

Základní čistící přípravek R



1 POPIS PRODUKTU

Šetrný alkalický čistič pro čištění po pokládce a pro základní čištění se silnou rozpouštěcí schopností na stavební nečistoty a také na staré zbytky vosků, ošetřovacích prostředků, samoleštících disperzí a zbytků lepidel.

- Univerzální základní čistič pro všechny elastické podlahy.
- Odstraňuje odolné nečistoty, ošetřovací prostředky a zbytky lepidel.
- Bez označení nebezpečí dle CLP-nařízení.
- Neobsahuje NTA.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Podlahové krytiny z umělých hmot (PVC, CV, Polyolefin), přírodní a umělý kámen. Speciálně určený pro LINOLEUM a kaučukové podlahoviny.

Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.

3 POUŽITÍ

Čištění po ukončení pokládky:

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. **Základní čistící přípravek R** rozřeďte vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10 (u nových kaučukových, popř. gumových podlah použít neředěný nebo v max. koncentraci 1:1). V případě tvrdošijných nečistot a zbytků (např. v objektech) použijte neředěný, při nepatrném znečištění naopak koncentraci zvýšte podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste na plochu a nechejte asi 10 minut působit. Následně plochu vydrhněte kartáčem, použijte ruční náradí **Padmeister** nebo jednokotoučový rotační stroj **SRP 1** (+ vhodný pad nebo kartáč). Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu (např. **Vysavač PS 27**), stáhněte gumovou stěrkou nebo hadrem a plochu přečistěte velkým množstvím čisté vody až do úplné neutralizace.

Základní čištění:

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. **Základní čistící přípravek R** při použití v domácnosti zřeďte v poměru 1:5, v objektech použijte neředěný nebo až v koncentraci 1:3 (podle odolnosti ochranného filmu) a podlahu nejprve navlhčete čistou vodou. Pracovní postup je totožný s odstavcem „Čištění po ukončení pokládky“, přičemž dobu působení je zde nutné prodloužit na 15–20 minut.

Upozornění: **Základní čistící přípravek R** nesmí na podlaze zaschnout, proto postupujte po úsecích. Před čištěním choulostivých povrchů (např. gumové povrchy, asfaltové čtverce, Flex-desky, teraso) vyzkoušejte nejprve odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. V tomto případě přípravek silněji zřeďte a vícekrát po kratší dobu nechat působit. Při práci používejte gumové rukavice a postarejte se o dobré větrání čištěného prostoru. Choulostivé povrchy (dřevo, kov, lakované povrchy) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku.

4 SPOTŘEBA

Čištění po pokládce/Základní čištění:

2-3 litry na 100 m² (ředění 1:5 až 1:10)

10-15 litrů na 100 m² (neředěný)

Základní čistící přípravek R



5 SKLADOVÁNÍ

Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% fostát. Obsahuje parfémy (LIMONENE, CITRAL), rozpouštědla.

pH: cca 10,0 (Koncentrát)

ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení.

Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na www.dema-dekor.cz.

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.