

B 120 W + R 75

Podlahový mycí stroj s odsáváním B 120 W + R 75 s válcovou kartáčovou hlavou o šířce 75 cm, pojezdem a nádržími 120 l. Vhodné pro plochy 2000 - 4500 m². 4 baterie na výběr (170-240 Ah).



Číslo produktu

1.005-100.2

Technické údaje

Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	1060
Nádrž čistá/špinavá voda	l	120 / 120
Baterie	V	36
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	230 - 230 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1200
Přítlak kartáčů	g/cm ²	150 - 459
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V	36
Rozměry (D × Š × V)	mm	1653 × 810 × 1153

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah- / 180 Ah- / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.
- Prodloužená životnost baterií.

Funkce Auto-Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

Automatické spouštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čistícím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

Vybavení

FACT	■
DOSE	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75 1.005-100.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčující plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	4	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	<input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	6	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	7	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	8	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	9	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	10	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	11	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	12	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	13	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	14	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75 1.005-100.2




		Číslo produktu		
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R 75 S	15	2.763-006.0	Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Tím je voda optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	16	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	17	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, černý, 700 mm	18	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepkavými nečistotami.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	19	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	■
Sací hadice příslušenství	20	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	21	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady				
Válcový pad, měkký, žlutý	22	6.369-454.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	23	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, tvrdý, zelený	24	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 1060 mm, rovná	25	4.777-403.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídatných závaží pro rovnoměrný přítlak.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 1100 mm, ve tvaru do V	26	4.777-081.0	Nastavitelná kolečka a vodováha pro přesné nastavení: sací lišta ve tvaru V, dlouhá 1100 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z robustního, olejuvzdorného a průhledného polyuretanu.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 940 mm, rovná	27	4.777-402.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro všechny běžné podlahy. Včetně doplňkových závaží pro rovnoměrný přítlak.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1222 mm	28	6.273-025.0	Sada sacích stěrek s rýhovanou strukturou vyrobená z robustního, průhledného polyuretanu pro sací lištu tvaru V o délce 1100 mm. Přesvědčivá klouzavost na všech podlahách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75 1.005-100.2




28-29, 36



30



31, 34, 38




32



33, 37



35, 39



40



41



42

		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1300 mm	29	6.273-000.0	Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1300 mm	30	6.273-014.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulolistivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1300 mm	31	6.273-011.0	Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1080 mm	32	6.273-209.0	hnědé, olejvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1080 mm	33	6.273-206.0	hnědé, nezanechávající smouhy, olejvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1080 mm	34	6.273-293.0	Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, Přírodní guma, 1080 mm	35	6.273-215.0	modré, standard, 1080mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 960 mm	36	6.273-208.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 960 mm	37	6.273-205.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulolistivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 960 mm	38	6.273-291.0	Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, Přírodní guma, 960 mm	39	6.273-214.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	40	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	41	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah, 36 V, 170 Ah, bezúdržbové	42	2.815-098.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 75
1.005-100.2**

		Číslo produktu		
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	43	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství