

B 120 W + D 75

Podlahový mycí stroj s odsávání B 120 W + D 75 s 75cm mycí hlavou s diskovými kartáči, bateriemi 170 - 240 Ah, pojezdem a nádržemi 120l. Pro vnitřní plochy o velikosti 2000 - 4500 m².



Číslo produktu

1.005-100.2

Technické údaje

Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	1060
Nádrž čistá/špinavá voda	l	120 / 120
Baterie	V	36
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	230 - 230 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	180 - 180
Přítlak kartáčů	g/cm²	10 - 40
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V	36
Rozměry (D × Š × V)	mm	1722 × 809 × 1153

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

FACT	■
DOSE	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah- / 180 Ah- / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.
- Prodloužená životnost baterií.

Funkce Auto-Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

Automatické spouštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čistícím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 75

1.005-100.2




		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	1	4.905-018.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	2	4.905-019.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm	3	4.905-020.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 385 mm	4	4.905-021.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 75 S	5	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	6	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	7	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	8	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Plnicí hadice	9	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	10	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	11	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	12	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	13	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Sada Home-Base - držák mopu	14	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 75

1.005-100.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada univerzálních háků	15	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
Dvojitý hák	16	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	17	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	18	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	19	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	20	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	21	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	☒
Sací hadice příslušenství	22	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 x	23	6.371-078.0	5 padů z mikrovláken, bílý. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	☐
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 x	24	6.369-791.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 x	25	6.369-790.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Pad, tvrdý, černý, 381 mm, 5 x	26	6.369-789.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	☐
Unašeč padů				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	27	4.762-591.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	☐
Unašeč padů, 375 mm	28	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 75

1.005-100.2



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 x	29	6.371-252.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	☐
Diamantový pad, střední, žlutý, 385 mm, 5 x	30	6.371-253.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 385 mm, 5 x	31	6.371-236.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐
Melaminové pady				
Pad set 2x D 381 Melamin	32	6.371-022.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	☐
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 1060 mm, rovná	33	4.777-403.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídatných závaží pro rovnoměrný přitlak.	☐
Sací lišta, 1100 mm, ve tvaru do V	34	4.777-081.0	Nastavitelná kolečka a vodováha pro přesné nastavení: sací lišta ve tvaru V, dlouhá 1100 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z robustního, olejovzdorného a průhledného polyuretanu.	☐
Sací lišta, 940 mm, rovná	35	4.777-402.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro všechny běžné podlahy. Včetně doplňkových závaží pro rovnoměrný přitlak.	☐
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejovzdorné, rýhované, 1222 mm	36	6.273-025.0	Sada sacích stěrek s rýhovanou strukturou vyrobená z robustního, průhledného polyuretanu pro sací lištu tvaru V o délce 1100 mm. Přesvědčivá klouzavost na všech podlahách.	☐
Sací stěrky, olejovzdorné, rýhované, 1300 mm	37	6.273-000.0	Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu.	☐
Sací stěrky, olejivzdorné, drážkované, 1300 mm	38	6.273-014.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulolistivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu.	☐
Sací stěrky, olejivzdorné, uzavřené, 1300 mm	39	6.273-011.0	Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu.	☐
Sací stěrky, olejivzdorné, rýhované, 1080 mm	40	6.273-209.0	hnědé, olejivzdorné, 1080 mm	☐
Sací stěrky, olejivzdorné, drážkované, 1080 mm	41	6.273-206.0	hnědé, nezanechávající šmouhy, olejivzdorné, 1080 mm	☐
Sací stěrky, olejivzdorné, uzavřené, 1080 mm	42	6.273-293.0	Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 75


1.005-100.2




43, 47



36-37, 44



41, 45



39, 42, 46



48



49



50



51

		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, Přírodní guma, 1080 mm	43	6.273-215.0	modré, standard, 1080mm	☐
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 960 mm	44	6.273-208.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	☐
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 960 mm	45	6.273-205.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulolistivé podlahy.	☐
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 960 mm	46	6.273-291.0	Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu.	☐
Sací stěrky, Přírodní guma, 960 mm	47	6.273-214.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	48	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	49	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah, 36 V, 170 Ah, bezúdržbové	50	2.815-098.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	51	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství