


## B 120 W + R 90

B 120 W + R 90 s 90 cm válcovou kartáčovou hlavou a pojezdem. Podlahový mycí stroj s odsáváním má 120 l nádrž a je vhodný pro plochy od 2000-4500 m<sup>2</sup>. Volitelně s bateriemi od 170-240 Ah.



Číslo produktu

1.005-100.2

### Technické údaje

Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	900
Pracovní šířka sání	mm	1060
Nádrž čistá/špinavá voda	l	120 / 120
Baterie	V	36
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	230 - 230 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1200
Přítlak kartáčů	g/cm <sup>2</sup>	140 - 425
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V	36
Rozměry (D × Š × V)	mm	1653 × 910 × 1153

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

FACT	■
DOSE	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## 4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah- / 180 Ah- / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.
- Prodloužená životnost baterií.

## Funkce Auto-Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.



## Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 90 1.005-100.2



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčující plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	4	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	<input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	6	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Adaptér Homebase	7	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	8	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	9	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	10	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	11	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	12	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	13	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	14	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 90 1.005-100.2




		Číslo produktu		
<b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>				
Kartáčová hlava R 90 S	15	2.763-007.0	Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 90 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Válcový kartáč oranžový R85, 800 mm, vysoký-nízký, oranžový, 800 mm	16	6.907-734.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč zelený R85, 800 mm, tvrdý, zelený, 800 mm	17	6.907-735.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč černý R85, 800 mm, velmi tvrdý, černý, 800 mm	18	6.907-736.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepkavými nečistotami.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nastavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	19	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	■
Sací hadice příslušenství	20	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Hřídel na válcové pady</b>				
Hřídel na válcové pady, 800 mm	21	4.762-435.0	Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
<b>Válcové pady</b>				
Válcový pad, měkký, žlutý	22	6.369-454.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, střední, červený	23	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad, tvrdý, zelený	24	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Sací lišta ve tvaru V, 1200 mm, ve tvaru do V	25	4.777-078.0	Stírací lišta ve tvaru V s délkou 1200 mm a nastavitelnými podpěrnými válečky. Olejem odolné, skládané sací břity vyrobené z robustního polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Speciální kluzné vlastnosti na šterbinách.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 1060 mm, rovná	26	4.777-403.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídatných závaží pro rovnoměrný přítlak.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta zalomená, 1160 mm, zahnutá	27	4.777-002.0	Speciálně zalomená sací lišta se zvláště širokým rozsahem. Sací stěrka z průhledného polyuretanu odolného proti olejům s mimořádně dlouhou životností. S opěrnými kolečky.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1334 mm	28	6.273-016.0	Sada rýhovaných sacích stěrek pro veškeré běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností a vyvinuté speciálně pro sací lištu tvaru V, délky 1200 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + R 90 1.005-100.2




28-29




30




31, 34




32



33



35



36



37



38



39

		Číslo produktu		
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1300 mm	29	6.273-000.0	Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1300 mm	30	6.273-014.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulolistivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1300 mm	31	6.273-011.0	Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 1080 mm	32	6.273-209.0	hnědé, olejvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 1080 mm	33	6.273-206.0	hnědé, nezanechávající šmouhy, olejvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 1080 mm	34	6.273-293.0	Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, Přírodní guma, 1080 mm	35	6.273-215.0	modré, standard, 1080mm	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	36	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	37	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah, 36 V, 170 Ah, bezúdržbové	38	2.815-098.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	39	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství