

## B 120 W + D 90

B 120 W + D 90: Podlahový mycí stroj s odsáváním se 120 l nádržemi na vodu, mycí hlavou s diskovými kartáči (90 cm) a pojezdem. Ideální pro plochy od 2000 do 4500 m<sup>2</sup>. Volitelně baterie 170-240 Ah.



Číslo produktu

1.005-100.2

### Technické údaje

Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	900
Pracovní šířka sání	mm	1060
Nádrž čistá/špinavá voda	l	120 / 120
Baterie	V	36
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	230 - 230 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	180 - 180
Přítlak kartáčů	g/cm <sup>2</sup>	7 - 25
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V	36
Rozměry (D × Š × V)	mm	1782 × 910 × 1153

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

FACT	■
DOSE	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## 4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah- / 180 Ah- / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.
- Prodloužená životnost baterií.

## Funkce Auto-Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.



## Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 90 1.005-100.2



		Číslo produktu		
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 450 mm	1	4.905-003.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 450 mm	2	4.905-005.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 450 mm	3	4.905-004.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 450 mm	4	4.905-006.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicí špínou.	□
<b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>				
Kartáčová hlava D 90 S	5	2.763-008.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami.	■
<b>STĚRKY</b>				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	6	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	□
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	7	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	8	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
ABS chrana rámu hlava D90	9	2.643-371.0	Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům.	■
Plnicí hadice	10	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	11	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	12	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	13	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zímě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Adaptér Homebase	14	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 90 1.005-100.2



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Sada Home-Base - držák mopu	15	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	16	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	17	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	18	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	19	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	20	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	21	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	22	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	23	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Mikrovláknové pady</b>				
Pad z mikrovlákna, bílý, 457 mm, 5 x	24	6.369-960.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, středně měkký, červený, 457 mm, 5 x	25	6.369-024.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 457 mm, 5 x	26	6.369-023.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 457 mm, 5 x	27	6.369-022.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>				
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	28	4.762-594.0	Required for use of melamine pads, but can also be used for normal pads. Pad drive board with lots of extra hooks for holding pads. Extra-strong hold of the pad at the pad drive board of the cleaning head D 90. 2 pc. required.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 90 1.005-100.2




		Číslo produktu		
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Unašeč padů</b>				
Unašeč padů, 445 mm	29	4.762-493.0	Vhodný pro D 90. Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 457 mm, 5 x	30	6.371-258.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 457 mm, 5 x	31	6.371-259.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 457 mm, 5 x	32	6.371-239.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>				
Pad set 2x D 457 Melamin	33	6.371-024.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Sací lišta ve tvaru V, 1200 mm, ve tvaru do V	34	4.777-078.0	Stírací lišta ve tvaru V s délkou 1200 mm a nastavitelnými podpěrnými válečky. Olejem odolné, skládané sací břity vyrobené z robustního polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Speciální kluzné vlastnosti na šterbinách.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 1060 mm, rovná	35	4.777-403.0	Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídatných závaží pro rovnoměrný přítlak.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta zalomená, 1160 mm, zahnutá	36	4.777-002.0	Speciálně zalomená sací lišta se zvláště širokým rozsahem. Sací stěrka z průhledného polyuretanu odolného proti olejům s mimořádně dlouhou životností. S opěrnými kolečky.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1334 mm	37	6.273-016.0	Sada rýhovaných sacích stěrek pro veškeré běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností a vyvinuté speciálně pro sací lištu tvaru V, délky 1200 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované, 1300 mm	38	6.273-000.0	Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, drážkované, 1300 mm	39	6.273-014.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulolistivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, uzavřené, 1300 mm	40	6.273-011.0	Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované, 1080 mm	41	6.273-209.0	hnědé, olejuvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejuvzdorné, drážkované, 1080 mm	42	6.273-206.0	hnědé, nezanechávající šmouhy, olejuvzdorné, 1080 mm	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 120 W + D 90 1.005-100.2



40, 43



44



45



46



47



48

		Číslo produktu		
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky, olejuvzdorné, uzavřené, 1080 mm	43	6.273-293.0	Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, Přírodní guma, 1080 mm	44	6.273-215.0	modré, standard, 1080mm	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	45	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	46	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah, 36 V, 170 Ah, bezúdržbové	47	2.815-098.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	48	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství