

AP 100/50 M ANTR.

Univerzální čisticí stroj AP 100/50 M představuje jednoduché a flexibilní řešení "All in One" a odstraňuje důkladně nečistoty a bakterie na různém povrchu. Stroj zahrnuje funkci nástřiku i odsávání čisticích tekutin.



Číslo produktu

1.007-058.0

Technické údaje

EAN kód		4039784463578
Objem nádrže na čistou vodu	l	100
Objem nádrže na špinavou vodu	l	70
Max. tlak	bar	6 / max. 50 / 19
Průtok	l/min	5
Výkon turbíny	W	1800
Výkon čerpadla	W	370
Napětí	V	230
Hmotnost	kg	100

Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	15 / Provedení pro potravinářský průmysl / DN 6, 250 bar
Sací hadice		■
Sací hubice		■
Sací trubka	Kusy × mm / mm	2 × 550 / 40 / Kov
Ruční vysokotlaká pistole		Pistole Easy Press
Pracovní nástavec	mm	600
Systém Switch-Chem		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Vysokotlaké čištění

- Čistící roztok se dávkuje pomocí vysokotlakého čerpadla.
- Vysokotlaká hadice o délce 15 m pro velký akční rozsah.
- Rozprašovací nástavec s vysokotlakou tryskou jako standardní vybavení. Rozšíření podle přání na základě bohatého příslušenství, například pěnovacím nástavcem.



Včetně odsávání

- Vodu z mytí lze následně opět vysát pomocí vysavače pro vysávání mokrých i suchých nečistot, například tehdy, kdy není na daném místě odtokový kanálek.
- Možnost používání stroje dvěma osobami současně.
- Velmi ohebná hadice, optimálně uzpůsobená danému stroji a použití.



Čistá voda vždy po ruce

- Nádrž na vodu s objemovou kapacitou 100 l.
- Mobilní použití, nezávisle na vodovodní přípojce.
- Včetně plnicí hadice ke snadnému plnění z vodovodního kohoutku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K AP 100/50 M ANTR. 1.007-058.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)				
Pistole pro vysokotlaký čistič Easy Press SoftGrip	1	4.775-463.0	Easy Press pistole integr., pro VT hadice NW 6/NW8 s průměrem Swivel 11mm	■
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný	2	4.760-664.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	■
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstříku 40°				
Power tryska 40°, 055	3	2.884-525.0	Plochy paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro chouloustivé povrchy.	■
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Provedení pro potravinářství				
Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x přípojení hadicového navijáku M22 x 1,5 / 1 x AVS	4	6.391-654.0	Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvící vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.	■
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AP				
Sací hadice	5	8.633-348.0		■
KOLENA				
Koleno, plast				
Plastové koleno pro profi vysavače DN 32, antistatické	6	5.031-904.0	Antistatické plastové koleno DN 32 s regulátorem průtoku vzduchu pro T/NT vysavače. Svorka 1.0 na konci hadice, kónusová přípojka na konci příslušenství.	■
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová tryska DN 4	7	6.906-383.0	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	■
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka DN 40	8	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	■
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec, 1200 l/h -	9	6.394-668.0	Krátký, šikvový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	□
SPOJOVACÍ DÍLY				
Spojovací kus				
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	10	4.402-022.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství