


## BD 50/50 C CLASSIC BP

BD 50/50 C Bp Classic je cenově výhodný a kompaktní základní model třídy bateriových podlahových mycích strojů s odsáváním. Mycí automat je koncipován pro plošný výkon až do 2000 m²/h.



### Číslo produktu

1.127-001.0

- Bateriový provoz
- Jeden disk
- Velmi snadné použití

### Technické údaje


EAN kód		4054278006680
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	900
Max. plošný výkon	m²/h	2040
Praktický plošný výkon	m²/h	1020
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Přítlak kartáčů	g/cm² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Příkon	W	max. 1100
Baterie	V	24
Výdrž baterie	h	max. 3
Hladina hluku	dB(A)	66
Druh pohonu		Baterie
Hmotnost včetně obalu	kg	77,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	1170 × 570 × 1025

### Vybavení

Diskové kartáče	■
Sací lišta, v-tvar	■
Systém dvou nádrží	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Vybaven solenoidovým ventilem a transportním válečkem pro maximální pohodlí

- Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže.
- Skládací přepravní válec umožňuje pohodlnou dvoustupňovou metodu.
- Skládací přepravní válec značně usnadňuje přepravu stroje.



## Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.
- Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.




## Cenově výhodný základní model

- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
- Redukováno na nejdůležitější funkce.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C CLASSIC BP

### 1.127-001.0




		Číslo produktu		
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu: tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	■
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm	2	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	□
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, černý, 510 mm	3	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	□
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Suction bar v-shaped 900mm CN, 900 mm, ve tvaru do V	4	4.777-179.0		■
Sací lišta, 850 mm, rovná	5	4.777-401.0	Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.	□
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	6	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	□
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
sada stíracích gum, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	7	6.273-207.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm	8	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.	□
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 890 mm	9	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	□
sada stíracích gum, standardní, rýhované, 890 mm	10	6.273-213.0	Sada stíracích lišt obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy.	□
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Zange Grobschmutz 100cm	11	6.999-113.0		□
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
EKO! Mop, modrý	12	6.999-143.0	Smyčkový mop z mikrovláken pro velmi dobrou absorpci prachu. Kapsové uchycení. Perfektní pro metodu předúpravy a použití se systémem plochých mopů od Kärcher.	□
ECO! Mop, červený	13	6.999-136.0		□
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Stříkací mop ECO!	14	5.999-045.0	Systém mopu ECO! Spray pro použití s omyvatelnými mopy pro mokré a mokré čištění podlahových krytin. Obsahuje 0,66 litrovou láhev.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C CLASSIC BP

### 1.127-001.0



		Číslo produktu		
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Pady</b>				
Pad, měkký, béžový, 508 mm	15	6.369-468.0	5 leštících padů, měkké, béžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 508 mm	16	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm	17	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 508 mm	18	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm	19	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad, měkký, přírodní, 500 mm	20	6.371-146.0	Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>				
Padový kotouč kompletní D51, 479 mm	21	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 479 mm	22	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm	23	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 508 mm	24	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm	25	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>				
Pad set 2x D 508 Melamin	26	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Sada Home-Base - držák mopu	27	9.753-023.0	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	28	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C CLASSIC BP

### 1.127-001.0



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Držák šedý	29	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	30	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	31	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	32	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	33	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák stěrky	34	9.753-088.0	Držák stěrky: Ocelový držák je připevněn ke kolejnici Home Base pračky a umožňuje bezpečné skladování a přepravu stěrky.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	35	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>				
ABS ecozero	36	5.388-133.0	S ecozero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	<input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	37	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Přídavná sada vypouštěcí hadice kulový ventil BD 50/5	38	2.643-986.0	Vypouštěcí hadice pro odměrné vypouštění špinavé vody z nádrží v našich pračkách BD 50/50 C Classic a BD 50/60 C Classic. Regulace průtoku vody pomocí kulového ventilu	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	39	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	40	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové	41	2.815-100.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezúdržbové	42	2.815-091.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Číslo produktu		
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, bezúdržbové	43	2.815-090.0	Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Nabíječky</b>				
Nabíječka, 24 V	44	6.654-179.0	Pro baterie 6.654-097, pro provoz s 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
	45	6.654-329.0	Včetně přípojovací zástrčky pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/25 a BD 50/50 Classic: 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou mezi 70 a 105 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>				
Sada pro instalaci baterií	46	2.638-036.0	Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	47	2.638-144.0		<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	48	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Basket with bottle insert	49	6.999-290.0		<input type="checkbox"/>
<b>POSTŘIKOVACÍ STROJE</b>				
Nástřiková láhev s pumpičkou 1l	50	6.394-409.0	Nástřiková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství