

NT 30/1 AP L

Výkonný průmyslový vysavač NT 30/1 Ap L s přehledem odstraní prach, hlinu i tekutiny. Je vybaven kvalitním filtrem, který spolehlivě zachytí prach třídy L. Navíc pojme až 30 l nečistot.



Číslo produktu

1.148-221.0

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu


Technické údaje

EAN kód		4054278048192
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	70
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,8
Hmotnost včetně obalu	kg	15,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,55 / Kov
Filtrační sáček	Kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Plochý skládaný filtr		Papír
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



Flexibilní uložení hadice a síťového kabele

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.



Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (papír)				
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	□
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno Adv	4	2.889-170.0	Ergonomické koleno pro nové systém svorek	■
Koleno	5	2.889-148.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	□
Koleno DN 40	7	2.889-171.0	Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	□
Elektrický vodivé koleno, NW 40	8	2.889-172.0	Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice antracitová DN 35	9	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35	10	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	□
Podlahová hubice DN 40 360 mm	11	2.889-153.0	360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami.	□
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	12	2.889-174.0	Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace.	□
Spárové hubice				
Štěrbinová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	13	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Autohubice				
Auto-hubice	14	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	15	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	16	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací štětce				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	17	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	18	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka DN 40	19	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání	20	2.889-134.0	Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice DN 35 4m	21	2.889-135.0	4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	22	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	23	2.889-137.0	Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	24	2.889-138.0	Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	25	2.889-139.0	Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	26	2.889-140.0	Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	27	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	28	2.889-145.0	Prodlužovací hadice pro nový systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Opravné sady				
Opravná sada DN 35	29	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
FASÁDA A SLUNEČNÍ ČIŠTĚNÍ				
Teleskopické stožáry				
Teleskopický nástavec TL 10 H	30	4.762-611.0	Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	31	4.762-612.0	Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.	<input type="checkbox"/>
Adapter set	32	9.751-306.0		<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	33	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	<input type="checkbox"/>
Vlasečové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Fleecové filtrační sáčky, 5 x , NT 30/1	34	2.889-154.0	Vlasečové filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči prorazení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Connection cone NW35	35	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	36	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	37	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	38	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	39	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství