

NT 30/1 AP TE H

Bezpečnostní vysavač NT 30/1 Ap Te H s garantovanou účinností filtrace 99,995 %. Ideální pro vysávání vysoce nebezpečného a karcinogenního prachu (třída prachu H).



Číslo produktu 1.148-253.0

- Nádoba 30 litrů, kompletní antistatický systém, třída prachu H.
- Schváleno pro odstraňování azbestu, poloautomatické čištění filtru, zásuvka pro el. nářadí
- Elektricky vodivé příslušenství, štěrbinová hubice, plochý skládaný filtr HEPA-H13, adaptér pro el. nářadí

Technické údaje		
EAN kód		4066529078032
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Materiál kabelu		Guma
Hladina hluku	dB(A)	70
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	12,8
Hmotnost včetně obalu	kg	17
Rozměry (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560

Rozsah dodávky	
Bezpečnostní filtrační sáček:	1 Kusy
Délka sací hadice:	2,5 m
Typ sací hadice:	elektricky vodivý
Množství sacích trubek:	2 Kusy
Délka sacích trubek:	550 mm
Materiál sacích trubek:	Ocel, pochromovaná
Koleno:	elektricky vodivý
Šířka mokro-suché podlahové hubice:	300 mm
Štěrbinová hubice	
Adaptér pro připojení elektrického nářadí	
Plochý skládaný filtr:	HEPA-13 (H13)

Vybavení	
Spínací automatika pro elektronářadí	
Antistatický systém	
Ochranná třída:	I
Vodící kolečka s brzdou	
Očištění filtru:	Poloautomatické čištění filtru Ap
Třída prachu:	H
Materiál nádrže:	Plast



Bezpečnostní vysavač s třídou prachu H

- Účinnost filtrace 99,995 %.
- Elektronické sledování objemového průtoku.
- Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.



Licencováno na snižování emisí azbestu

- Bezpečnostní vysavač třídy prachu H.
- Úspěšně prošel dodatečným testem na azbest.
- Testováno podle TRGS 519 (Technické pravidlo pro nebezpečné látky) pro Německo.



Antistatic Protection

Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Plochý skládaný filtr HEPA, třída prachu H				
HEPA-14 Plochý filtr sklaminátový (třída prachu H) pro NT vysavače	1	6.904-242.0	Plochý skládaný filtr HEPA-14 (H14) pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu, hrubých nečistot a kapalin.	■
Plochý skládaný filtr PTFE H	2	6.907-671.0	Bezpečnostní/HEPA plochý skládaný filtr vyrobený z PES/PTFE vláknitého materiálu s červeným štítkem. Certifikováno pro třídu prachu H. Pro vysávání nebezpečného prachu a kapalin.	□
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, 10 Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	□
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 Kusy, NT 30/1	4	2.889-183.0	Sada bezpečnostních filtrů s vakem na prach, pro bezpečnostní vysavače třídy H. Zaručuje bezprašnou likvidaci nebezpečného prachu.	□
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro NT vysavače, plastová, DN 35, 300 mm	7	2.899-691.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: plastová podlahová sací stěrkaice ve jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které se snadno vyměňují. Šířka: 300 mm.	■
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	8	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	9	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	■
SACÍ HADICE				
Sací hadice se systémem Clip 2.0 (kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017)				
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	10	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	■
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	11	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	□
Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)	12	2.889-343.0	Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokro-suchými vysavači.	□
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0	13	2.889-151.0	Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35.	■
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	14	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Sada na čištění automobilů	15	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	16	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	☐
Adaptér z nového Clip systému na starý Clip systém DN35	17	2.889-312.0	Adaptér pro připojení hadic nového systému příslušenství suchých a mokro-suchých vysavačů ke kolenům nebo prodlužovacím hadicím starého systému. Pro jmenovitou šířku DN 35.	☐
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	18	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	☐

☐ Volitelné příslušenství