

NT 50/1 K

Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K je díky čerpadlu na odpadní vodu a přípojce Geka ideální pro rychlé odstraňování velkého množství tekutin ve stavebnictví nebo v průmyslu.



Číslo produktu

1.148-470.0

- 50litrová nádoba, pro vysávání velkého množství tekutin, rukojeť, vypouštěcí hadice
- Čerpadlo na odpadní vodu a spojka Geka, filtr hrubých nečistot
- Podlahová hubice Adv 360 mm, štěrbinová hubice, filtr hrubých nečistot, oleji odolná sací hadice

Technické údaje

EAN kód		4054278947952
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar	273
Objem nádrže	l	50
Příkon	W	1200
Výkon vyprazdňovacího čerpadla	W	1100
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	67
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	28
Hmotnost včetně obalu	kg	32,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045

Rozsah dodávky

Délka sací hadice:	4 m
Typ sací hadice:	Odolný proti oleji
Koleno:	Plast
Množství sacích trubek:	2 Kusy
Délka sacích trubek:	550 mm
Materiál sacích trubek:	Ušlechtilá ocel
Šířka mokro-suché podlahové hubice:	360 mm
Štěrbinová hubice	
Filtr na hrubé nečistoty	
Madlo	


Vybavení

Vypouštěcí hadice	
Integrované odpadní čerpadlo	
Ochranná třída:	I



Integrované čerpadlo na špinavou vodu

- Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.



Integrovaný koš na hrubé nečistoty chránící čerpadlo

- Chrání čerpadlo před ucpáním kameny, listy nebo kousky dřeva.



Falešný vzduchový ventil pro regulaci sací síly

- Ventil je umístěn mezi hadicí a ohybem.
- Umožňuje synchronizaci průtoku vody vysavačem a čerpadlem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 K 1.148-470.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot				
Filtr hrubých nečistot, černý plastový k NT 50/1 K / Mwř	1	2.885-925.0	Speciální filtr na hrubé nečistoty pro vysavače NT 50/1 K a NT 50/1 Mwř. Chrání vypouštěcí čerpadlo před ucpáním hrubými nečistotami, jako jsou kameny, listí nebo kousky dřeva.	■
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 kusy, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	Plastový sáček	□
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr NT 30, 40, 50, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 40, plast	4	2.889-171.0	Plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Elektrický vodivé koleno, k NT, DN 40, plast	5	2.889-172.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Adv DN 40, šířka 360mm	6	2.889-153.0	Plastová podlahová hubice Adv o šířce 360 mm a jmenovité velikosti DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Je vybavena kartáčovými lištami a stěrkami, které se snadno vyměňují.	■
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice NT Tact (DN 40, 225 mm)	7	2.889-160.0	Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu vysavačů Tact.	■
Autohubice				
Hubice na čištění vozu, DN 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Plochá úhlová, praktická, plastová hubice na čištění automobilů DN 40, speciálně navržena pro nové mokro-suché vysavače Kärcher s klipovým systémem na sací hadici. Pracovní šířka: cca 90 mm.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	9	2.889-194.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	10	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	■
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	11	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m	12	2.889-146.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Falešný vzduchový ventil pro regulaci sacího výkonu	13	2.885-889.0	Falešný vzduchový ventil DN 40. Vhodný pro plynulou regulaci sacího výkonu mokro-suchých vysavačů bez elektronické regulace otáček sací turbíny.	■
FILTRAČNÍ SÁČKY				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky, 5 ks, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1, 5 kusy, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Třivrstvé filtrační sáčky z rouna odolné proti roztržení prachové třídy M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Obsah: 5-balení.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 K 1.148-470.0



15



16



17

		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr (PES)	15	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40	16	5.407-006.0	Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér na připojení el. nářadí, DN 40, clip 2.0	17	2.885-890.0	Kompatibilní se sacími hadicemi s připojením Clip 2.0 v DN 40: adaptér el. nářadí s pryžovým uchycením a otočným kroužkem pro falešný vzduch vhodný pro regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství