

B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75

Spolehlivý podlahový mycí stroj B 110 R s pojezdem a se 160 Ah Li-ion baterií, integrovanou nabíječkou baterií, bočním mycím kartáčem a systémem dávkování detergentu DOSE.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecoflow



DOSE



Li+

Číslo produktu

1.161-441.0

Technické údaje

EAN kód		4066529132307
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/špinavá voda	l	110 / 110
Plošný výkon, teoretický	m²/h	max. 5100
Plošný výkon praktický	m²/h	3600
Baterie	V / Ah	24 / 160
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Doba nabíjení baterie	h	5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 230 / 50
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	1200
Přítlak kartáčů	kg	75
Šířka otáčení uličky	mm	1750
Spotřeba vody	l/min	max. 5,7
Hladina hluku	dB(A)	59
Příkon	W	až do 2350
Hmotnost bez příslušenství	kg	396,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Vybavení

Automatické plnění	■
Patentovaný systém proplachování nádrže	■
Pohon pojezdu	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
Postranní mycí kartáč	■
Výškové nastavitelné sedadlo	■
Kontrolka stavu čisté vody	■
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
standardní denní svícení	■
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%	■
robustní přední nárazník	■
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■
dávkovací nádoba na čisticí prostředek	■

aktualizace softwaru a hodnocení
ztrát lze provádět na dálku
prostřednictvím správy vozového
parku Kärcher Equipment
management

Barevná a provozní koncepce
Kärcher

Kärcher Intelligent Key System
(KIK) s více než 30 uživatelskými
jazyky a individuálními

uživatelskými právy
extrémně tichá hlavice válcového
kartáče pro oblasti citlivé na hluk

Možnosti upevnění Home Base pro
mop nebo podobné

elektrický a mechanický
plovákový spínač

Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladů

- Umožňuje čištění až ke krajům stěn nebo regálů
- Vychýlí se u překážek pod stroj a zamezí tak poškození
- Úspora nákladů zamezením manuálního následného čištění v okrajových částech

Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.

- Až čtyřnásobná životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Krátké a střední nabíjení možné bez poškození baterie.
- Méně výměn baterie, nižší náklady, méně prostojů.

Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou

- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75 1.161-441.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč červený R75, 700 mm, střední, červený, 700 mm	1	4.035-605.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč oranžový R75, 700 mm, vysoký-nízký, oranžový, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžový válcový kartáč s vysoce nízkou strukturou pro zvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč zelený R75, 700 mm, tvrdý, zelený, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelený, abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstranění lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč černý R75, 700 mm, velmi tvrdý, Černá, 700 mm	4	6.907-732.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami.	□
Válcový kartáč bílý R75, 700 mm, měkký, bílý, 700 mm	5	6.907-771.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, červený, střední, střední, červený, 220 mm	6	4.905-033.0	Červený standardní kotoučový kartáč pro pravidelné údržbové čištění. Pro boční mycí kartáč B 110 R Bp SSD.	■
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R75	7	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	■
Kartáčová hlava D 75 S	8	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	□
Kartáčová hlava R65	9	2.763-046.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.	□
Kartáčová hlava D 65 S	10	2.763-003.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	□
STĚRKY				
Set postranních lišt	11	4.037-166.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udržují čistící vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	■
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	12	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 950 mm, 950 mm, Parabolická	13	4.778-007.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 950 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek, Linatex, 950mm, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0	Sací stěrky odolné proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve šterbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 950 mm.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75 1.161-441.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lišty				
Set sacích stěrek PU, 950mm, olejivzdorné, olejivzdorné, drážkované, 1040 mm	15	4.039-357.0	Sací stěrky odolné proti opotřebení, odolné vůči oleji, vyrobeny z polyuretanu. Materiál s trojitým povlakem pro vysokou flexibilitu a optimální odlupovací vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 950 mm.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu.	16	4.039-327.0	Pro stroje řady B 110 se systémem proplachu nádrže: výměnný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nářadí s integrovanými tryskami.	☒
Nádrž na detergent, 5 l	17	4.039-355.0	Nádrž na čisticí prostředek (5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování čisticího prostředku DOSE. S rychlospojkou pro výměnu nádrže bez přímého kontaktu s čisticím prostředkem.	☒
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	18	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	☒
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	19	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	☒
Klíč KIK, bílý KM	20	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	☐
Příslušenství k Home Base				
Set držáku mopu, pro B 110 R	21	4.039-349.0	Držák mopu umožňuje nosit mop na stroji. Snadné připevnění, pohodlné použití.	☒
Sada univerzálních háků	22	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
Dvojitý hák	23	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	24	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	25	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Add-on kit boční mycí kartáč	26	2.644-243.0	Pro mokré čištění až po okraj na pravé straně: Boční mycí kartáč se zvedacím ramenem. Zvětšuje pracovní šířku stroje o 10 cm.	☒
Nástavbová strana nádoba				
Sada DOSE k B110R	27	2.644-245.0	Sada dávkovacího systému DOSE umožňuje automatické dávkování čisticích prostředků v množství 0,25 až 3 % přímo z nádoby. Jednoduchá výměna díky systému uzavřené smyčky.	☒
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	28	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75 1.161-441.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Add-on kit otočný maják k B 110 R	29	4.039-350.0	Zvyšuje bezpečnost v pracovním prostředí.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflektorové válečky k sací liště skladací	30	2.644-225.0	Přídavné deflektorové válečky pro připevnění ke koncům sací lišty. Účinně zabraňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	☐
Set nástavců pro vysávání k B 110R	31	4.039-361.0	Přídavná sada na vysávání usnadňuje používání stroje na těžko přístupných místech, například pod policemi nebo v rozích.	☐
Add-on kit předzametací mop 80 cm	32	4.039-368.0	Přídavná sada pro připevnění předzametacího mpu. Tento mop lze připevnit k mycímu stroji tak, aby během provozu sbíral i prach a částice. Mop zahrnut v dodávce.	☐
Sací hadice příslušenství	33	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 700 mm, 700 mm	34	4.762-627.0	Hliníková hřídel pro upnutí válcových padů nebo válece z mikrovláken.	☐
Válcové pady				
Válcový pad, střední, červený	35	6.369-456.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	☐
Válcový pad, tvrdý, zelený	36	6.369-455.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	☐
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 700 mm, 700 mm	37	4.114-007.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	38	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	39	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Nabíječky				
Nabíječka baterií 24 V / 50 A, 24 V	40	6.654-419.0	Nabíječka baterií 24 V / 50 A: Bezpečná nabíječka baterií 24 V pro bezúdržbové baterie praček s kapacitou 285 Ah.	☐

☐ Volitelné příslušenství