

K 6 SPECIAL

Tlaková myčka K 6 Special s vodou chlazeným motorem je ideální zařízení pro časté používání a pro odstraňování větších nečistot na cestách, autech nebo v bazénech.



Made in Europe



Číslo produktu

1.168-508.0

- Vodou chlazený motor, výkon 60 m²/h
- Aplikační systém čisticího prostředku Plug 'n' Clean, 10 m hadice HD, hliníkové čerpadlo
- Tryska Vario Power, tryska na odstraňování nečistot

Technické údaje

EAN kód		4054278937328
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 160 / 2 - max. 16
Průtok	l/h	max. 600
Plošný výkon	m ² /h	60
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Jmenovitý příkon	kW	3
Připojovací kabel	m	5
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	18,9
Hmotnost včetně obalu	kg	22,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	404 × 461 × 968

Vybavení

Vysokotlaká pistole		G 180 Q
Tryska Vario Power Jet		■
Rotační tryska		■
Vysokotlaká hadice	m	10
Quick Connect na straně přístroje		■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím		System Plug 'n' Clean
Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci		■
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Vynikající výkon

- Vodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností.



Plug 'n' Clean

- Rychle, snadno a pohodlně se dá čistící prostředek díky systému Plug'n'Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.



Quick Connect

- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
VP 180 K7	1	2.644-437.0		■
DB 180, rotační tryska pro K 7	2	2.642-729.0	Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silné ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0	Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
Sada na čištění fasád a skel	4	2.644-249.0	Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	□
Ochrana proti ostříku	5	2.642-706.0	Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0	Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0	Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
eco!Booster 180	8	2.645-386.0	Ideální pro choulostivé povrchy, velmi účinný eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistící výkon než plochá tryska, šetří vodu, energii a čas. Kompatibilní se všemi modely K 7.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	9	2.643-254.0	Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
MJ 4-in-1 K7	10	2.644-439.0		□
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	11	2.643-238.0	Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
G 180 Q	12	2.642-889.0	Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	■
G 180 Q PC	13	2.644-434.0		□
ČISTIČE PLOCH				
PS 40 kartáč	14	2.643-245.0	PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Číslo produktu		
ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch T 7 Plus	15	2.644-074.0	Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování – pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.	☐
Čistič ploch T 5	16	2.644-084.0	Čistič ploch T 5 – důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	☐
Výkonný čistič povrchu PS 30	17	2.644-123.0	Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	☐
Pracovní nástavec PS 30 Plus	18	2.644-212.0	Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	☐
KARTÁČE A MYCÍ HOUBY				
Mycí kartáč WB 7	19	2.644-374.0	Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.	☐
Rotační kartáč WB 130	20	2.644-286.0	Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	☐
Rotační kartáč WB 130 car & bike	21	2.644-287.0	Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákn. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	☐
Měkký mycí kartáč WB 60	22	2.643-233.0	Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	☐
Kartáč na mytí ráfků	23	2.643-234.0	Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	☐
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	24	6.903-276.0	Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7.	☐
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
PC 7.5	25	2.644-491.0	Sada na čištění potrubí se 7,5m hadicí k čištění potrubí, odtoků a svodů a k odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.	☐
PC 15	26	2.644-492.0	Sada na čištění potrubí s 15m hadicí na čištění potrubí, odtoků a svodů a na odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.	☐
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	27	2.642-240.0	Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí, 15 m	28	2.637-767.0	Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Číslo produktu		
ČISTĚNÍ POTRUBÍ				
Sada na čištění potrubí 7,5 m	29	2.637-729.0	Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
PĚNOVACÍ TRYSKA				
FJ 6, pěnovací tryska	30	2.643-147.0	Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 3	31	2.643-150.0	Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	☐
FJ 3	32	2.645-383.0	Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly apod. a pro aplikaci čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	33	2.643-143.0	Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	34	2.643-144.0	Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
RŮZNÉ				
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	35	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Sací hadice SH 3	36	2.643-101.0	Sací hadice o délce 3 m pro čerpání vody z alternativních zdrojů, jako jsou vodní nádrže a barely.	☐
Pliskovací / otryskávací sada	37	2.638-792.0	K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	38	2.640-733.0	O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	39	4.730-059.0	K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Anti-twist adapter	40	2.644-257.0	Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.	☐
Sada náhradních o-kroužků	41	2.640-729.0	Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	42	2.643-585.0	Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Náhradní vysokotlaková hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect				
Vysokotlaková hadice Quick Connect H 9 Q	43	2.641-721.0	9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	☐
Sada náhradní vysokotlakové hadice - od 1992				
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	44	2.643-037.0	Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	☐
Vysokotlaková prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect				
Vysokotlaková prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	45	2.641-710.0	Vysokotlaková prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaková prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	46	2.641-709.0	Vysokotlaková prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HT 2	47	2.645-361.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu. Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí pro malé zahrady.	☐
HT 2.20 Set	48	2.645-362.0	Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.	☐
HT 3	49	2.645-363.0	Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek.	☐
HT 3.20 Set	50	2.645-364.0	Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.	☐
HT 4	51	2.645-365.0	Vše pod kontrolou: vozík na hadici boduje díky robustnímu navijáku na hadici, mimořádně široké základně pro maximální stabilitu, přesnému vedení hadice a výškově nastavitelné rukojeti.	☐
HT 4.20 Set	52	2.645-366.0	Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.	☐
HT 5 M	53	2.645-367.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme robustním kovovým bubnem na hadici, extra širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.	☐
HT 5.20 M Set	54	2.645-368.0	Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s příloženým zavlažovacím příslušenstvím.	☐
HT 6 M	55	2.645-369.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici boduje robustním kovovým bubnem na hadici a mimořádně širokou základnou, jakož i přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.	☐
HR 2.10 Set	56	2.645-370.0	Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.	☐

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



57



58



59



60



61-62



63-65



66-69, 83, 85, 87



70, 72, 74

		Číslo produktu		
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HR 3	57	2.645-371.0	Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování.	☐
HR 3.20 Set	58	2.645-372.0	Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.	☐
HR 4	59	2.645-373.0	Pro uložení hadice na stěně i jako mobilní naviják: HR 4 nabízí obě možnosti a lze jej snadno sejmut z stěny pro flexibilní zavlažování.	☐
HR 4.30 Set	60	2.645-374.0	Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.	☐
HBX 4.15 Automatic	61	2.645-377.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.	☐
HBX 4.20 Automatic	62	2.645-378.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.	☐
HBX 5.25 Automatic	63	2.645-379.0	Už se nemusíte ohýbat, klikovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.	☐
HBX 5.30 Automatic	64	2.645-380.0	Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.	☐
HBX 5.35 Automatic	65	2.645-381.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.	☐
HADICE				
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" – 30 m	66	2.645-248.0	Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.	☐
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" – 15 m	67	2.645-296.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 22 barů.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	68	2.645-297.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 24 barů.	☐
Hadice PrimoFlex® hose 5/8" – 15 m	69	2.645-298.0	15 m dlouhý, odolný vůči teplotám a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví: Pružná zahradní hadice PrimoFlex® (5/8") s tlakově odolnou výztužnou síťovinou a tlakem při roztržení 22 barů.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	70	2.645-318.0	Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	☐

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Číslo produktu		
HADICE				
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m	71	2.645-319.0	Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.	☐
Hadice Performance Plus 5/8" -25m	72	2.645-320.0	Kvalitní zahradní hadice od společnosti Kärcher: nová 25 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8". Pružná a extrémně odolná proti zalomení - pro stálý průtok vody. Tlak při roztržení 40 barů.	☐
Hadice Performance Plus 5/8" -50m	73	2.645-321.0	50 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8" vyrobená z mimořádně odolného vícevrstvého tkaného materiálu. Pružná a extrémně odolná proti zalomení pro stálý průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	74	2.645-322.0	Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	75	2.645-323.0	Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	76	2.645-324.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 50 m	77	2.645-325.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 50 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hadice Performance Premium 5/8"-25m	78	2.645-326.0	Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 25 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.	☐
Hadice Performance Premium 5/8" -50m	79	2.645-327.0	Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 50 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.	☐
Hadicový set 1/2" 10m	80	2.645-399.0	Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojku a 1 × hadicovou spojku s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	81	2.645-156.0	Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	82	2.645-258.0	Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	83	2.645-138.0	20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m	84	2.645-139.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Číslo produktu		
HADICE				
Hadice Primo Flex® 5/8"- 25 m	85	2.645-140.0	PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.	☐
Hadice PrimoFlex® 5/8"- 50 m	86	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	87	2.645-142.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 50 m	88	2.645-143.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY				
Univerzální hadicová spojka Plus	89	2.645-193.0	Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	90	2.645-194.0	Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
UNIVERZÁLNÍ				
Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N	91	6.296-225.0	Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N s 98 % přírodních složek účinně čistí všechny materiály. Ideální pro vysokotlaké čističe.	☐
Univerzální čisticí prostředek, 1 l	92	6.295-753.0	Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, masť a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou.	☐
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
Autošampon 3 v 1 RM 670	93	6.296-169.0	Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651.	☐
Přírodní autošampon RM 610N	94	6.296-226.0	Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám.	☐
RM 618 Odstraňovač hmyzu	95	6.295-761.0	Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.	☐
Přírodní čistič kol RM 640N eko	96	6.296-288.0	Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách.	☐
RM 650 Čistič autoskel	97	6.296-105.0	Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.	☐
RM 651 Čistič interiéru auta	98	6.296-106.0	Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži.	☐

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Číslo produktu		
ČISTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
RM 652 Čistič palubní desky	99	6.296-107.0	Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.	○
RM 660 Leštící vosk	100	6.296-108.0	Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.	○
RM 667 Čistič disků Premium	101	6.296-048.0	S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.	○
RM 670 zimní směs do ostřikovačů (koncentrát)	102	6.296-109.0	Čistič a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny	○
RM 610 Autošampón 3v1	103	6.295-750.0	Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.	○
RM 615 Pěnový čistič 3v1	104	6.295-743.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.	○
RM 44 G Čistič kol	105	6.295-763.0	K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.	○
ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY				
Glas Finisher				
Čistič skel 3 v 1	106	6.295-474.0	Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti zvonušípinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.	○
Kamenné plochy				
Čistič kamene a fasád 3 v 1	107	6.295-765.0	Výkonný Čistič kamene a fasád s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formulí proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady.	○
Dřevěné plochy				
Čistič dřeva 3 v 1	108	6.295-757.0	Výkonný Čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.	○
Plastové povrchy				
Čistič plastů 3 v 1	109	6.295-758.0	Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.	○

○ Čistící prostředky