

KM 120/250 R BP CLASSIC

Průmyslový zametací stroj KM 120/250 R Bp Classic s bateriovým pohonem, bez emisí. Ideální pro práci ve vnitřních i venkovních prostorech. Pro přesvědčivě dobré výsledky zametání.



Číslo produktu

1.186-002.0

- Robustní ocelový podvozek pro tvrdé průmyslové používání
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí
- Velký kapsový filtr pro bezprašnou práci v prašném prostředí

Technické údaje

EAN kód		4054278328041
Druh pohonu		Elektrický
Pohon pohonu		Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / kW	36 / 5
Max. plošný výkon	m ² /h	7200
Pracovní šířka	mm	900
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1200
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1500
Napětí baterií	V	36
Výdrž baterie	h	max. 3,5
Nádoba na zametené nečistoty	l	250
Stoupavost	%	14
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m ²	6
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	750
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	1200
Hmotnost včetně obalu	kg	750
Rozměry (D × Š × V)	mm	2082 × 1250 × 1450

Vybavení

Kapsový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Servo řízení	■
Regulace sacího proudu	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola, celogumová	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní konstrukce stroje pro bezpečnou práci

- Umožňuje práci i v extrémních venkovních podmínkách.
- Vede k dlouhé životnosti komponent a stroje.
- Sériově dodávané výstražné světlo zvyšuje bezpečnost pro uživatele a okolí.



Velkoplošný kapsový filtr s vibračním motorem

- Velká filtrační plocha zaručuje bezprašnou práci.
- Aktivní očišťování filtru vibračním motorem.
- Vhodný při mimořádně velkém množství prachu.



Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servis

- Nekomplicovaná technika s mnohonásobně osvědčenými komponentami.
- Snadný přístup do prostoru motoru umožňuje rychlý a nekomplikovaný servis a údržbu.
- Výměna hlavního zmetacího válce a kapsového filtru bez použití nářadí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 120/250 R BP CLASSIC 1.186-002.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kapsový filtr				
Filtr bílý KM 120/250 R	1	6.988-804.0	Filtr s velmi velkou filtrační plochou pro zvláště prašné aplikace. Ideální pro velmi jemný prach a velké množství nečistot.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr zelený KM 120/250 R	2	6.988-805.0	Filtr odolný vůči vodě s velmi velkou filtrační plochou. Ideální pro prašné aplikace a absorbování velkého množství jemného prachu.	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	3	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	4	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč s ocelovými štětinami				
Postranní kartáč s ocelovými štětinami	5	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	6	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Osvětlení				
Pracovní osvětlení	7	2.852-082.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Zamětání/sání				
Kryt postranního kartáče	8	2.851-286.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
BATERIE POHONU				
Baterie	9	6.654-282.0	S centrálním systémem plnění. Až 4 hodiny provozu bez nabití.	<input type="checkbox"/>
NABÍJEČKY				
Nabíječka	10	6.654-283.0	Pro nabíjení baterie 6.654-282.0.	<input type="checkbox"/>
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Sada kol z gumy KM 120/250 R Bp C	11	4.515-112.0	Doporučuje se pro zamětání kovových hoblin, skleněných střepeň atd. Zabraňuje stopy pneumatik na světlých površích.	<input type="checkbox"/>
KABINY A OCHRANNÉ STRÍŠKY				
Kabina na ochranu před nepřízní počasí				
Ochranná střecha	12	2.851-267.7	Ochranná střecha pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství