

KM 150/500 R D

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieslovým motorem se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provezích.



Made in Europe



Číslo produktu

1.186-124.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Trakční pohon a zametací systém plně hydraulický
- Nenáročný na údržbu

Technické údaje

EAN kód		4039784521902
Druh pohonu		Nafta
Pohon pohonu		Čtyřtákní motor
Výrobce motoru		Yanmar
Pohon - výkon	kW	18,6
Max. plošný výkon	m ² /h	18000
Pracovní šířka	mm	1200
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1500
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1800
Nádoba na zametené nečistoty	l	500
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	12
Filtrační plocha	m ²	7
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	1440
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	1440
Rozměry (D × Š × V)	mm	2442 × 1570 × 1640

Vybavení

Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Servo řízení	■
Regulace sacího proudu	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Výkonný filtrační systém

- Plochý skládaný filtr s plochou 7 m².
- Efektivní očištění díky dvojité stěrce
- Pro bezprašné zametání.


Pohodlné pracovní stanoviště

- Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné.
- Všechny kontrolky v zorném poli.
- Volitelně: kabiny s topením nebo klimatizací.

Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servis

- Nejjednodušší technika s osvědčenými součástmi: Plně hydraulický pohon, elektrika namísto elektroniky.
- Snadný přístup do prostoru motoru pro rychlý a jednoduchý servis.
- Výměna hlavního zametacího válce a plochého skládaného filtru bez použití nářadí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 150/500 R D 1.186-124.0



1




2




3-6



7, 10



8



9



11-12



13



14-15

		Číslo produktu		
FILTRY				
Ploché skládaný filtr				
Ploché skládaný filtr KM 150/500	1	6.988-159.0	Ploché skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr	2	6.987-177.0	Plastový filtr pro standardní aplikace.	<input type="checkbox"/>
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	3	6.987-085.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-464.0	S PP štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkových prostorách.	<input type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-437.0	S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách.	<input type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-436.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkových prostorech.	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	7	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	8	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkových prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč s ocelovými štětínami				
Postranní kartáč s ocelovými štětínami	9	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	10	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Osvětlení				
Schválení k provozu	11	2.851-285.7	Schválení provozu na pozemních komunikacích.	<input type="checkbox"/>
Pracovní osvětlení	12	2.851-279.0	Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvěcení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	<input type="checkbox"/>
Zametání/sání				
Sada pro připevnění třetího kartáče	13	2.851-277.7	Flexibilní pro větší šířku zametání - ideální pro zametání na různých úrovních nebo kolem překážek.	<input type="checkbox"/>
Kryt postranního kartáče	14	2.851-287.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zamětání/sání				
Doplňková sada krycí boční kartáč KM 15	15	2.851-287.7	Kryt bočního kartáče snižuje rozptyl prachu.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nastavbové sady				
Komfortní sedadlo	16	6.373-014.0	Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli	17	6.961-927.7	Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo				
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	18	2.851-274.0	Postranní kartáč kompletně včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové	19	4.515-329.0	Bezpečnostní, doporučujeme při zamětání kovových třísek, skleněných střepů atd.	<input type="checkbox"/>
SYSTÉM NÁSTRÍKU VODY				
Ostříkovací systém pro postranní kartáče 60 l	20	2.851-282.0	Ostříkovací systém pro vázání prachu. Skládá se z vodní nádrže z ušlechtilé oceli (60 l) a ostříkovacích trysek na postranních kartáčích.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství