

B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SB, RINS + R85

Ke standardní vybavě našeho podlahového mycího stroje B 150 R Bp s posedem patří válcová kartáčová hlava s pracovní šířkou 85 cm, boční kartáč a robustní hliníková sací lišta.



Made in Germany



SIDE BROOM



$V = \text{U} / \text{m}^2$
ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Číslo produktu

1.246-160.0

- 150 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 85 cm válcová kartáčová hlava, rychlost 8 km/h
- 240 Ah wet baterie, doba provozu až 5 h, max. 6800 m²/h, systém proplachování nádrže
- Dávkování reagující na rychlost, brzdění v zatáčkách, boční kartáč

Technické údaje

EAN kód		4066529079596
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Elektrický
Pracovní šířka kartáčů	mm	850
Pracovní šířka sání	mm	1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	6800
Plošný výkon praktický	m ² /h	4760
Typ baterií		s minimální potřebou údržby
Baterie	V / Ah	36 / 240
Výdrž baterie	h	max. 5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	8
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180 - 1300
Přítlak kartáčů	kg	94
Šířka otáčení uličky	cm	181
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	67
Příkon	W	až do 2600
Maximální povolená hmotnost	kg	957
Hmotnost bez příslušenství	kg	218

Rozsah dodávky

Válcové kartáče: 2 Kusy
Baterie
Vestavěná nabíječka
Sací lišta, zahnutá
Postranní kartáč
robustní hliníková tlakově litá sací lišta
dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

Automatické plnění
Patentovaný systém proplachování nádrže
Pohon pojezdu
Automatické zastavení vody
DOSE
Parkovací brzda
Integrované zametací zařízení
Magnetický ventil
Systém dvou nádrží
Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
standardní denní svícení
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
typ sacích stěrek: Linatex®
robustní přední nárazník

Rozměry (D × Š × V)

mm

1790 × 1070 × 1420

s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím
správy vozového parku Kärcher Equipment management

Barevná a provozní koncepce Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a
individuálními uživatelskými právy

Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně

snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti

elektrický a mechanický plovákový spínač

Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou

- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk

Inovativní systém KIK

- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SB, RINS + R85 1.246-160.0



Funkce udržitelnosti

Pohotovostní režim

DOSE (systém dávkování pracího prostředku)

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SB, RINS + R85 1.246-160.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, červený, střední pro R85, střední, červený, 800 mm	1	4.035-606.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R85	2	2.763-048.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 800 mm.	■
STĚRKY				
Set postranních lišt	3	4.037-166.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udrží čistící vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	■
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	4	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 1180 mm, 1180 mm, Parabolická	5	4.778-009.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1180 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek Linatex 1180mm, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Sací stěrky odolné proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve stěrbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1180 mm.	■
Set sacích stěrek PU, 1180mm, olejvzdorné, olejvzdorné, drážkované, 1300 mm	7	4.039-363.0	Sací stěrky odolné proti opotřebení, odolné vůči oleji, vyrobeny z polyuretanu. Materiál s trojitým povlakem pro vysokou flexibilitu a optimální odlupovací vlastnosti. Pro parabolickou stírací lištu se sací šířkou 1180 mm.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu.	8	4.035-513.0	Pro stroje řady B 150 & B 200 se systémem proplachu nádrže: výměnný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nářadí s integrovanými tryskami.	■
Nádrž na detergent, 5 l	9	4.039-355.0	Nádrž na čisticí prostředek (5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování čisticího prostředku DOSE. S rychlospojkou pro výměnu nádrže bez přímého kontaktu s čisticím prostředkem.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	10	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	11	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Klíč KIK, bílý KM	12	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	13	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	14	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SB, RINS + R85 1.246-160.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	15	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mopu	16	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	17	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	19	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	20	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	21	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu nádoby na špinavou vodu	22	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže na špinavou vodu za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky				
Přední pneu, trakce	23	6.435-810.0	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na kluzkých podlahách.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	24	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	25	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	26	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Maják	27	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflektorové válečky k sací liště skladací	28	2.644-225.0	Přídavné deflektorové válečky pro připevnění ke koncům sací lišty. Účinně zabraňují zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SB, RINS + R85 1.246-160.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit ochranná stříška B 150 R / B 220 R	29	2.644-089.0	Ochranná stříška s výškou 2,06 m odpovídá normě VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	30	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	31	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	32	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	33	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	34	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	35	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	36	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství