

B 150 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, SB, RI + R85

Standardem je válcová kartáčová hlava s pracovní šířkou 85 cm, li-ion baterie a robustní hliníková sací lišta. Plošný výkon 6 800 m²/h a pracovní rychlost 8 km/h.




Made in Germany



SIDE BROOM



LONG LIFETIME



ecolflow



DOSE

Číslo produktu

1.246-175.0

- 150 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 85 cm válcová kartáčová hlava, rychlost 8 km/h
- Lithium-iontová baterie 240 Ah, doba provozu až 5 h, max. 6800 m²/h, vestavěná nabíječka
- Dávkování v závislosti na rychlosti, dva boční kartáče, oplachování nádrže

Technické údaje

EAN kód		4066529185051
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Elektrický
Pracovní šířka kartáčů	mm	850 - 850
Pracovní šířka sání	mm	1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	6800
Plošný výkon praktický	m ² /h	4760
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	36 / 240
Výdrž baterie	h	max. 5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	8
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	1300
Šířka otáčení uličky	cm	181
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	67 - 67
Maximální povolená hmotnost	kg	957
Hmotnost bez příslušenství	kg	218
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 909 × 1420

Rozsah dodávky

- Válcové kartáče: 2 kusy
- Vestavěná nabíječka
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- vč. baterie a nabíječky
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Zametací funkce
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%

typ sacích stěrek: Linatex®

robustní přední nárazník

s dávkováním vody v závislosti na rychlosti

aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management

Barevná a provozní koncepce Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy

extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk

Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně

snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti

elektrický a mechanický plovákový spínač

Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Inovativní systém KIK

- Vešší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Snížená spotřeba proudu.
- Až o 40% delší výdrž baterie
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 150 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, SB, RI + R85 1.246-175.0



Funkce udržitelnosti

Pohotovostní režim

DOSE (systém dávkování pracího prostředku)

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, SB, RI + R85 1.246-175.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, červený, střední pro R85, střední, červený, 800 mm	1	4.035-606.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R85	2	2.763-048.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 800 mm.	■
STĚRKY				
Set postranních lišt	3	4.037-166.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udržují čisticí vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	■
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	4	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 1180 mm, 1180 mm, Parabolická	5	4.778-009.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1180 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek Linatex 1180mm, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Sací stěrky odolné proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve stěrbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1180 mm.	■
Set sacích stěrek PU, 1180mm, olejvzdorné, olejvzdorné, drážkované, 1300 mm	7	4.039-363.0	Sací stěrky odolné proti opotřebení, odolné vůči oleji, vyrobeny z polyuretanu. Materiál s trojitým povlakem pro vysokou flexibilitu a optimální odlupovací vlastnosti. Pro parabolickou stírací lištu se sací šířkou 1180 mm.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu.	8	4.035-513.0	Pro stroje řady B 150 & B 200 se systémem proplachu nádrže: výměnný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nářadí s integrovanými tryskami.	■
Nádrž na detergent, 5 l	9	4.039-355.0	Nádrž na čisticí prostředek (5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování čisticího prostředku DOSE. S rychlospojkou pro výměnu nádrže bez přímého kontaktu s čisticím prostředkem.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	10	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	11	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Klíč KIK, bílý KM	12	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	13	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	14	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, SB, RI + R85 1.246-175.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	15	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mopu	16	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	17	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	19	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	20	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	21	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu nádoby na špinavou vodu	22	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže na špinavou vodu za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky				
Přední pneu, trakce	23	6.435-810.0	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na kluzkých podlahách.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	24	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	25	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	26	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Maják	27	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflektorové válečky k sací liště skladací	28	2.644-225.0	Přídavné deflektorové válečky pro připevnění ke koncům sací lišty. Účinně zabraňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, SB, RI + R85 1.246-175.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit ochranná stříška B 150 R / B 220 R	29	2.644-089.0	Ochranná stříška s výškou 2,06 m odpovídá normě VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	30	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	31	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	32	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	33	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokřích baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	34	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	35	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	36	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství