

B 200 R + R 90

Bateriový podlahový mycí stroje B 200 R + R 85. S 200 litrovou nádrží, efektivnější technologii válců, pracovní šířce 85 cm a systému FACT pro regulaci rychlosti kartáče.



Číslo produktu

1.246-230.2

- Kompaktní a obratný
- Dávkování čisticích prostředků DOSE
- Přepínač EASY-Operation

Technické údaje

Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	850
Pracovní šířka sání	mm	1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	200 / 200
Nádoba na zametené nečistoty	l	9
Plošný výkon praktický	m ² /h	3600
Baterie	V	36
Výdrž baterie	h	max. 5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1300
Přítlak kartáčů	g/cm ²	505
Spotřeba vody	l/min	9
Maximální povolená hmotnost	kg	994
Rozměry (D × Š × V)	mm	1860 × 910 × 1410

Vybavení

Válcové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Baterie	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Zametačí funkce	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
typ sacích stěrek	Linatex®
robustní přední nárazník	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné elektrický a mechanický plovákový spínač	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Inovativní systém KIK

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.



Funkce Auto-Fill (volitelně)

- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.

4 baterie na výběr

- K dispozici jsou jak bezúdržbové, tak i nízkoúdržbové baterie, každá s 36 V/180 Ah nebo 240 Ah.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 200 R + R 90 1.246-230.2



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč červený R85, 800 mm, střední, červený, 800 mm	1	4.035-606.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R85	2	2.763-048.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 800 mm.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	4	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	5	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	<input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	6	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	7	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	<input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	8	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	9	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mopu	10	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	11	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	12	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	13	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	14	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 200 R + R 90 1.246-230.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada Home base Box	15	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu	16	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky				
Přední pneu, trakce	17	6.435-810.0	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na klzkých podlahách.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	18	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada nástřik/extrakce				
ABS nástřik/sání B 150R	19	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřik/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	20	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Majáček	21	4.035-516.0	Zvyší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Sací hadice příslušenství	22	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 36V/240Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 240 Ah, s minimální potřebou údržby	23	2.815-107.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Baterie 36V/180Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 180 Ah, s minimální potřebou údržby	24	2.815-106.0	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, bezúdržbové	25	2.815-104.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezúdržbové	26	2.815-114.0	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	27	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	28	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 200 R + R 90 1.246-230.2



		Číslo produktu		
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	29	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Seitenbesen Standard	30	6.951-073.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů Ø 290 mm	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství