

B 220 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, RINSE + D90

Standardem je hlava kotoučového kartáče s pracovní šířkou 90 cm, li-ion baterie a robustní hliníková sací lišta. Plošný výkon 9 000 m²/h a pracovní rychlost 10 km/h.



Made in Germany



LONG LIFETIME



Číslo produktu

1.246-284.0

- Nádrže na čistou/špinavou vodu o objemu 220 l, kotoučová kartáčová hlava 90 cm, rychlost 10 km/h
- 240 Ah lithium-iontová baterie, doba provozu až 5 h, max. 9000 m²/h, vestavěná nabíječka
- Dávkování detergentů reagující na rychlost, brzdění v zatáčkách, oplachování nádrže

Technické údaje

EAN kód		4066529200266
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Elektrický
Pracovní šířka kartáčů	mm	850 - 850
Pracovní šířka sání	mm	1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	220 / 220
Plošný výkon, teoretický	m²/h	8500
Plošný výkon praktický	m²/h	5950
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	36 / 240
Výdrž baterie	h	max. 5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	10
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Šířka otáčení uličky	cm	181
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	67 - 67
Maximální povolená hmotnost	kg	994
Hmotnost bez příslušenství	kg	230
Rozměry (D × Š × V)	mm	1925 × 1070 × 1420

Vybavení

Automatické plnění	■
Patentovaný systém proplachování nádrže vč. baterie a zabudované nabíječky	■
vč. baterie a nabíječky	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Parkovací brzda	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
Kontrolka stavu čisté vody	Přes tlak vody
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
standardní denní svícení	■
malé dávkování čistícího prostředku až do 0,25%	■
typ sacích stěrek	Linatex®
robustní přední nárazník	■
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■
dávkovací nádoba na čistící prostředek	■

aktualizace softwaru a hodnocení
ztrát lze provádět na dálku
prostřednictvím správy vozového
parku Kärcher Equipment
management

Barevná a provozní koncepce
Kärcher

Kärcher Intelligent Key System
(KIK) s více než 30 uživatelskými
jazyky a individuálními
uživatelskými právy

Možnosti upevnění Home Base pro
mop nebo podobně

snížení rychlosti v zatáčkách pro
zvýšení bezpečnosti

elektrický a mechanický
plovákový spínač

Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Inovativní systém KIK

- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Snížená spotřeba proudu.
- Až o 40% delší výdrž baterie
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 220 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, RINSE + D90 1.246-284.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 450 mm	1	4.905-003.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 450 mm	2	4.905-005.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 450 mm	3	4.905-004.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 450 mm	4	4.905-006.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicí špinou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 90 S	5	2.763-008.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami.	■
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	6	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 1180 mm, 1180 mm, Parabolická	7	4.778-009.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1180 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek Linatex 1180mm, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Sací stěrky odolné proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve štěrbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1180 mm.	■
Set sacích stěrek PU, 1180mm, olejvzdorné, olejvzdorné, drážkované, 1300 mm	9	4.039-363.0	Sací stěrky odolné proti opotřebení, odolné vůči oleji, vyrobeny z polyuretanu. Materiál s trojitým povlakem pro vysokou flexibilitu a optimální odlupovací vlastnosti. Pro parabolickou stírací lištu se sací šířkou 1180 mm.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu.	10	4.035-513.0	Pro stroje řady B 150 & B 200 se systémem proplachu nádrže: výměnný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nářadí s integrovanými tryskami.	■
Nádrž na detergent, 5 l	11	4.039-355.0	Nádrž na čisticí prostředek (5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování čisticího prostředku DOSE. S rychlospojkou pro výměnu nádrže bez přímého kontaktu s čisticím prostředkem.	■
Příslušenství k Home Base				
Manuální systém oplachu nádoby na špinavou vodu	12	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže na špinavou vodu za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstřikovací trysky a držáku hadice.	□
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 457 mm, 5 kusy	13	6.369-960.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	□
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 457 mm, 5 kusy	14	6.369-024.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 220 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, RINSE + D90 1.246-284.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, středně tvrdý, zelený, 457 mm, 5 Kusy	15	6.369-023.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 457 mm, 5 Kusy	16	6.369-022.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	☐
Unašeč padů				
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	17	4.762-594.0	Required for use of melamine pads, but can also be used for normal pads. Pad drive board with lots of extra hooks for holding pads. Extra-strong hold of the pad at the pad drive board of the cleaning head D 90. 2 pc. required.	☐
Unašeč padů, 445 mm	18	4.762-493.0	Vhodný pro D 90.Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 457 mm, 5 Kusy	19	6.371-258.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	☐
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 457 mm, 5 Kusy	20	6.371-259.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyčistit pomocí padu se zeleným diamantem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 457 mm, 5 Kusy	21	6.371-239.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 457 mm, 2 Kusy	22	6.371-024.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	23	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	☐
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	24	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	25	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	☐
Maják	26	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflektorové válečky k sací liště skladací	27	2.644-225.0	Přídavné deflektorové válečky pro připevnění ke koncům sací lišty. Účinně zabraňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	☐
Add-on kit boční mycí kartáč k B 220 R	28	2.644-276.0	Pro mokré čištění blízko okraje na pravé straně: boční mycí kartáč se zvedacím ramenem. Zvětšuje pracovní záběr o 20 cm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 220 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, RINSE + D90
1.246-284.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit ochranná stříška B 150 R / B 220 R	29	2.644-089.0	Ochranná stříška s výškou 2,06 m odpovídá normě VDE IEC 60335-2-72.	☐
Sací hadice příslušenství	30	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství