

KM 100/100 R BP

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním s posedem pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 6.000 – 7.800 m²/h.



Made in Germany



Číslo produktu

1.280-103.0

- Automatické očištění filtru
- Elektrický trakční pohon
- Práce bez emisí

Technické údaje

EAN kód		4039784468573
Pohon pohonu		Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / kW	24 / 2,1
Druh pohonu		Elektrický
Max. plošný výkon	m ² /h	6000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m ² /h	7800
Pracovní šířka	mm	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1300
Kapacita baterií	Ah	240
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Nádoba na zametené nečistoty	l	100
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m ²	6
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	320
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	300
Rozměry (D × Š × V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Automatické očištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Regulace sacího proudu	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola, nezanechávající šmouhy	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Ochrana proti nárazu

- K ochraně zametacího stroje i zametaného prostoru.



Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru - pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.
- Výměna filtru bez použití náradí.



Pohodlná údržba

- Výměna filtru a zametacího válce bez použití náradí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kulatý filtr				
Kulatý filtr	1	6.414-532.0	Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zemetací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu.	<input checked="" type="checkbox"/>
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zemetací válec				
Standardní zemetací válec	2	6.906-375.0	Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní				
Zemetací válec, měkký/přírodní	3	6.906-533.0	S přírodními štětínami speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.	<input type="checkbox"/>
Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Zemetací válec tvrdý	4	6.906-532.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.	<input type="checkbox"/>
Hlavní zemetací válec antistatický				
Hlavní zemetací válec antistatický	5	6.906-534.0	K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	6	6.905-986.0	Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	7	6.906-133.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input type="checkbox"/>
BATERIE POHONU				
Baterie	8	6.654-119.0	Potřebné jsou 4 kusy.	<input type="checkbox"/>
Baterie, 240 Ah, nenáročná údržba	9	6.654-112.0	Baterie pro pohon, nenáročná údržba, s centrálním plnicím systémem.	<input type="checkbox"/>
NABÍJEČKY				
Nabíječka 24V	10	6.654-107.0	Pro nabíjení baterie 6.654-112.0.	<input type="checkbox"/>
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	11	2.641-129.7	Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Osvětlení				
Pracovní osvětlení	12	2.640-551.0	Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.	<input type="checkbox"/>
Výstražný maják				
Varovný maják	13	2.643-886.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo				
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	14	2.851-050.0	Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 100/100 R BP
1.280-103.0**

		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	15	2.640-284.0	Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství