

KM 125/130 R G

Nový koncept zametání a volitelný zametací postranní kartáč Vám ušetří drahocenný čas. Očištění filtru Tact a systému Teach doplňují mnohotvárné vybavení tohoto zametacího stroje s posedem.



Číslo produktu

1.280-150.2

Technické údaje

Pohon pohonu		hydraulický
Pohon - výkon	kW	8,3
Druh pohonu		Benzín
Max. plošný výkon	m ² /h	10000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m ² /h	13600
Pracovní šířka	mm	880
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1250
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1700
Nádoba na zametené nečistoty	l	130
Stoupavost	%	16
Pracovní rychlost	km/h	8
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	685
Rozměry (D × Š × V)	mm	1800 × 1500 × 1450

Vybavení

Automatické očištění filtru	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Klíč Kärcher Intelligent Key	■
Systém zapnutí a vypnutí	■
Teach-systém	■
Postranní zametací kartáč pro srpkové zametání	■
Systém Power-Plus	■
Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce	■
Tact čištění filtru	■
Multifunkční displej	■
Individuální uživatelské jazyky/ uživatelská práva	■
Společný servisní koncept	■
Varianta upevnění Home Base	■
Hlavní zametací válec na zadní nápravě	■

Dynamické zametání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Postranní zametací kartáč pro srpkové zametání (volitelně)

- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.

Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT

- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.

Teach-systém

- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R G 1.280-150.2



		Číslo produktu		
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	1	4.762-525.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	2	4.762-526.0	S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a vnějších prostorách.	<input type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý / odolný proti vlhku	3	4.762-527.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	4	6.966-063.0	Univerzální štětiny odolné vůči vlhkosti, dlouhá životnost, vhodný pro všechny povrchy.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	5	6.966-065.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	6	6.906-705.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
FILTRY				
Plochý skládaný filtr				
Plochý skládaný filtr	7	6.907-519.0	Plastový filtr, odolný vlhku, omyvatelný, šetří náklady na údržbu.	<input checked="" type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
ABS 2. postranní kartáč vlevo	8	2.851-256.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
Osvětlení				
Pracovní osvětlení	9	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Zametání/sání				
Kryt postranního kartáče	10	2.852-244.0	K zamezení prachu při práci se zametacím strojem s odsáváním KM 125/130 R: Kryt postranního kartáče snižuje víření prachu a tím zaprášení prostředí a stroje.	<input type="checkbox"/>
Výstražný maják				
Varovný maják na ochranné střeše	11	2.852-058.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	<input type="checkbox"/>
Varovný maják na tyči	12	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Sedadlo Komfort kompl.	13	2.851-381.0	Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Kaercher Fleet Services KM 105/1xx	14	2.643-381.0	Kärcher Fleet je inovativní řešení pro profesionální management strojů. Portál založený na webu zajišťuje přehled strojů, nasazení čištění, vyřízení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R G 1.280-150.2



		Číslo produktu		
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové	15	2.851-383.0	Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada kol celogumové nekřídové	16	2.851-384.0	Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.	<input type="checkbox"/>
PNEUMATIKY				
Sada kol vzduchové pneumatiky	17	2.851-382.0	Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití.	<input type="checkbox"/>
SYSTÉM NÁSTRÍKU VODY				
Ostříkovací systém pro postranní kartáče	18	2.852-241.0	Ostříkovací systém pro vázání prachu, včetně trysek pro levý postranní kartáč a velmi stabilní odnímatelné plastové nádoby (30 l), s vypouštěním vody. Bezpečné upevnění pásem.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
5 kusů KIK klíčů žlutá	19	4.035-542.0	Žlutý KIK klíč neumožňuje obsluhu žádné možnosti přenastavení.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	20	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	21	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	22	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	23	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	24	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	25	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	26	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	27	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Ochranná stříška pro obsluhu				
Ochranná střeška pro řidiče	28	2.851-262.0	Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství