

BDP 50/1500 C

Ultra-High-Speed stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyšší produktivitu než běžné vysokorychlostní stroje při leštění hladkých lesklých podlah.



Číslo produktu

1.291-141.0

- Napájení ze sítě pro nepřerušovaný provoz
- S centrálním vodicím kolem - leštění až po okraj
- Bezprašný provoz díky vestavěnému odsávání prachu

Technické údaje

EAN kód		4039784471085
Druh pohonu		Síťový provoz
Počet otáček kartáčů	rpm	1500
Přítlak kartáčů	g/cm ²	4
Hladina hluku	dB(A)	56 - 61
Druh proudu	V / Hz	230 / 50
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	35,4
Rozměry (D × Š × V)	mm	1215 × 580 × 1115

Vybavení

Unašeč padů	■
Odsávání prachu	■
Síťový provoz	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Integrované odsávání prachu

- Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.
- Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.



Automatický přítlak

- Unašeč je odpružený. Přítlak se reguluje automaticky a zajišťuje tak rovnoměrný výsledek leštění.
- Lešticí pad doléhá svou celou plochou a kopíruje jakékoli nerovnosti podlahy.

Vysoká rychlost leštění

- 1500 ot./min zajistí rychle dobrý výsledek leštění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BDP 50/1500 C 1.291-141.0



1




2




3




4



5



6



7



8

		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 x	1	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, měkký, bílý, 508 mm, 5 x	2	6.371-320.0	Měkký, neabrazivní, k leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, měkký, béžový, 508 mm, 5 x	3	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad přírodní, měkký, přírodní, 500 mm, 5 x	4	6.371-146.0	Béžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 x	5	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 508 mm, 5 x	6	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm, 5 x	7	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přečištění teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Předstříkací zařízení	8	6.670-020.0	Pro pohodlné nanášení čisticího prostředku.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství