

K 7 PREMIUM POWER

Všestranná tlaková myčka K 7 Premium Power s příkonem 3000 W spolehlivě vyčistí auto i váš dvorek. Navíc je vybavena praktickým navijákem hadice.



Číslo produktu

1.317-170.0


Technické údaje

EAN kód		4054278961330
Druh proudu	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Průtok	l/h	max. 600
Plošný výkon	m ² /h	60
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Přípojovací kabel	m	5
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,9
Hmotnost včetně obalu	kg	22
Rozměry (D × Š × V)	mm	459 × 330 × 666

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Integrovaný buben na navijení hadice	■
Vysokotlaká hadice	m 10
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	System Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo	■
Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci	■
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Teleskopická rukojeť z vysoce kvalitního hliníku

- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.



Hadicevý naviják pro pohodlnou manipulaci

- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.



Plug 'n' Clean – čistící systém Kärcher

- Rychle, snadno a pohodlně se dá čistící prostředek díky systému Plug 'n' Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
VP 180, Vario Power Jet pro K 7	1	2.642-726.0	Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 180, rotační tryska pro K 7	2	2.642-729.0	Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně uplívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0	Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
Sada na čištění fasád a skel	4	2.644-249.0	Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	□
Ochrana proti ostříku	5	2.642-706.0	Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0	Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0	Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	8	2.643-254.0	Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	9	2.643-238.0	Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Teleskopický pracovní nástavec	10	2.642-347.0	Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
G 180 Q	11	2.642-889.0	Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	■
ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch T 7 Plus	12	2.644-074.0	Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.	□
Čistič ploch T 5	13	2.644-084.0	Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	14	2.644-123.0	Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



		Číslo produktu		
ČISTIČE PLOCH				
Pracovní nástavec PS 30 Plus	15	2.644-212.0	Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE A MYČÍ HOUBY				
WB 150 kartáč	16	2.643-237.0	WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	17	2.644-060.0	Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130	18	2.644-286.0	Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	<input type="checkbox"/>
WB 120	19	2.644-061.0		<input type="checkbox"/>
Rotating wash brush	20	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130 car & bike	22	2.644-287.0	Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	23	2.643-233.0	Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	24	2.643-234.0	Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	25	6.903-276.0	Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7.	<input type="checkbox"/>
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	26	2.642-240.0	Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	27	2.637-767.0	Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	28	2.637-729.0	Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ TRYSKA				
FJ 6, pěnovací tryska	29	2.643-147.0	Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 3	30	2.643-150.0	Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	31	2.643-143.0	Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	32	2.643-144.0	Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
RŮZNÉ				
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	33	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávácí sada	34	2.638-792.0	K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	35	2.640-733.0	O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	36	4.730-059.0	K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	37	2.644-257.0	Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	38	2.640-729.0	Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect				
H 10 Q HR vysokotlaká hadice	39	2.643-633.0	Náhradní hadice s adaptéry Quick Connect pro rychlé připojení. Pro všechny přístroje Kärcher ve třídách K 4-K 7 s navijákem hadice (od roku výroby 2009 nebo novější). Vysokotlaká hadice je 10 metrů dlouhá a vhodná pro teploty do 60°C a tlak do 180 barů.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect				
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	40	2.641-710.0	Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	41	2.641-709.0	Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	42	2.645-167.0	Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



43



44



45-46



47-48



49



50



51



52, 54



53



55-57

		Číslo produktu		
HADICE				
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	43	2.645-156.0	Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	44	2.645-258.0	Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutku bez závitů.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	45	2.645-138.0	20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	46	2.645-142.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	47	2.645-318.0	Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	48	2.645-322.0	Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	49	2.645-324.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY				
Univerzální hadicová spojka Plus	50	2.645-193.0	Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	51	2.645-194.0	Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
UNIVERZÁLNÍ				
Univerzální čisticí prostředek, 1 l	52	6.295-753.0	Účinný univerzální čisticí prostředek k používání s vysokotlakými čističi Kärcher. S novým aktivním čističem, který snadno odstraní oleje, tuky a odolné minerální nečistoty, a to dokonce i se studenou vodou. Ideální pro čištění kolem domu, na zahradě a pro mytí vozidel.	<input type="checkbox"/>
	53	6.295-754.0		<input type="checkbox"/>
	54	6.295-755.0		<input type="checkbox"/>
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
Autošampón 3 v 1	55	6.295-750.0	Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.	<input type="checkbox"/>
Autošampón 3 v 1, 1 l	56	6.295-751.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
Autošampón 3 v 1, 1 l *Nordic	57	6.295-886.0	Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.	<input type="radio"/>
Silný pěnový čistič na automobily 3 v 1, 1 l	58	6.295-743.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čistěným povrchům.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner 3 v 1	59	6.295-744.0		<input type="radio"/>
Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1	60	6.295-763.0	K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.	<input type="radio"/>
RM 670	61	6.296-169.0	Šampón na auto s čističem interiéru.	<input type="radio"/>
Odstraňovač hmyzu 3in1	62	6.295-761.0	Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, grilů, zrcadel, oken a plastů.	<input type="radio"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	63	6.295-888.0		<input type="radio"/>
RM 650 čistič autoskel	64	6.296-105.0	Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.	<input type="radio"/>
RM 651 čistič interiéru auta	65	6.296-106.0	Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a kůži.	<input type="radio"/>
RM 652 čistič palubní desky	66	6.296-107.0	Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.	<input type="radio"/>
RM 660 vosk na auto	67	6.296-108.0	Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.	<input type="radio"/>
Čistič disků Premium RM 667	68	6.296-048.0	S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.	<input type="radio"/>
RM 670 zimní směs do ostřikovačů (koncentrát)	69	6.296-109.0	Čistící a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny	<input type="radio"/>
RM 672 letní směs do ostřikovačů	70	6.296-110.0	Letní směs do ostřikovačů Kärcher - vysoce účinný čistící koncentrát pro dokonalý výhled beze šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čistícího prostředku.	<input type="radio"/>

Volitelné příslušenství Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



71



72, 74-75



73



76-78



79-80

		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY				
Glas Finisher				
Čistič skel 3 v 1	71	6.295-474.0	Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti znovuúšpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.	<input type="radio"/>
Kamenné plochy				
Čistič kamene a fasád 3 v 1	72	6.295-765.0	Výkonný čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli ochrany proti tvorbě řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady.	<input type="radio"/>
Čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l	73	6.295-766.0		<input type="radio"/>
	74	6.295-767.0		<input type="radio"/>
	75	6.295-885.0		<input type="radio"/>
Dřevěné plochy				
Čistič dřeva 3 v 1	76	6.295-757.0	Výkonný čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.	<input type="radio"/>
Čistič dřeva 3 v 1, 1 l	77	6.295-882.0		<input type="radio"/>
	78	6.295-883.0		<input type="radio"/>
Plastové povrchy				
Čistič plastů 3 v 1	79	6.295-758.0	Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.	<input type="radio"/>
Kunststoffreiniger 3in1, 1L *Nordic	80	6.295-884.0		<input type="radio"/>

Čisticí prostředky