

## K 4 POWER CONTROL

Výkonná tlaková myčka K 4 Power Control odstraní nečistoty z vašeho zahradního nábytku, dvorku i automobilu. Vyvine tlak až 130 barů.



### Číslo produktu

1.324-030.0

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

|                            |                   |                             |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN kód                    |                   | 4054278618227               |
| Druh proudu                | V / Hz            | 230 / 50                    |
| Tlak                       | bar / MPa         | 20 - max. 130 / 2 - max. 13 |
| Průtok                     | l/h               | max. 420                    |
| Plošný výkon               | m <sup>2</sup> /h | 30                          |
| Teplota přívodní vody      | °C                | max. 40                     |
| Příkon                     | kW                | 1,8                         |
| Přípojovací kabel          | m                 | 5                           |
| Hmotnost bez příslušenství | kg                | 11,5                        |
| Hmotnost včetně obalu      | kg                | 14,4                        |
| Rozměry (D × Š × V)        | mm                | 402 × 306 × 588             |

### Vybavení

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Vysokotlaká pistole   | G 160 Q Power Control |
| Tryska Vario Power Jet  | ■                     |
| Rotační tryska  | ■                     |
| Vysokotlaká hadice  | m 8                   |
| Quick Connect na straně přístroje                                     | ■                     |
| Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím                        | System Plug 'n' Clean |
| Teleskopické madlo  | ■                     |
| Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci                           | ■                     |
| Sítka na kabel  | ■                     |
| Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čistíče před nečistotami | ■                     |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"                             | ■                     |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Mobilní aplikace Home & Garden

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
- Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.



## Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher

- Inovativní systém vkládání pro láhve s čisticími prostředky Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost, chrání a ošetřují povrch.



## Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL 1.324-030.0



|  |    | Číslo produktu |   |   |
|--|----|----------------|---|---|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                           |    |                |   |   |
| VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5 | 1  | 2.642-725.0    | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.   | ■ |
| DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5  | 2  | 2.642-728.0    | Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.  | ■ |
| Teleskopický nástavec TLA 4                        | 3  | 2.644-190.0    | Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.   | □ |
| Sada na čištění fasád a skel                       | 4  | 2.644-249.0    | Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.  | □ |
| Ochrana proti ostříku                              | 5  | 2.642-706.0    | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.   | □ |
| Úhlový pracovní nástavec                           | 6  | 2.638-817.0    | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.   | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce                    | 7  | 2.643-240.0    | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.   | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7  | 8  | 2.643-254.0    | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.   | □ |
| Teleskopický pracovní nástavec                     | 9  | 2.642-347.0    | Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg  | □ |
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                         |    |                |   |   |
| Pistole G 160 Q                                    | 10 | 2.644-327.0    | Vysokotlaké pistole pro tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5. Zobrazuje různé stupně tlaku a režim čistícího prostředku na displeji.  | ■ |
| G 145 Q Full Control                               | 11 | 2.643-634.0    | Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čistícího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.   | □ |
| <b>ČISTIČE PLOCH</b>                               |    |                |   |   |
| Čistič ploch T 7 Plus                              | 12 | 2.644-074.0    | Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonná tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:  | □ |
| Čistič ploch T 5                                   | 13 | 2.644-084.0    | Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.  | □ |
| Výkonný čistič povrchu PS 30                       | 14 | 2.644-123.0    | Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL 1.324-030.0



|   |    | Číslo produktu |  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>ČISTIČE PLOCH</b>                            |    |                |  |                          |
| Pracovní nástavec PS 30 Plus                    | 15 | 2.644-212.0    | Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE A MYČÍ HOUBY</b>                     |    |                |  |                          |
| WB 150 kartáč                                   | 16 | 2.643-237.0    | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.     | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 120                           | 17 | 2.644-060.0    | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.                  | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 130                           | 18 | 2.644-286.0    | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.                            | <input type="checkbox"/> |
| WB 120  | 19 | 2.644-061.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Rotating wash brush                             | 20 | 2.644-288.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                               | 21 | 2.644-129.0    | Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.                                | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 130 car & bike                | 22 | 2.644-287.0    | Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.                              | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60                         | 23 | 2.643-233.0    | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.                | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků                            | 24 | 2.643-234.0    | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                  | 25 | 6.903-276.0    | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                          |    |                |  |                          |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 26 | 2.642-240.0    | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí, 15 m                   | 27 | 2.637-767.0    | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                   | 28 | 2.637-729.0    | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství  Čistící prostředky



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL 1.324-030.0



|   | Číslo produktu |             |  |                          |
|---|----------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>PĚNOVACÍ TRYSKA</b>  |                |             |  |                          |
| FJ 6, pěnovací tryska   | 29             | 2.643-147.0 | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.                             | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 3  | 30             | 2.643-150.0 | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.                             | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)                                       | 31             | 2.643-143.0 | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)  | 32             | 2.643-144.0 | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                         | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ^^^^>   | 33             | 2.644-050.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>RŮZNÉ</b>  |                |             |  |                          |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce  | 34             | 2.643-100.0 | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.  | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada  | 35             | 2.638-792.0 | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.  | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub  | 36             | 2.640-733.0 | O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr   | 37             | 4.730-059.0 | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.  | <input type="checkbox"/> |
| Anti-twist adapter  | 38             | 2.644-257.0 | Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistolí.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků   | 39             | 2.640-729.0 | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>   |                |             |  |                          |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>          |                |             |  |                          |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q  | 40             | 2.641-721.0 | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>                                     |                |             |  |                          |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice   | 41             | 2.643-037.0 | Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b> |                |             |  |                          |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q                                 | 42             | 2.641-710.0 | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                                | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL 1.324-030.0



|  |    | Číslo produktu |  |                          |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>  |    |                |  |                          |
| <b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>              |    |                |  |                          |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q   | 43 | 2.641-709.0    | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>   |    |                |  |                          |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"   | 44 | 2.645-167.0    | Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>  |    |                |  |                          |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe  | 45 | 2.645-156.0    | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou  | 46 | 2.645-258.0    | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitů.  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m   | 47 | 2.645-138.0    | 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.   | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m   | 48 | 2.645-142.0    | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m  | 49 | 2.645-318.0    | Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m  | 50 | 2.645-322.0    | Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.  | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m   | 51 | 2.645-324.0    | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY</b>   |    |                |  |                          |
| Univerzální hadicová spojka Plus   | 52 | 2.645-193.0    | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.  | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem   | 53 | 2.645-194.0    | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>H &amp; G VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Verschiedenes</b>   |    |                |  |                          |
| Starter Kit Premium Idropultrici: Filtro Idrico + Detergente universale + Kit di raccordo tubi *IT | 54 | 9.546-123.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Idropultrici: Filtro Idrico + Detergente universale *IT                                | 55 | 9.546-124.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERZÁLNÍ</b>   |    |                |  |                          |
| Univerzální čisticí prostředek, 1 l  | 56 | 6.295-753.0    | Účinný univerzální čisticí prostředek k používání s vysokotlakými čističi Kärcher. S novým aktivním čističem, který snadno odstraní oleje, tuky a odolné minerální nečistoty, a to dokonce i se studenou vodou. Ideální pro čištění kolem domu, na zahradě a pro mytí vozidel. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství    Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL 1.324-030.0



|  |    | Číslo produktu |  |                          |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>UNIVERZÁLNÍ</b>                           |    |                |  |                          |
| Univerzální čisticí prostředek, 1 l          | 57 | 6.295-754.0    | Účinný univerzální čisticí prostředek k používání s vysokotlakými čističi Kärcher. S novým aktivním čističem, který snadno odstraní oleje, tuky a odolné minerální nečistoty, a to dokonce i se studenou vodou. Ideální pro čištění kolem domu, na zahradě a pro mytí vozidel. | <input type="checkbox"/> |
|  | 58 | 6.295-755.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE</b>                |    |                |  |                          |
| Autošampón 3 v 1                             | 59 | 6.295-750.0    | Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli rychlého schnutí a formuli vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.    | <input type="checkbox"/> |
| Autošampón 3 v 1, 1 l                        | 60 | 6.295-751.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Autošampón 3 v 1, 1 l *Nordic                | 61 | 6.295-886.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Silný pěnový čistič na automobily 3 v 1, 1 l | 62 | 6.295-743.0    | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čistěným povrchům.                              | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam Cleaner 3 v 1                     | 63 | 6.295-744.0    | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdny prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.   | <input type="checkbox"/> |
| Čisticí prostředek na kola a motorky 3 v 1   | 64 | 6.295-763.0    | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdny prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.   | <input type="checkbox"/> |
| RM 670                                       | 65 | 6.296-169.0    | Šampon na auto s čističem interiéru.   | <input type="checkbox"/> |
| Odstraňovač hmyzu 3in1                       | 66 | 6.295-761.0    | Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, grilů, zrcadel, oken a plastů.   | <input type="checkbox"/> |
| Insect remover 3in1, 500ml *Nordic           | 67 | 6.295-888.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| RM 650 čistič autoskel                       | 68 | 6.296-105.0    | Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.  | <input type="checkbox"/> |
| RM 651 čistič interiéru auta                 | 69 | 6.296-106.0    | Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizační zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a kůži.  | <input type="checkbox"/> |
| RM 652 čistič palubní desky                  | 70 | 6.296-107.0    | Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství    Čisticí prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL 1.324-030.0



|   |    | Číslo produktu |   |                       |
|---|----|----------------|---|-----------------------|
| <b>ČISTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE</b>                 |    |                |   |                       |
| RM 660 vosk na auto                           | 71 | 6.296-108.0    | Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.  | <input type="radio"/> |
| Čistič disků Premium RM 667                   | 72 | 6.296-048.0    | S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.   | <input type="radio"/> |
| RM 670 zimní směs do ostříkovačů (koncentrát) | 73 | 6.296-109.0    | Čistič a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny   | <input type="radio"/> |
| RM 672 letní směs do ostříkovačů              | 74 | 6.296-110.0    | Letní směs do ostříkovačů Kärcher – vysoce účinný čistící koncentrát pro dokonalý výhled beze šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čistícího prostředku.  | <input type="radio"/> |
| <b>ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY</b>           |    |                |   |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                          |    |                |   |                       |
| Čistič skel 3 v 1                             | 75 | 6.295-474.0    | Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti znavušení. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.   | <input type="radio"/> |
| <b>Kamenné plochy</b>                         |    |                |   |                       |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1                   | 76 | 6.295-765.0    | Výkonný čistič kamene a fasád s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formulí proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady. | <input type="radio"/> |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l              | 77 | 6.295-766.0    |   | <input type="radio"/> |
|   | 78 | 6.295-767.0    |   | <input type="radio"/> |
|   | 79 | 6.295-885.0    |   | <input type="radio"/> |
| <b>Dřevěné plochy</b>                         |    |                |   |                       |
| Čistič dřeva 3 v 1                            | 80 | 6.295-757.0    | Výkonný čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.  | <input type="radio"/> |
| Čistič dřeva 3 v 1, 1 l                       | 81 | 6.295-882.0    |   | <input type="radio"/> |
|   | 82 | 6.295-883.0    |   | <input type="radio"/> |
| <b>Plastové povrchy</b>                       |    |                |   |                       |
| Čistič plastů 3 v 1                           | 83 | 6.295-758.0    | Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.   | <input type="radio"/> |
| Kunststoffreiniger 3in1, 1L *Nordic           | 84 | 6.295-884.0    |   | <input type="radio"/> |

Čistící prostředky