

K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS

Tlaková myčka K 4 Power Control Car & Stairs zajistí komplexní úklid kolem domu. Sada obsahuje rotační kartáč, pěnovací nástavec, nástavec do venkovních prostor PS 30 a 1 l autošamponu.



Číslo produktu

1.324-040.0

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN kód | | 4054278824819 |
| Druh proudu | V / Hz | 230 / 50 |
| Tlak | bar / MPa | 20 - max. 130 / 2 - max. 13 |
| Průtok | l/h | max. 420 |
| Plošný výkon | m ² /h | 30 |
| Teplota přívodní vody | °C | max. 40 |
| Příkon | kW | 1,8 |
| Přípojovací kabel | m | 5 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 11,5 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 17,2 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 402 × 306 × 588 |

Vybavení

| | |
|---|---|
| Sada pro auto | Rotační mycí kartáč, pěnovací tryska 0,3l, autošampon 3 v 1 (1 l) |
| Vysokotlaká pistole | G 160 Q Power Control |
| Tryska Vario Power Jet | ■ |
| Rotační tryska | ■ |
| Vysokotlaká hadice | m 8 |
| Quick Connect na straně přístroje | ■ |
| Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím | Systém Plug 'n' Clean |
| Teleskopické madlo | ■ |
| Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci | ■ |
| Síťka na kabel | ■ |
| Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami | ■ |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Mobilní aplikace Home & Garden

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
- Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.



Plug 'n' Clean – čisticí systém Kärcher

- Inovativní systém vkládání pro láhve s čisticími prostředky Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost, chrání a ošetřují povrch.



Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS

1.324-040.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|---|
| ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Výkonný čistič povrchu PS 30 | 1 | 2.644-123.0 | Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. | ■ |
| Čistič ploch T 7 Plus | 2 | 2.644-074.0 | Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování – pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů: | □ |
| Čistič ploch T 5 | 3 | 2.644-084.0 | Čistič ploch T 5 – důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů. | □ |
| KARTÁČE A MYČÍ HOUBY | | | | |
| Rotační kartáč WB 120 | 4 | 2.644-060.0 | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou. | ■ |
| Rotační kartáč WB 130 | 5 | 2.644-286.0 | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce. | ■ |
| WB 150 kartáč | 6 | 2.643-237.0 | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. | □ |
| WB 120 | 7 | 2.644-061.0 | | □ |
| Rotating wash brush | 8 | 2.644-288.0 | | □ |
| WB 120 Car & Bike | 9 | 2.644-129.0 | Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C. | □ |
| Rotační kartáč WB 130 car & bike | 10 | 2.644-287.0 | Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 ° C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů. | □ |
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 11 | 2.643-233.0 | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | □ |
| Kartáč na mytí ráfků | 12 | 2.643-234.0 | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | □ |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 13 | 6.903-276.0 | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7. | □ |
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5 | 14 | 2.642-725.0 | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS 1.324-040.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|---|
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5 | 15 | 2.642-728.0 | Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. | ■ |
| Teleskopický nástavec TLA 4 | 16 | 2.644-190.0 | Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst. | □ |
| Sada na čištění fasád a skel | 17 | 2.644-249.0 | Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady. | □ |
| Ochrana proti ostříku | 18 | 2.642-706.0 | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. | □ |
| Úhlový pracovní nástavec | 19 | 2.638-817.0 | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce | 20 | 2.643-240.0 | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7 | 21 | 2.643-254.0 | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. | □ |
| Teleskopický pracovní nástavec | 22 | 2.642-347.0 | Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg | □ |
| VYSOKOTLAKÉ PISTOLE | | | | |
| Pistole G 160 Q | 23 | 2.644-327.0 | Vysokotlaké pistole pro tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5. Zobrazuje různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku na displeji. | ■ |
| G 145 Q Full Control | 24 | 2.643-634.0 | Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čisticího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5. | □ |
| PĚNOVACÍ TRYSKA | | | | |
| Pěnovací tryska FJ 3 | 25 | 2.643-150.0 | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády. | ■ |
| FJ 6, pěnovací tryska | 26 | 2.643-147.0 | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. | □ |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l) | 27 | 2.643-143.0 | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. | □ |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l) | 28 | 2.643-144.0 | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS 1.324-040.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ | | | | |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 29 | 2.642-240.0 | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí, 15 m | 30 | 2.637-767.0 | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 31 | 2.637-729.0 | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| RŮZNÉ | | | | |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce | 32 | 2.643-100.0 | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otrýskávací sada | 33 | 2.638-792.0 | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otrýskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 34 | 2.640-733.0 | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr | 35 | 4.730-059.0 | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. | <input type="checkbox"/> |
| Anti-twist adapter | 36 | 2.644-257.0 | Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků | 37 | 2.640-729.0 | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 38 | 2.641-721.0 | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj, 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 39 | 2.643-037.0 | Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect | | | | |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 40 | 2.641-710.0 | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 41 | 2.641-709.0 | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY | | | | |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8" | 42 | 2.645-167.0 | Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS 1.324-040.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe | 43 | 2.645-156.0 | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 44 | 2.645-258.0 | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitů. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m | 45 | 2.645-138.0 | 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m | 46 | 2.645-142.0 | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m | 47 | 2.645-318.0 | Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m | 48 | 2.645-322.0 | Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m | 49 | 2.645-324.0 | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion. | <input type="checkbox"/> |
| HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 50 | 2.645-193.0 | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 51 | 2.645-194.0 | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERZÁLNÍ | | | | |
| Univerzální čisticí prostředek, 1 l | 52 | 6.295-753.0 | Účinný univerzální čisticí prostředek k používání s vysokotlakými čističi Kärcher. S novým aktivním čističem, který snadno odstraní oleje, tuky a odolné minerální nečistoty, a to dokonce i se studenou vodou. Ideální pro čištění kolem domu, na zahradě a pro mytí vozidel. | <input type="checkbox"/> |
| | 53 | 6.295-754.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 54 | 6.295-755.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE | | | | |
| Autošampón 3 v 1 | 55 | 6.295-750.0 | Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel. | <input type="checkbox"/> |
| Autošampón 3 v 1, 1 l | 56 | 6.295-751.0 | | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS 1.324-040.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|-----------------------|
| ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE | | | | |
| Autošampón 3 v 1, 1 l *Nordic | 57 | 6.295-886.0 | Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel. | <input type="radio"/> |
| Silný pěnový čistič na automobily 3 v 1, 1 l | 58 | 6.295-743.0 | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čistěným povrchům. | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner 3 v 1 | 59 | 6.295-744.0 | | <input type="radio"/> |
| Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1 | 60 | 6.295-763.0 | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách. | <input type="radio"/> |
| RM 670 | 61 | 6.296-169.0 | Šampón na auto s čističem interiéru. | <input type="radio"/> |
| Odstraňovač hmyzu 3in1 | 62 | 6.295-761.0 | Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, grilů, zrcadel, oken a plastů. | <input type="radio"/> |
| Insect remover 3in1, 500ml *Nordic | 63 | 6.295-888.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 650 čistič autoskel | 64 | 6.296-105.0 | Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic. | <input type="radio"/> |
| RM 651 čistič interiéru auta | 65 | 6.296-106.0 | Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a kůži. | <input type="radio"/> |
| RM 652 čistič palubní desky | 66 | 6.296-107.0 | Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty. | <input type="radio"/> |
| RM 660 vosk na auto | 67 | 6.296-108.0 | Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů. | <input type="radio"/> |
| Čistič disků Premium RM 667 | 68 | 6.296-048.0 | S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe. | <input type="radio"/> |
| RM 670 zimní směs do ostřikovačů (koncentrát) | 69 | 6.296-109.0 | Čistící a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny | <input type="radio"/> |
| RM 672 letní směs do ostřikovačů | 70 | 6.296-110.0 | Letní směs do ostřikovačů Kärcher - vysoce účinný čistící koncentrát pro dokonalý výhled beze šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čistícího prostředku. | <input type="radio"/> |

Volitelné příslušenství Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 4 POWER CONTROL CAR & STAIRS 1.324-040.0



71



72, 74-75



73



76-78



79-80

| | | Číslo produktu | | |
|-------------------------------------|----|----------------|--|-----------------------|
| ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Čistič skel 3 v 1 | 71 | 6.295-474.0 | Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti znovuúšpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách. | <input type="radio"/> |
| Kamenné plochy | | | | |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1 | 72 | 6.295-765.0 | Výkonný čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady. | <input type="radio"/> |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l | 73 | 6.295-766.0 | | <input type="radio"/> |
| | 74 | 6.295-767.0 | | <input type="radio"/> |
| | 75 | 6.295-885.0 | | <input type="radio"/> |
| Dřevěné plochy | | | | |
| Čistič dřeva 3 v 1 | 76 | 6.295-757.0 | Výkonný čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy. | <input type="radio"/> |
| Čistič dřeva 3 v 1, 1 l | 77 | 6.295-882.0 | | <input type="radio"/> |
| | 78 | 6.295-883.0 | | <input type="radio"/> |
| Plastové povrchy | | | | |
| Čistič plastů 3 v 1 | 79 | 6.295-758.0 | Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd. | <input type="radio"/> |
| Kunststoffreiniger 3in1, 1L *Nordic | 80 | 6.295-884.0 | | <input type="radio"/> |

Čisticí prostředky