




K 5 Premium Smart Control

Tlaková myčka K 5 Premium Smart Control s Bluetooth připojením, poradcem prostřednictvím mobilní aplikace Kärcher Home & Garden, režimem Boost pro extra výkon, tlakovou pistolí G 180 Q Smart Control a pracovním nástavcem Multi Jet 3 v 1. Včetně bubnu na navíjení hadice.




1 Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Režim Boost pro extra sílu při řešení nečistot

- S extra výkonem režim Boost zvyšuje účinnost čištění a šetří čas.
- Zajišťuje silné čištění skvrn v případě odolných nečistot.




3 Tlaková pistole Smart Control s pracovním nástavcem Multi Jet 3 v 1

- Tlaková pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku.
- Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu.

4 Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci

- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: Hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.





K 5 Premium Smart Control

- Tlaková pistole Smart Control s tlačítky +/- a LCD displejem pro jednotku regulace tlaku a dávkování čistícího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor


Technické údaje

Číslo produktu		1.324-670.0
EAN kód		4054278619163
Druh proudu	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Průtok	l/h	max. 500
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,92
Rozměry (D x Š x V)	mm	414 × 306 × 588

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q Smart Control	Teleskopické madlo	■
Tryska Vario Power Jet	-	Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci	■
Multi Jet 3v1	■	Sítka na kabel	■
Rotační tryska	-	Kompatibilní s Bluetooth	■
Vysokotlaká hadice	m		
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čistíče před nečistotami.	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Integrovaný buben na navíjení VT hadice	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KÄRCHER

< 5 Premium Smart Control, 1.324-670.0, 2022-08-02

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-670.0

KÄRCHER


		Číslo produktu					Cena	
Rotační kartáč WB 130	16	2.644-286.0					Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	☐
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	☐
Rotační kartáč WB 130 car & bike	18	2.644-287.0					Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 ° C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	☐
Měkký mycí kartáč WB 60	19	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člnu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	☐
Kartáč na mytí ráfků	20	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	☐
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	21	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	☐
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
H 10 Q HR vysokotlaká hadice	22	2.643-633.0					Náhradní hadice s adaptéry Quick Connect pro rychlé připojení. Pro všechny přístroje Kärcher ve třídách K 4-K 7 s navijákem hadice (od roku výroby 2009 nebo novější). Vysokotlaká hadice je 10 metrů dlouhá a vhodná pro teploty do 60°C a tlak do 180 barů.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	23	2.641-710.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	24	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Čištění potrubí								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	25	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí , 15 m	26	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	27	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Pěnovací tryska								
FJ 6, pěnovací tryska	28	2.643-147.0					Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 3	29	2.643-150.0					Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	30	2.643-143.0					Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-670.0

KÄRCHER


		Číslo produktu						Cena	
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	31	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přejít z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	32	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Pískovací / otryskávací sada	33	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	34	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	35	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Anti-twist adapter	36	2.644-257.0						Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.	☐
Sada náhradních o-kroužků	37	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-670.0

KÄRCHER


		Číslo produktu						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0							☐
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0							☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0							☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství