

KÄRCHER

K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME

Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Connect Home s vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem hadice nabízí výkon 40 m²/h a je ideální pro domácnost a auto.



Číslo produktu

1.324-843.0

- Tlakový převod, vodou chlazený motor, výkon 40 m²/h
- Hadicový naviják, 10 m extra ohebná hadice, koncept čistícího prostředku 2 v 1
- 4-in-1 multi jet spray lance

Technické údaje

EAN kód		4066529204615
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Průtok	l/h	max. 500
Plošný výkon	m²/h	40
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Jmenovitý příkon	kW	2,1
Připojovací kabel	m	5
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,5
Hmotnost včetně obalu	kg	21,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	417 × 346 × 668

Vybavení

Sada pro domácnost		Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
Čistící prostředek		Univerzální čistič RM 626 1 l
Vysokotlaká pistole		G 180 Q Connect
Multi Jet 4 v 1		■
Integrovaný buben na navijení hadice		■
Vysokotlaká hadice	m	10 / Premium Flex
Quick Connect na straně přístroje		■
Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím regulace čistícího prostředku při použití pěnové trysky		Koncept detergentu 2Way!Wash™
Teleskopické madlo		■
Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci		■
Materiál čerpadla		Hliník
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
Sání vody		■
Uložení příslušenství na přístroji		■
2 háky na kabel		s funkcí rychlého sejmání
Kola s měkkým povrchem		■
Připojení přes Bluetooth		■

**Provoz pomocí aplikace
inteligentní služby/funkce v
aplikaci**

■ Obsaženo v objemu dodávky.

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. ²⁾ Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění. ³⁾ V nastavení/úrovni eco!Mode je spotřeba vody snížena o 25 % a spotřeba energie o 35 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (3. úroveň).





Chytrý koncept zařízení

- Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
- Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.



4-in-1 Multi Jet

- Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
- Pro větší pohodlí není třeba měnit postřikovací trysku

Pohodlná spoušťová pistole s funkcemi COMFORT!Hold a Quick Connect

- Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Zahrnuje režim eco!Mode pro ³⁾ sníženou spotřebu vody a energie.
- COMFORT! Hold výrazně snižuje přítlak. Obzvláště výhodné při dlouhodobém použití při čištění velkých ploch.
- Nastavení úhlu spouštěcí pistole v rozsahu 180° umožňuje ergonomické čištění a větší flexibilitu při aplikaci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME 1.324-843.0



		Číslo produktu		
ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch T 5	1	2.644-084.0	Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	■
Čistič ploch T 7 Plus	2	2.644-074.0	Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	3	2.644-123.0	Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
MJ 4v1	5	2.644-431.0	MJ 160 4-v-1 Multi Jet se 4 typy stříkání pro tlakové čističe K 4 a K 5: s rotační tryskou, vysokotlakým plochým stříkáním, stříkáním čisticího prostředku a širokým plochým proudem.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	6	2.644-190.0	Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
Sada na čištění fasád a skel	7	2.644-249.0	Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	□
Ochrana proti ostříku	8	2.642-706.0	Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	9	2.638-817.0	Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	10	2.643-240.0	Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
eco!Booster 145	11	2.645-384.0	Ideální pro choulostivé povrchy, velmi účinný eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čisticí výkon než plochá tryska, šetří vodu, energii a čas. Kompatibilní se všemi modely K 5.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	12	2.643-254.0	Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím přímo blízko u sebe.	□
KARTÁČE A MYCÍ HOUBY				
Mycí kartáč WB 7	13	2.644-374.0	Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.	□
Rotační kartáč WB 130	14	2.644-286.0	Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME 1.324-843.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE A MYCÍ HOUBY				
Rotační kartáč WB 130 car & bike	15	2.644-287.0	Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	☐
Měkký mycí kartáč WB 60	16	2.643-233.0	Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	☐
Kartáč na mytí ráfků	17	2.643-234.0	Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	☐
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	18	6.903-276.0	Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7.	☐
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
PC 7.5	19	2.644-491.0	Sada na čištění potrubí se 7,5m hadicí k čištění potrubí, odtoků a svodů a k odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.	☐
PC 15	20	2.644-492.0	Sada na čištění potrubí s 15m hadicí na čištění potrubí, odtoků a svodů a na odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.	☐
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	21	2.642-240.0	Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
PĚNOVACÍ TRYSKA				
FJ 6, pěnovací tryska	22	2.643-147.0	Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
RŮZNÉ				
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	23	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Sací hadice SH 3	24	2.643-101.0	Sací hadice o délce 3 m pro čerpání vody z alternativních zdrojů, jako jsou vodní nádrže a barely.	☐
Pískovací / otryskávací sada	25	2.638-792.0	K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	26	2.640-733.0	O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	27	4.730-059.0	K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Anti-twist adapter	28	2.644-257.0	Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME 1.324-843.0



		Číslo produktu		
RŮZNÉ				
Sada náhradních o-kroužků	29	2.640-729.0	Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HT 2.20 Set	30	2.645-362.0	Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.	☐
HT 3.20 Set	31	2.645-364.0	Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojeť, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.	☐
HT 4.20 Set	32	2.645-366.0	Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojeť a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.	☐
HT 5.20 M Set	33	2.645-368.0	Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s příloženým zavlažovacím příslušenstvím.	☐
HR 2.10 Set	34	2.645-370.0	Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.	☐
HR 3.20 Set	35	2.645-372.0	Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.	☐
HR 4.30 Set	36	2.645-374.0	Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.	☐
HBX 4.15 Automatic	37	2.645-377.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HBX 4.20 Automatic	38	2.645-378.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HBX 5.25 Automatic	39	2.645-379.0	Už se nemusíte ohýbat, kličkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.	☐
HBX 5.30 Automatic	40	2.645-380.0	Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HBX 5.35 Automatic	41	2.645-381.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HADICE				
Hadicový set 1/2" 10m	42	2.645-399.0	Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop.	☐

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME 1.324-843.0



		Číslo produktu		
HADICE				
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	43	2.645-156.0	Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	44	2.645-258.0	Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitů.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	45	2.645-138.0	20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	46	2.645-142.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY				
Univerzální hadicová spojka Plus	47	2.645-193.0	Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	48	2.645-194.0	Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
UNIVERZÁLNÍ				
Univerzální čistič RM 553	49	6.296-181.0	Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.	☐
Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N	50	6.296-225.0	Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N s 98 % přírodních složek účinně čistí všechny materiály. Ideální pro vysokotlaké čističe.	☐
Univerzální čisticí prostředek, 1 l	51	6.295-753.0	Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou.	☐
Univerzální čisticí prostředek RM 555	52	6.295-357.0	Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.	☐
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
RM 527 Pěnový čistič	53	6.296-173.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.	☐
Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int	54	6.295-843.0		☐
Autošampon 3 v 1 RM 670	55	6.296-169.0	Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651.	☐
Přírodní autošampon RM 610N	56	6.296-226.0	Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám.	☐

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME 1.324-843.0



		Číslo produktu		
ČISTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
RM 618 Odstraňovač hmyzu	57	6.295-761.0	Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.	☐
Přírodní čistič kol RM 640N eko	58	6.296-288.0	Pro důkladné čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách.	☐
RM 650 Čistič autoskel	59	6.296-105.0	Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.	☐
RM 651 Čistič interiéru auta	60	6.296-106.0	Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži.	☐
RM 652 Čistič palubní desky	61	6.296-107.0	Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.	☐
RM 660 Leštící vosk	62	6.296-108.0	Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemně škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.	☐
RM 667 Čistič disků Premium	63	6.296-048.0	S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.	☐
RM 670 zimní směs do ostřikovačů (koncentrát)	64	6.296-109.0	Čistící a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny	☐
RM 610 Autošampón 3v1	65	6.295-750.0	Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli rychlého schnutí a formuli vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.	☐
RM 619 Autošampón, 5 l	66	6.295-360.0	Lehce alkalický pěnivý čisticí prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům.	☐
RM 619 Autošampón, 10 l	67	6.295-671.0		☐
RM 615 Pěnový čistič 3v1	68	6.295-743.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typické znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.	☐
RM 44 G Čistič kol	69	6.295-763.0	K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.	☐
ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY				
Glas Finisher				
Čistič skel 3 v 1	70	6.295-474.0	Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti znavušení. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.	☐

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME 1.324-843.0



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY				
Kamenné plochy				
RM 542 Venkovní ochrana povrchů	71	6.295-594.0	Vysoce účinný ochranný prostředek na venkovní povrchy, osvěžuje barvu, chrání před vlivy prostředí a přesvědčí vysokou plošnou výkonností.	C
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	72	6.295-842.0		C
Čistič kamene a fasád 3 v 1	73	6.295-765.0	Výkonný Čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady.	C
Čistič kamene a fasád	74	6.294-031.0	Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů.	C
	75	6.295-359.0		C
Dřevěné plochy				
Čistič dřeva 3 v 1	76	6.295-757.0	Výkonný Čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.	C
Čistič dřeva	77	6.295-361.0	Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystr 5l.	C
Plastové povrchy				
Čistič plastů 3 v 1	78	6.295-758.0	Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.	C
Čistič plastů	79	6.295-358.0	Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních rámu, dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu.	C

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky