

KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

S Li-ion baterií, rychlonabíječkou a dvěma bočními kartáči ve standardní výbavě poskytuje zametací stroj působivě vysoký plošný výkon s nízkými nároky na údržbu.



Made in Germany



Číslo produktu

1.351-130.0

- Kompaktní design pro maximální obratnost
- Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Lithium-iontová baterie

Technické údaje

EAN kód		4066529124517
Trakční pohon		DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / W	24 / 1000
Druh pohonu		Elektrický
Max. plošný výkon	m²/h	6510
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	6510
Pracovní šířka	mm	615
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1085
Kapacita baterií	Ah	80
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	max. 2
Nádoba na odpad	l	50
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m²	2,3
Zatížení	kg	max. 90
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	210,7
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	185
Hmotnost včetně obalu	kg	212,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	1350 × 1100 × 1300

Vybavení

Ruční oklep filtru	■
Mechanické čištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Regulace sacího objemu	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Nádoba na zametené nečistoty, mobilní	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola, nezanechávající šmouhy	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce	■
Multifunkční displej	■

Varianta upevnění Home Base

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovišti

- Přehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků.
- Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí.
- Výškově nastavitelný volant.



Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží

- Rychlonabíječka pro plné nabití baterie za pouhé 2 hodiny.
- Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.
- Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.



Výkonný filtrační systém

- Plochý skládaný filtr z polyesteru.
- Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy.
- Přístup k filtru bez použití nářadí díky doširoka otevíracímu krytu stroje.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

1.351-130.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	1	6.654-454.0	Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olověnými bateriemi.	■
Nabíječky				
Externí rychlonabíječka pro Li-Ion baterie, 24 V	2	6.654-480.0	Externí rychlonabíječka (24 V/50 A) pro nabíjení Li-Ion baterií níže uvedených mycích strojů Kärcher. Zkracuje dobu nabíjení 80 Ah baterií z 8 na pouhé 2 hodiny.	■
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Sada pneumatik z plně pryže bez křídového povrchu ke KM 85/50 R Bp - Ex-works	3	2.853-164.7		■
FILTRY				
Plochý skládaný filtr				
Plochý skládaný filtr	4	5.731-585.0	Plochý skládaný filtr pro zemetací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, prací. Šetří náklady na údržbu.	■
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní válcový kartáč KM 90/6	5	4.762-430.0	Voděodolné univerzální štětiny, odolný, vhodný pro všechny povrchy.	■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Zametací válec, měkký/přírodní	6	4.762-442.0	S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Zametací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P	7	4.762-443.0	Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.	□
Hlavní zametací válec antistatický				
Hlavní zametací válec antistatický	8	4.762-441.0	Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávnik).	□
Hlavní zametací válec na umělý trávnik	9	6.907-342.0	Potřebný k zametání umělého trávniku, antistatický, smysluplný pouze v případě vestavěné sady na zametání umělého trávniku 2.851-320.7.	□
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
postranní kartáč	10	6.906-132.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáče tvrdé 41 mm	11	6.905-625.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč měkký				
postr.kartáče PP střed. 41 MM	12	6.905-626.0	Měkký postranní kartáč zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada kleští na hrubé nečistoty	13	2.852-497.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	□
Adaptér Homebase	14	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB 1.351-130.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Dvojitý hák	15	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	16	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	17	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	18	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	19	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zametání/sání				
Sada na zametání koberců	20	2.852-499.0	Sada na zametání koberců pro čištění kobercových povrchů, obsahuje antistatický hlavní zametací válec.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství