

KÄRCHER

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Úsporný vysavač na suché nečistoty T 12/1 eco!efficiency spotřebuje až o 40 % méně energie než podobné stroje. Lehce se ovládá a vysává velice tiše.



Číslo produktu

1.355-135.0

- Snížená spotřeba energie
- Zásuvný napájecí kabel
- Velmi tichý

Technické údaje

EAN kód		4039784831629
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Podtlak	mbar / kPa	185 / 18,5
Množství vzduchu	l/s	46
Jmenovitý příkon	W	500
Objem nádrže	l	12
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	12
Hladina hluku	dB(A)	60
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,4
Rozměry (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Vybavení

Sací hadice	m	2 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček	Kusy	1 / Fleecový filtrační sáček
Kombinovaná podlahová hubice		■
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II
Zásuvný napájecí kabel		■
Trvalý filtrační koš		Nylon

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Takto šetřit energii je skutečná zábava!

- Nízká spotřeba energie (500 W).
- Až 40% úspora energie při současně vysokém čisticím výkonu.



Nízká hlučnost

- Vhodné pro použití v oblastech citlivých na hluk díky nízkému provoznímu hluku.
- Bez problémů je možné i čištění v nočních hodinách.



Snadná údržba

- Jednoduchá a rychlá výměna napájecího kabelu, a to i bez předchozích znalostí.
- Snižuje časovou náročnost a náklady na služby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K T 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-135.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Koše hlavního filtru				
Trvalý hlavní filtrační koš, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
HEPA Filter				
HEPA 13 filtr balený	2	6.414-080.0	Filtr HEPA 13 s 99,95% stupněm separace certifikovaný podle testovací normy DIN EN 1822: 2019. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch.	□
Látkový filtrační sáček				
Látkový vak	3	6.904-316.0	Textilní filtrační sáček pro suché vysavače Kärcher je vyroben z bavlny a lze jej prát až do 40 °C.	□
Filtry odpadního vzduchu				
Ochranný filtr motoru, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	4	6.414-611.0	Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	□
Filtrační pěna, 3 × , CV 30, CV 38, CV 48, T 10, T 12, T 15, T 17	5	6.414-765.0	Standardní filtr výstupního vzduchu	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	6	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
SACÍ HUBICE				
Kombi hubice (suché vysávání)				
Kombinovaná hubice, DN 35, 295 mm	7	2.889-179.0	Plastová podlahová hubice, přepínatelná DN 35.	■
Parketová hubice, DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou.	□
Parketová hubice, DN 35, 300 mm	9	2.889-197.0		□
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice (DN35, 210 mm)	10	2.889-130.0	Plastová štěrbinová hubice	□
Hubice na čalounění				
Hubice na čalounění NW 35	11	6.905-998.0	Praktická péče o čalounění a domácí textil. Rozšiřuje funkce vybraných vysavačů Kärcher.	□
Sací kartáče				
Sací kartáč DN 35	12	2.889-221.0	Sací kartáč DN 35 s přírodními štětinami z žíně.	□
Turbohubice				
Hubice na čalounění TURBO	13	2.860-113.0	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	□
Podlahová hubice turbo	14	2.860-114.0	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



		Číslo produktu		
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sací trubka pochromovaná	15	6.902-074.0	Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m.	■
SADY HUBIC				
Sada hubic: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, sací hubice, DN 35	16	2.860-116.0	Set příslušenství obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35,	□
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	17	6.904-315.0	Třivrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	□
Vliesové filtrační sáčky, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	18	6.904-321.0	Velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M, velkoodběratelské balení proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 – 3 × vyšší objem naplnění díky vliesu	□
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 10 × , T 12/1	19	6.904-312.0	testováno na třídu prachu M, 10 ks Použitelné pro všechny varianty T 12/1	□
Papírové filtrační sáčky, 200 × , T 12/1	20	6.904-318.0	testováno na třídu prachu M, velkoodběratelské balení 20 × 10 ks pro všechny varianty T 12/1	□
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)				
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	21	6.902-083.0	Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	□
Redukční objímky				
Redukční kus (trubka -> hubice)	22	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství