

B 300 R I D

Kombinovaný stroj s posedem s dieselovým pohonem B 300 RI je výkonnou kombinací podlahového mycího stroje s odsáváním a zametacího stroje s pracovní šířkou až 1755 mm.



Made in Europe



Číslo produktu

1.480-235.2

- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách
- Kompaktní a mimořádně obratný
- Mimořádně velká plocha filtru

Technické údaje

Druh pohonu		Nafta
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	1045 - 1755
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1755
Pracovní šířka sání	mm	1440
Nádrž čistá/špinavá voda	l	300 / 300
Nádobna na zametené nečistoty	l	180
Plošný výkon, teoretický	m²/h	16550
Plošný výkon praktický	m²/h	12400
Typ baterií		startovací baterie
Baterie	V / Ah	12 / 80
Počet otáček kartáčů	rpm	460 - 460
Přítlak kartáčů	kg	25 - 150
Spotřeba vody	l/min	12
Hladina hluku	dB(A)	92
Maximální povolená hmotnost	kg	2635
Rozměry (D × Š × V)	mm	2490 × 1570 × 1860

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Válcové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Zametací funkce	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku

- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.



Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem

- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.



Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje

- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h.
- Chrání zařízení a objekt.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I D

1.480-235.2



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, střední, černý, 1045 mm	1	6.680-368.0	Středně tvrdý válcový kartáč. Ideální pro všechny běžné úkoly čištění.	■
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 1045 mm	2	6.680-369.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, bílý, 300 mm	3	6.680-338.0	Standardní kotoučový kartáč boční pro B 300 RI. Vhodný pro všechny podlahy.	□
Kotoučový kartáč, velmi tvrdý, černý, 300 mm	4	6.680-339.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Kola/pneumatiky				
Zadní kolo nenakřídované	5	6.680-376.0	Kvalitní, nenakřídované celogumové zadní kolo odolné vůči olejům pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 300 RI. Zamezuje efektivně stopám po pneumatikách na světlém povrchu.	■
Přední kolo nenakřídované	6	6.680-377.0	Ke zvýšení přilnavosti na podlahách, celogumové kolo, zamezuje stopám po pneumatikách na světlém povrchu.	□
Ostatní				
Plnicí hadice	7	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčující plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků D5 3	8	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované	9	6.680-373.0	Čtyřdílná sada z polyuretanu, odolná vůči opotřebení a olejům pro náš kombinovaný podlahový mycí/zametací stroj s odsáváním B 300 R I. Sada se skládá z přední a zadní sací stěrky.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Boční kartáč, pravý	10	2.643-691.0	Pro zametání v blízkosti okraje na pravé straně: sada pro upevnění bočního kartáče se zvedacím ramenem prodlužuje pracovní šířku o 35 cm.	□
Nástavbová sada postranní kartáč vlevo	11	2.643-692.0	Pro zametání ke krajům na levé straně: Nástavbová sada postranního kartáče se zvedacím ramenem zvětší pracovní šířku o 35 cm.	□
Nástavbová sada vpravo	12	2.643-693.0	Pro mokré čištění ke krajům na pravé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm.	□
Nástavbová sada vlevo	13	2.643-694.0	Pro mokré čištění ke krajům na levé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm.	□
Ostatní nástavbové sady				
Ochranná střeška, výška 2140 mm	14	2.643-944.0	Kvalitní, nahoře kompletně uzavřená ochranná střeška pro rozšíření našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s poseidem B 300 RI. Chrání obsluhu před padajícími předměty. Celková výška včetně střešky: 2,14 m.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I D 1.480-235.2



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Ochranná střecha hluboká 2040 mm	15	2.643-696.0	Kvalitní ochranná střecha bez prosklení pro optimální ochranu před padajícími předměty.	☐
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	16	6.680-336.0	Se smíšenými štětinami z PPL a oceli pro extrémní znečištění.	☐
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáče standard	17	6.680-335.0	S univerzálními štětinami odolnými vůči vlhkosti s dlouhou životností. Vhodné pro všechny povrchy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství