


## BD 43/25 C BP

Bateriově poháněný a hospodárny: Podlahový mycí stroj Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou zvládne až 1700 m<sup>2</sup>/h. K základnímu a údržbovému čištění ploch až 900 m<sup>2</sup>.



### Číslo produktu

1.515-400.0

- Efektivní jednokotoučová technika
- Bateriový provoz
- Nerezový rám

### Technické údaje

|                            |                        |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| EAN kód                    |                        | 4054278059525          |
| Druh pohonu                |                        | Baterie                |
| Pohon pohonu               |                        | Posun otáčením kartáče |
| Pracovní šířka kartáčů     | mm                     | 430                    |
| Pracovní šířka sání        | mm                     | 900                    |
| Nádrž čistá/špinavá voda   | l                      | 25 / 25                |
| Plošný výkon, teoretický   | m <sup>2</sup> /h      | 1720                   |
| Plošný výkon praktický     | m <sup>2</sup> /h      | 1250                   |
| Baterie                    | V                      | 24                     |
| Výdrž baterie              | h                      | max. 2                 |
| Počet otáček kartáčů       | rpm                    | 180                    |
| Přítlak kartáčů            | g/cm <sup>2</sup> / kg | 30 - 40 / 22,5 - 28    |
| Spotřeba vody              | l/min                  | 2                      |
| Hmotnost bez příslušenství | kg                     | 44                     |
| Rozměry (D × Š × V)        | mm                     | 1135 × 520 × 1025      |

### Vybavení

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Diskové kartáče              | ■ |
| Systém dvou nádrží           | ■ |
| Sací lišta, v-tvar           | ■ |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky. |   |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Robustní ovládací prvky

- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.



## Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation


- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže.
- Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.



## Malý, kompaktní přístroj.

- Velmi ovladatelný a snadno použitelný.
- Jasný pohled na čištěné povrchy.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 43/25 C BP 1.515-400.0



|   |    | Číslo produktu |   |                                     |
|---|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>                    |    |                |   |                                     |
| Kotoučový kartáč, střední, červený, 430 mm  | 1  | 4.905-022.0    | Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 430 mm   | 2  | 4.905-023.0    | Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.  | <input type="checkbox"/>            |
| Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 430 mm      | 3  | 4.905-025.0    | Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FLOOR WET CLEANING</b>                   |    |                |   |                                     |
| <b>Mopové systémy s funkcí rozprašování</b> |    |                |   |                                     |
| Stříkací mop ECO!                           | 4  | 5.999-045.0    | Systém mopu ECO! Spray pro použití s omyvatelnými mopy pro mokré a mokré čištění podlahových krytin. Obsahuje 0,66 litrovou láhev.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>          |    |                |   |                                     |
| <b>Pady</b>                                 |    |                |   |                                     |
| Pad, velmi měkký, bílý, 432 mm, 5 x         | 5  | 6.369-469.0    | Měkké a neabrazivní pad pro leštění ve vysokém lesku.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, měkký, béžový, 432 mm, 5 x             | 6  | 6.371-081.0    | Béžový pad s ultra jemným brusivem pro čištění a leštění.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, středně měkký, červený, 432 mm, 5 x    | 7  | 6.369-470.0    | Červený pad pro pravidelné čištění.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, středně tvrdý, zelený, 432 mm, 5 x     | 8  | 6.369-472.0    | Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, tvrdý, černý, 432 mm, 5 x              | 9  | 6.369-473.0    | Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Unašeč padů</b>                          |    |                |   |                                     |
| Pad disk complete STRONG D43, 403 mm        | 10 | 4.762-592.0    | Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 43.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Unašeč padů, 403 mm                         | 11 | 4.762-533.0    | Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Diamantové pady</b>                      |    |                |   |                                     |
| Diamantový pad, hrubý, bílý, 432 mm, 5 x    | 12 | 6.371-256.0    | Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. | <input type="checkbox"/>            |
| Diamantový pad, střední, žlutý, 432 mm, 5 x | 13 | 6.371-257.0    | Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.              | <input type="checkbox"/>            |
| Diamantový pad, jemný, zelený, 432 mm, 5 x  | 14 | 6.371-238.0    | Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.                                 | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 43/25 C BP 1.515-400.0



|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>                           |    |                |   |                          |
| <b>Melaminové pady</b>                                       |    |                |   |                          |
| Melaminový pad   | 15 | 6.371-023.0    | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>                              |    |                |   |                          |
| <b>Sací lišta kompletní</b>                                  |    |                |   |                          |
| Sací lišta, 850 mm, rovná                                    | 16 | 4.777-401.0    | Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům.  | <input type="checkbox"/> |
| Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V                            | 17 | 4.777-079.0    | Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací stěrky pro sací lištu</b>                            |    |                |   |                          |
| Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm | 18 | 6.273-023.0    | Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.       | <input type="checkbox"/> |
| sada stíracích gum, olejvzdorné, rýhované, 890 mm            | 19 | 6.273-207.0    | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.       | <input type="checkbox"/> |
| Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 890 mm                 | 20 | 6.273-229.0    | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choullostivé podlahy.     | <input type="checkbox"/> |
| Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 890 mm                   | 21 | 6.273-290.0    | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka čini 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm                    | 22 | 6.273-213.0    | Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>                         |    |                |   |                          |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                             |    |                |   |                          |
| Sada Home-Base - držák mopu                                  | 23 | 9.753-023.0    | Upevnění pro mop na zařízení  | <input type="checkbox"/> |
| Sada univerzálních háků                                      | 24 | 4.070-075.0    | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.                              | <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý   | 25 | 6.980-078.0    | Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Držák láhve  | 26 | 6.980-080.0    | Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Sada Home base Box   | 27 | 4.035-406.0    | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér Homebase   | 28 | 5.035-488.0    | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 43/25 C BP 1.515-400.0



|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>                   |    |                |   |                          |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                       |    |                |   |                          |
| Dvojitý hák  | 29 | 6.980-077.0    | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pomůcky pro dávkování</b>                           |    |                |   |                          |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3       | 30 | 2.641-811.0    | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní</b>   |    |                |   |                          |
| Plnicí hadice  | 31 | 6.680-124.0    | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčující plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>                                 |    |                |   |                          |
| <b>Ostatní nástavbové sady</b>                         |    |                |   |                          |
| Kulový ventil vypouštěcí hadice doplňkové sady         | 32 | 2.643-977.0    | Vypouštěcí hadice umožňuje pohodlné odměrné vypouštění špinavé vody z nádrží v našich pračkách BD 43/25 C a BD 43/35 C. Regulace průtoku vody pomocí kulového ventilu.              | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice příslušenství                              | 33 | 4.444-015.0    | Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>                     |    |                |   |                          |
| <b>Baterie</b>   |    |                |   |                          |
| Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, bezúdržbové | 34 | 2.815-090.0    | Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nabíječky</b>                                       |    |                |   |                          |
| Nabíječka, 24 V  | 35 | 6.654-067.0    | Pro baterie 6.654-048.0 a 6.654-097.0.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 36 | 6.654-179.0    | Pro baterie 6.654-097, pro provoz s 100 - 230 V.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 37 | 6.654-329.0    | Včetně připojovací zástrčky pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/25 a BD 50/50 Classic: 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou mezi 70 a 105 Ah.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>EXTRAKTORY</b>                                      |    |                |   |                          |
| <b>Ostatní</b>   |    |                |   |                          |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní                 | 38 | 4.070-006.0    | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství