

KIRA B 50

Efektivní, jednoduchý, bezpečný, flexibilní, pro úsporu času – a na přání zcela nezávislý: autonomní podlahový mycí robot s odsáváním KIRA B 50 pro ekonomické čištění podlahy o středně velkých až velkých plochách.



Made in Germany



Číslo produktu

1.533-001.0

- Lithium-iontová baterie
- Integrovaný postranní kartáč
- Vhodný pro dokovací stanici

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| EAN kód | | 4054278512846 |
| Druh pohonu | | Baterie |
| Příkon | W | 1600 |
| Výkon trakčního motoru | W | 560 |
| Výkon turbíny | W | 630 |
| Výkon motoru kartáčů | W | 600 |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 550 |
| Přítlak kartáčů | g/cm ² | 80 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 1350 |
| Pracovní šířka sání | mm | 750 |
| Nádrž čistá/spínavá voda | l | 55 / 55 |
| Nádržka na čisticí prostředky | l | 5 |
| Objem nádrže na zametené nečistoty | l | 2 |
| Teoretický plošný výkon, autonomní | m ² /h | max. 2365 |
| Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) | m ² | cca 1830 |
| Druh proudu | V | 24 |
| Počet baterií | | 2 |
| Typ baterií | | Li-Ion |
| Napětí/kapacita baterie | V / Ah | 24 / 160 |
| Výdrž baterie | h | cca 3,5 |
| Doba nabíjení baterie | h | max. 8 |
| Rychlost, autonomní | km/h | max. 4,3 |

Vybavení

| | |
|---|--------------|
| Baterie a nabíječka | ■ |
| Sací lišta vč. | ■ |
| typ sacích stěrek | olejivzdorný |
| Válcové kartáče | ■ |
| Postranní kartáč | ■ |
| Maják | ■ |
| DOSE | ■ |
| s dávkováním vody v závislosti na rychlosti | ■ |
| Velký, dotykový displej | ■ |
| Vhodný pro dokovací stanici | ■ |
| autonomní čištění | ■ |
| s režimem manuálního řízení | ■ |
| Jednoduché a intuitivní nastavení bez zvláštních znalostí | ■ |
| Výkonné senzory | ■ |
| detekce překážek a srážek | ■ |
| autonomní odbočení při překonávání překážek | ■ |
| Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti | ■ |
| tvorba čistících zpráv | ■ |
| Výstup na mobilní koncová zařízení | ■ |
| Automatické plnění | ■ |

| | | |
|------------------------------|----|-------------------|
| Stoupavost | % | max. 6 |
| Průjezdni šířka, autonomní | m | min. 1 |
| Hmotnost (bez obsahu) | kg | 228 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 225 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 235,2 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 247 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 1100 × 750 × 1200 |

| | |
|---|---|
| Barevná světla pro zobrazení chování a provozu robotu | ■ |
| Barevná a provozní koncepce Kärcher | ■ |
| elektrický a mechanický plovákový spínač | ■ |
| Dávkování čisticích prostředků | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Jednoduchá obsluha

- Přehledné, bezpečné řízení všech funkcí zařízení pomocí dotykového displeje.
- Vedení uživatele krok za krokem pro snadnou, intuitivní obsluhu.
- Jednoduché nastavení a užívání robotu bez zvláštních znalostí.

Robustní a spolehlivá navigace


- Výkonné senzory se zorným polem 360° a sledováním stran.
- Bezpečné zamezení kolizi a objetí překážek.
- Inteligentní jízdy pro uvolnění v případě překážek.

Volitelná dokovací stanice

- Umožňuje plně autonomní provoz díky samostatné výměně médií.
- Pro výměnu vody, nabití baterie a propláchnutí nádrže.
- Provoz robotu je možný i bez volitelné dokovací stanice.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KIRA B 50

1.533-001.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|-------------------------------------|
| VÁLCOVÉ KARTÁČE | | | | |
| Kompletní válec pro výměnu BR, střední, červený, 550 mm | 1 | 4.035-184.0 | Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Válcový kartáč, měkký, bílý, 550 mm | 2 | 4.762-409.0 | Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. | <input type="checkbox"/> |
| Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 550 mm | 3 | 4.762-410.0 | Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. | <input type="checkbox"/> |
| Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 550 mm | 4 | 4.762-411.0 | Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. | <input type="checkbox"/> |
| STĚRKY | | | | |
| Set postranních stěrek odolných vůči oleji | 5 | 4.037-167.0 | Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči oleji, vyrobeno z polyuretanu. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set postranních stěrek | 6 | 4.037-166.0 | Sada postranních stěrek odolných proti roztržení vyrobené z Linatex®. | <input type="checkbox"/> |
| VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY | | | | |
| Hřídel na válcové pady | | | | |
| Hřídel na válcové pady, 550 mm | 7 | 4.762-415.0 | Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken. | <input type="checkbox"/> |
| Válcové pady | | | | |
| Válcový pad na objímce, střední, červený, 530 mm | 8 | 6.369-734.0 | Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury. | <input type="checkbox"/> |
| Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 530 mm | 9 | 6.369-733.0 | Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury. | <input type="checkbox"/> |
| Mikrovláknový válec | | | | |
| Válcový pad z mikrovlákna, 550 mm | 10 | 4.114-010.0 | Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Ostatní | | | | |
| Plnicí hadice | 11 | 6.680-124.0 | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství