





TB 50

Portálová mycí linka TB 50 pro venkovní čištění užitkových vozidel je se svou výškou mytí až 5,05 m vhodná i pro mytí těch největších užitkových vozidel. Uživatelsky přívětivý 3-kartáčový portál, který je nenáročný na údržbu.



1 Nízké náklady na údržbu ušetří čas a náklady

- S osvědčenými řemenovými, popř. přímými pohony je promazávání zařízení již nadbytečné.

2 Vysoký uživatelský komfort umožňuje a urychluje pracovní procesy

- Velký, přehledný a robustní ovládací panel s intuitivním uživatelským řízením, obsluhový s pracovními rukavicemi.

3 Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření

- Univerzální řízení Can-Bus pro snadnou instalaci a individuální možnosti rozšíření.


TB 50
Technické údaje

Číslo produktu		1.534-053.0
EAN kód		4054278501437
Mycí výška	mm	5050
Přípojka čerstvé vody objem	l/min	100
Přípojka čerstvé vody tlak	bar	4 / 6
Příkon	kW	5,3
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50

TB 50
1.534-053.0



		Číslo produktu					Cena		
Platební systémy									
CR 213	1	2.642-797.0						Pro zachycení nečistot: nádoba na nečistoty s držadlem. Jako volitelné příslušenství pro čistič rohoží nebo jako standardní příslušenství pro samoobslužný vysavač Mono nebo Duo.	☐

☐ Volitelné příslušenství