

IB 7/40 ADV

Ice Blaster IB 7/40 Advanced má tryskovou pistoli s integrovaným dálkovým ovládáním a také zaručuje nejlepší výsledky při čištění suchým ledem při nízkém tlaku vzduchu.



Číslo produktu

1.574-002.0

- Ovládání pomocí spouštěcí pistole
- Odlučovač oleje a vody
- Pro vlastní rozvody stlačeného vzduchu

Technické údaje

EAN kód		4039784294035
Příkon	kW	0,6
Kryt/rám		Nerezová ocel (1.4301)
Tlak vzduchu	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleje
Objem vzduchu	m³/min	0,5 - 3,5
Hladina hluku	dB(A)	99
Kapacita suchého ledu	kg	15
Pelety suchého ledu (průměr)	mm	3
Spotřeba suchého ledu	kg/h	15 - 50
Počet fází	Ph	1
Frekvence	Hz	50 - 60
Napětí	V	220 - 240
Hmotnost bez příslušenství	kg	78
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	81,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	768 × 510 × 1096

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Tuk pro tryskový závit	■
Tryska s plochým paprskem	■
Vidlicový klíč (pro výměnu trysek)	Kusy 2
Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou	■
Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)	■
Nastavení množství ledu přímo na tryskací pistoli	■
Nastavení tlaku vzduchu přímo na tryskací pistoli	■
Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli	■
Elektronické řízení	■
Vč. navijáče zemnicího lana	■
Odlučovač oleje a vody	■
Brašna na nářadí	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Přehledný displej

- Snadné odčítání nastavených hodnot; snadná obsluha díky velkým tlačítkům a elektronickému řízení.



Automatické vyprazdňování zbylého ledu

- Vyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.



Integrovaný odlučovač vody a oleje

- Žádné zamrzání přístroje.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Číslo produktu		
STŘEDNÍ TŘÍDA				
Blast gun and blast hose				
Hadice pro otryskávání (5m)	1	4.013-042.0	Hadice pro otryskávání s délkou 5 m s elektrickým řídicím vedením a rychlospojkami, vnější plášť nezanechávající stopy, bez příměsi silikonu (průměr 1/2").	■
Tryskací pistole – Advanced	2	4.775-785.0	Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabráňující neúmyslnému spuštění. Tryskací pistole Advanced je vybavená integrovaným dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskací tlak lze seřizovat přímo na pistolí. Mimo to je na pistolí umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led".	■
Tryskací pistole – Classic	3	4.775-794.0	Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabráňující neúmyslnému spuštění.	□
Nízkotlaké trysky				
Tryska s plochým paprskem, dlouhá	4	4.574-038.0	Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Vynikající výsledky čištění při vysokém plošném výkonu.	■
Tryska s plochým paprskem, krátká	5	4.574-040.0	Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Velmi krátká a kompaktní tryska. Zvlášť vhodná k použití i v těsných prostorech.	□
Tryska s kulatým paprskem, krátká	6	4.574-039.0	Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Velmi krátká a kompaktní tryska. Zvlášť vhodná k použití v těsných prostorech.	□
Tryska s kulatým paprskem, dlouhá	7	4.574-037.0	Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Vysoká agresivita pro silně ulpívající nečistoty.	□
Úhlová tryska, plochá	8	4.574-042.0	Úhlová tryska odklání paprsek v úhlu 90°. Ideálně vhodná k čištění vstříkovacích forem.	□
Úhlová tryska, kulatá	9	4.574-041.0		□
Úhlová tryska Mini, 60°, kpl.	10	4.574-044.0	Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání paprsek do strany v úhlu cca 60°. Vybočuje o 57 mm do strany, délka: 260 mm. Sada sestává ze 4 dílů: 1 × převlečná matice 1 × prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0) 1 × koleno, 60° (5.321-972.0) 1 × nátrubek trysky (5.321-977.0) Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů. Koleno a nátrubek lze objednat zvlášť.	□
Úhlová tryska Mini, 90°, kpl.	11	4.574-043.0	Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání paprsek do strany v úhlu cca 90°. Vybočuje o 63 mm do strany, délka: 240 mm. Sada sestává ze 4 dílů: 1 × převlečná matice 1 × prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0) 1 × koleno, 90° (5.321-973.0) 1 × nátrubek trysky (5.321-977.0) Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů. Koleno a nátrubek lze objednat zvlášť.	□
Tryska pro duté prostory	12	4.574-045.0	Průměr: 22 mm. Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů.	□
Prodlužovací trubka, 100 mm	13	5.321-971.0	Prodlužovací trubka 100 mm pro úhlové trysky Mini (60°, 90°, 135°)	□
Koleno, 90°	14	5.321-973.0	Koleno 90° pro všechny úhlové trysky Mini	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Číslo produktu		
STŘEDNÍ TŘÍDA				
Nízkotlaké trysky				
Koleno, 60°	15	5.321-972.0	Koleno 60° pro všechny úhlové trysky Mini.	☐
Náhradní nátrubek trysky	16	5.321-977.0	Nátrubek trysky pro všechny úhlové trysky Mini	☐
Adaptér přímý pro úhlovou trysku	17	5.321-992.0	K montáži na všechny úhlové trysky Mini. Umožňuje přestavbu úhlových trysky Mini na přímé trysky.	☐
Nozzle accessories				
Prodloužení trysky (300 mm)	18	4.574-046.0	Prodloužení trysky 300 mm	☐
Rukojeť IB 7/40	19	4.321-248.0	Rukojeť nasazovaná na prodloužení trysky (4.760-658.0, 300 mm). S její pomocí lze pistolí při práci držet pohodlně oběma rukama.	☐
Osvětlení trysky pro IB 7/40	20	2.815-011.0	Osvětlení trysky k přišroubování na tryskací pistolí slouží k osvětlení pracovního prostoru.	☐
ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM				
Příslušenství trysky				
Vidlicový klíč	21	7.815-009.0	Vidlicový klíč pro montáž trysky (nutné 2 kusy)	☒
Tuk na závity trysky (bez silikonu)	22	6.288-088.0	Závity proudových trysky je nutné pravidelně ošetřovat tímto tukem bez příměsí silikonu.	☒
Scrambler Kärcher	23	4.574-026.0	Inovativní a společností Kärcher patentovaný scrambler se montuje mezi pistolí a proudovou trysku a rozmělní pelety suchého ledu o velikosti 3 mm na velmi jemné částice. Tím se umožní čištění i velmi choulostivých povrchů. Intenzitu rozmělnění pelet lze přitom nastavit variabilně ve 3 stupních.	☐
Dvojitý scrambler *	24	4.574-052.0	Dodatečný scrambler, který společně s normálním drtičem vytváří ještě jemnější otryskací částice. Dvojitý scrambler lze pro úsporu místa namontovat na normální scrambler.	☐
Nástavbové sady a ostatní příslušenství				
Naviják s uzemňovacím lankem	25	2.641-741.0	Automatický naviják s uzemňovacím lankem s cca 6 m uzemňovacího lanka a silnou svorkou. Tento naviják s uzemňovacím lankem spolehlivě zamezuje akumulaci statického elektrického náboje na čištěném objektu při otryskávání suchým ledem, a tím i jiskrovému výboji od daného objektu na trysku.	☒
Lopatka	26	4.321-198.0	K naplnění pelet suchého ledu do nádrže stroje Ice Blaster	☐
Ochranná fólie pro hadici pro otryskávání IB, 100 m	27	6.667-214.0	Fólie na hadici, role 100 m, K ochraně hadice pro otryskávání před znečištěním a poškozením. Dojde-li k poškození fólie, lze ji snadno vyměnit za novou.	☐
Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch				
Vozík na hadici	28	4.574-057.0	Buben na navijení hadice, včetně všech přípojek. Praktický pomocník při otryskávání suchým ledem pomocí zařízení Ice Blaster je vhodný pro hadice na stlačený vzduch o délce 80 m s průměrem 1".	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM				
Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch				
Hadice na stlačený vzduch, 1", 5 m	29	6.574-279.0	Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 5 m) pro zařízení Ice Blaster. Ideálně ke spojení bubnu na navijení hadice s kompresorem.	☐
Hadice na stlačený vzduch, 1", 20 m	30	6.574-280.0	Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 20 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navijení hadice.	☐
Hadice na stlačený vzduch, 1", 60 m	31	6.574-281.0	Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 60 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navijení hadice.	☐
Hadice na stlačený vzduch, 10 m	32	6.390-284.0	Skládací hadice na tlakový vzduch s vnitřním průměrem 3/4" a délkou 10 m.	☐
Hadice na stlačený vzduch, 20 m	33	6.390-285.0	Skládací hadice na tlakový vzduch s vnitřním průměrem 3/4" a délkou 20 m.	☐
Ochranné pomůcky				
Ochranné brýle	34	6.321-208.0	Ochranné brýle	☐
Ochranné rukavice	35	6.321-210.0	Rukavice na ochranu proti chladu ve velikosti 10 s protiskluzovým profilem (kategorie 3 podle EN 511, úroveň 12X EN 388, úroveň 2121).	☐
Ochrana sluchu	36	6.321-207.0	Efektivní ochrana sluchu s průměrným výkonem tlumení 35 dB(A) podle SNR (Single Number Rating).	☐
SUPER CLASS				
Nozzle accessories				
Prodloužení trysky, XXL, 170 mm	37	4.574-027.0	Prodloužení trysky 170 mm	☐

☐ Volitelné příslušenství