



K 3

Vysokotlaký čistič „K3“ je jako stvořený pro příležitostné použití a prezentuje se jako silný pomocník při lehkých nečistotách na jízdních kolech, zahradních plotech, motocyklech apod.




1 Quick Connect

- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.



2 Čisté řešení díky nádrže

- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích prostředků.



3 Pořádek na háku

- Velký hák na kabel k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.



K 3

- Uložení pracovního nástavce
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

Číslo produktu		1.601-812.0
EAN kód		4039784819320
Tlak	bar / MPa	20 – max. 120 / 2 – max. 12
Průtok	l/h	max. 380
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,6
Druh proudu	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Hmotnost bez příslušenství	kg	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	275 × 279 × 803

Vybavení

Vysokotlaká pistole	Standardní Quick Connect	
Tryska Vario Power Jet	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	6
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž	
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Číslo produktu						Cena	
Čističe ploch									
Čistič ploch T 5	1	2.644-084.0						Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	☐
Výkonný čistič povrchu PS 30	2	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	☐
Pracovní nástavec PS 30 Plus	3	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	☐
PS 40 kartáč	4	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	☐
Čistič ploch T-Racer T 350	5	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkaní. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé a citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	☐
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	6	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	☐
Rotační kartáč WB 120	7	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	☐
Rotační kartáč WB 130	8	2.644-286.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	☐
WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motocykly. Lze prát v pračce při 60 ° C.	☐
Rotační kartáč WB 130 car & bike	10	2.644-287.0						Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 ° C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	☐
Měkký mycí kartáč WB 60	11	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	☐
Kartáč na mytí ráfků	12	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	☐
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	13	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	☐
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	14	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku.	☐
Rotační mycí kartáč s kloubem	15	2.640-907.0						Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	☐
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	16	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	☐

☐ Volitelné příslušenství



		Číslo produktu						Cena	
Pracovní nástavce									
Teleskopický nástavec TLA 4	17	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovač nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	☐
Sada na čištění fasád a skel	18	2.644-249.0						Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	☐
Ochrana proti ostříku	19	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	☐
Úhlový pracovní nástavec	20	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	☐
Prodloužení pracovního nástavce	21	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	☐
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	22	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	☐
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	23	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	☐
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	24	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	☐
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	25	2.642-727.0						Výkon rotační trysky vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	☐
Ochrana proti rozstříku	26	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	☐
Teleskopický pracovní nástavec	27	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	☐
Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4	28	2.643-235.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	☐
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q	29	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	☐
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	30	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	☐

☐ Volitelné příslušenství




		Číslo produktu					Cena	
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	31	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	☐
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	32	2.643-037.0					Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	33	2.641-710.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	34	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	35	2.641-708.0					Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	☐
Čištění potrubí								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	36	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí , 15 m	37	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	38	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Pěnovací tryska								
FJ 6, pěnovací tryska	39	2.643-147.0					Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 3	40	2.643-150.0					Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	41	2.643-143.0					Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	42	2.643-144.0					Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Různé								
Pískovací / otryskávací sada	43	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	44	2.640-733.0					O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	45	4.730-059.0					K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐

☐ Volitelné příslušenství

K 3

1.601-812.0



		Číslo produktu					Cena		
Sada náhradních o-kroužků	46	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐

☐ Volitelné příslušenství



		Číslo produktu						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Naviják na hadici HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0							☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	4	2.645-156.0							☐
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0							☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	6	2.645-138.0							☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0							☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	8	2.645-318.0							☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	9	2.645-322.0							☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	10	2.645-324.0							☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0							☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0							☐
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0							☐
Univerzální hadicová spojka	14	2.645-191.0							☐

☐ Volitelné příslušenství