



K 3 Premium

K 3 Premium má vodou chlazený motor a je vybaven nádržkou na čisticí prostředky, 6 m VT hadicí, vodním filtrem, prac. nástavcem Vario Power, Quick Connect-pistolí a rotační tryskou.



1 Quick Connect

- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase od-
cvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

3 Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci

- Zvláště výkonný

2 Čisté řešení díky nádrže

- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čistících
prostředků.

4 Buben na navíjení hadic a hák na kabely

- Praktická úschova kabelů.



K 3 Premium

■ Hák na kabel

Technické údaje

Číslo produktu	1.603-180.0	
EAN kód	4054278045290	
Tlak	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Průtok	l/h	max. 380
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,6
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnost bez příslušenství	kg	9,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	285 × 331 × 563

Vybavení

Vysokotlaká pistole	Standardní Quick Connect	
Tryska Vario Power Jet	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	6
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž	
Sání vody	■	
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	
Teleskopické madlo	■	
Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 3 PREMIUM 1.603-180.0

KÄRCHER



		Číslo produktu															Cena			
Vysokotlaké pistole																				
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	1	2.642-172.0																		Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění. ■
Čističe ploch																				
Čistič ploch T 5	2	2.644-084.0																		Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů. □
Výkonný čistič povrchu PS 30	3	2.644-123.0																		Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. □
Pracovní nástavec PS 30 Plus	4	2.644-212.0																		Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany. □
PS 40 kartáč	5	2.643-245.0																		PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrkou pro odstranění špinavé vody. □
Kartáče a mycí houby																				
WB 150 kartáč	6	2.643-237.0																		WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. □
Rotační kartáč WB 120	7	2.644-060.0																		Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou. □
Rotační kartáč WB 130	8	2.644-286.0																		Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce. □
WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0																		Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motocykly. Lze prát v pračce při 60 ° C. □
Rotační kartáč WB 130 car & bike	10	2.644-287.0																		Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 ° C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů. □
Měkký mycí kartáč WB 60	11	2.643-233.0																		Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člnu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. □
Kartáč na mytí ráfků	12	2.643-234.0																		Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. □
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	13	6.903-276.0																		Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. □
Rotační mycí kartáč s kloubem	14	2.640-907.0																		Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst. □
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	15	2.643-236.0																		Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 3 PREMIUM 1.603-180.0

KÄRCHER


			Číslo produktu						Cena	
Pracovní nástavce										
Teleskopický nástavec TLA 4	16	2.644-190.0							Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovač nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění fasád a skel	17	2.644-249.0							Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	18	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	19	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	20	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	21	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	22	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4	23	2.643-235.0							Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	24	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	25	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	26	2.643-037.0							Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	27	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	28	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	29	2.641-708.0							Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 3 PREMIUM 1.603-180.0

KÄRCHER



		Číslo produktu						Cena	
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí , 15 m	30	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	31	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska									
Pěnovací tryska FJ 3	32	2.643-150.0						Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čistících prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	<input type="checkbox"/>
Různé									
Pískovací / otryskávací sada	33	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	34	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	35	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	36	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství



		Číslo produktu						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Naviják na hadici HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství