

BP 3 HOME & GARDEN

Všestranné čerpadlo BP 3 Home & Garden si poradí se zavlažováním zahrady i zásobováním domácnosti užitkovou vodou. Navíc zvládá také automatický chod.



reddot award 2014
best of the best



OCHRANA PROTI
CHODU NA SUCHO

BEZPEČNĚ

5
LET
ZÁRUKA

Číslo produktu

1.645-353.0

- Ideální pro dům a zahradu.
- Extra dlouhá životnost.

Technické údaje

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------|
| EAN kód | | 4039784697744 |
| Výkon motoru max. | W | 800 |
| Průtok max. | l/h | < 3300 |
| Dodání do | m | 40 |
| Tlak | bar | max. 4 |
| Nasávací výška | m | 8 |
| Přívodní teplota | °C | max. 35 |
| Připojovací závit | | G1 |
| Připojovací kabel | m | 1,85 |
| Napětí | V | 230 - 240 |
| Frekvence | Hz | 50 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 10,2 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 11,8 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 230 × 540 × 373 |

Vybavení

| | |
|--|---|
| Optimalizované připojovací hrdlo | ■ |
| Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1 | ■ |
| Pohodlný nožní spínač | ■ |
| Automatika funkce start/stop | ■ |
| vč. předfiltru a zpětného ventilu | ■ |
| Ochrana před chodem na sucho | ■ |
| Velké plnicí hrdlo | ■ |
| Ergonomické držadlo | ■ |
| Uložení kabelu | ■ |
| Chybové hlášení | ■ |
| Dva vývody vody | ■ |
| Otočné, hluk tlumící nožky | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Pohodlé použití v domácnosti a na zahradě

- Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.



Robustní a s dlouhou životností

- Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.

Spínací a vypínací automatika

- Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|---|
| ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY | | | | |
| adaptér pro připojení | 1 | 6.997-473.0 | S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody. | ■ |
| Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1 | 2 | 6.997-474.0 | S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody. | ■ |
| Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý | 3 | 6.997-359.0 | Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny). | □ |
| Čerpadlová připojovací sada | 4 | 6.997-358.0 | Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla. | □ |
| Připojovací sada Premium | 5 | 6.997-340.0 | | □ |
| Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4" | 6 | 2.997-113.0 | Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění. | □ |
| Přípojka pro sací potrubí 1" (25 mm) | 7 | 2.997-115.0 | Přípojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect. | □ |
| Přípojka pro sací potrubí 1 1/4" (32 mm) | 8 | 2.997-116.0 | Přípojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění. | □ |
| Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1 | 9 | 2.997-120.0 | Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher. | □ |
| SACÍ HADICE | | | | |
| Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4" | 10 | 6.997-347.0 | Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry. | □ |
| Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m | 11 | 2.997-110.0 | Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou. | □ |
| Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m | 12 | 2.997-111.0 | Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect. | □ |
| Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1" | 13 | 2.997-112.0 | Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny. | □ |
| FILTRY | | | | |
| Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4" | 14 | 6.997-345.0 | Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



14-15



16



17



18



19



20



21

| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| FILTRY | | | | |
| Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1" | 15 | 6.997-342.0 | Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží. | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium | 16 | 6.997-341.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Předsazený filtr čerpadla, velký | 17 | 2.997-210.0 | Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění. | <input type="checkbox"/> |
| Předsazený filtr čerpadla, malý | 18 | 2.997-211.0 | Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ | | | | |
| Domovní přípojovací sada pro potrubí G3/4 | 19 | 2.997-125.0 | Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní přípojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5) | 20 | 6.997-546.0 | Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne. | <input type="checkbox"/> |
| Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5) | 21 | 6.997-549.0 | Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdko chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdko, bez vody. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky