

BP 3 HOME

Domácí vodárna BP 3 Home zajistí přísun levné užitkové vody pro pračku nebo toaletu. Hodí se pro čerpání vody ze studní a nádrží na vodu.



OCHRANA PROTI
PREHRÁTÍ

BEZPEČNĚ

Číslo produktu

1.645-365.0

Technické údaje

EAN kód		4054278031477
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	3000
Dodání do	m	36
Tlak	bar	max. 3,6
Pracovní tlak	bar	1,7 - 2,8
Nasávací výška max.	m	7
Přívodní teplota	°C	max. 35
Přípojovací závit		G1
Přípojovací kabel	m	1
Ochranná třída		IPX4
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,3
Hmotnost včetně obalu	kg	13,3
Rozměry (D × Š × V)	mm	450 × 270 × 550

Vybavení

Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku	1	19
Integrovaný ukazatel tlaku	■	
Možnost upevnění	■	
Spínač odolný proti stříkající vodě	■	
Tepelná pojistka	■	
Příruba a hřídel z nerezové oceli	■	
Včetně zpětného ventilu	■	
Obsahuje dva přípojovací adaptéry pro čerpadla G1	■	
19 l - Tlaková nádoba	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Integrovaná termopojistka

- Ochrana čerpadla před přehřátím.



Příruba a hřídel z ušlechtilé oceli

- Robustní materiály pro dlouhou životnost.



Ergonomicky tvarované držadlo

- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3 HOME 1.645-365.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	1	2.997-120.0	Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	■
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová připojovací sada	3	6.997-358.0	Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Připojovací sada Premium	4	6.997-340.0		□
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	5	2.997-113.0	Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	□
Přípojka pro sací potrubí 1" (25 mm)	6	2.997-115.0	Přípojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect.	□
Přípojka pro sací potrubí 1 1/4" (32 mm)	7	2.997-116.0	Přípojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□
SACÍ HADICE				
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	8	6.997-347.0	Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m	9	2.997-110.0	Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m	10	2.997-111.0	Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1"	11	2.997-112.0	Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	□
FILTRY				
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	13	6.997-342.0		□
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	14	6.997-341.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 3 HOME 1.645-365.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Předsazený filtr čerpadla, velký	15	2.997-210.0	Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, malý	16	2.997-211.0	Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
Domovní přípojovací sada pro potrubí G3/4	17	2.997-125.0	Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní přípojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	18	6.997-546.0	Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čistící prostředky