


BP 2 CISTERN

Čerpadlo pro studny BP 2 Cistern s krytem z ušlechtilé oceli se perfektně hodí k zavlažování zahrady z nádrží na dešťovou vodu. Za hodinu přečerpá téměř 5700 l vodu.



Číslo produktu

1.645-420.0

- Kryt čerpadla, přípojovací hrdlo se závitem a držadlo z ušlechtilé oceli
- 3/4" - a 1" hadicový spojovací kus, včetně zpětného ventilu a hadicové spony
- Plovákový spínač s pružně nastavitelnou spínací úrovní

Technické údaje

EAN kód		4039784873292
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	< 5700
Dodání do	m	32
Tlak	bar	max. 3,2
Ponorná hloubka	m	max. 7
Přívodní teplota	°C	max. 35
Přípojovací závit		G1
Přípojovací kabel	m	10
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	9,9
Hmotnost včetně obalu	kg	11,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	130 × 130 × 475


Vybavení

Integrovaný zpětný ventil	■ ■
Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli	■
Přípojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Plovákový spínač	■ ■
Robustní držadlo z ušlechtilé oceli	■
Vestavěný předfiltr	■
Jednoduchá definice spínací výšky	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	■



Kryt čerpadla, připojovací hrdlo se závitem a držadlo z ušlechtilé oceli

- Delší životnost a odolnost proti nárazům, jakož bezpečná přeprava a snadná manipulace.



Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

- Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu



Vestavěný předfiltr

- Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	■
adaptér pro připojení	2	6.997-473.0	S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Čerpadlová připojovací sada	3	6.997-358.0	Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	<input type="checkbox"/>
Připojovací sada Premium	4	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	5	6.997-474.0	S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	6	6.997-546.0	Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čistící prostředky