


## BP 4 DEEP WELL

Tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well se perfektně hodí k získávání podzemní vody z hlubokých studní. Je vyrobeno z ušlechtilé oceli, která zaručuje dlouhou životnost zařízení.



NEREZOVÁ OCEĽ

**INOX**

### Číslo produktu

1.645-421.0

- Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
- Distanční nožka jako podpora instalace

### Technické údaje

EAN kód		4039784873308
Výkon motoru max.	W	700
Průtok max.	l/h	< 4600
Dodání do	m	43
Tlak	bar	max. 4,3
Ponorná hloubka	m	max. 12
Minimální průměr potrubí	mm	150
Přívodní teplota	°C	max. 35
Přípojovací závit		G1
Přípojovací kabel	m	15
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	7,1
Hmotnost včetně obalu	kg	11,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	105 × 105 × 710

### Vybavení


Integrovaný zpětný ventil	■
Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli	■
Přípojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Distanční nožka jako podpora instalace	■
vč. upevňovacího lana v délce 15 m	■
Vestavěný předfiltr	■
Možnost upevnění lana	■
Separátní spínač na konci kabelu	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



### Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

- Delší životnost a odolnost proti nárazům.



### Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

- Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu



### Distanční nožka jako podpora instalace

- Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



		Číslo produktu		
<b>ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY</b>				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	■
adaptér pro připojení	2	6.997-473.0	S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Čerpadlová připojovací sada	3	6.997-358.0	Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	<input type="checkbox"/>
Připojovací sada Premium	4	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	5	2.997-120.0	Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	6	6.997-474.0	S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ</b>				
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství  Čistící prostředky