



SP 2 FLAT

Ponorné čerpadlo SP 2 Flat odsaje vodu až do sucha – její hladinu sníží až na 1 mm. Přečerpá až 6000 l/h a poradí si i s lehkým znečištěním.



 red dot award 2016 winner



5
LET
ZÁRUKA

Číslo produktu

1.645-501.0

Technické údaje

EAN kód		4054278059402
Výkon motoru max.	W	250
Průtok max.	l/h	< 6000
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	5
Tlak	bar	max. 0,5
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn	mm	max. 5
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	1
Výška zbytkové vody	mm	1
Přípojovací závit		G1
Přípojovací závit na straně		Vnitřní závit G1
Přípojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 – 240
Frekvence	Hz	50
Rozměry (D × Š × V)	mm	227 × 240 × 262
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,8
Hmotnost včetně obalu	kg	4,6

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Přípojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Přepnutí na ploché odsávání	■
Plovákový spínač	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1/4" hadic k čerpadlu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	1	6.997-347.0	Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
FILTRY				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	3	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
Textilní hadice	4	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čistící prostředky