

NT 55/2 TACT² ME I

Vedle vysoké mobility, výkonu, robustnosti a množství praktické výbavy vysavač nabízí speciální podvozek se spouštěcí pákou - ideální pro průmyslové využití.



Made in Europe



Číslo produktu

1.667-237.0

- Pojízdňá nádrž z ušlechtilé oceli
- Spouštěcí páka
- Automatické čištění filtru Tact²

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN kód | | 4039784538092 |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s | 2 × 74 |
| Podtlak | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Objem nádrže | l | 55 |
| Materiál nádrže | | Ušlechtilá ocel |
| Příkon | W | max. 2760 |
| Standardní jmenovitý průměr | | DN 40 |
| Délka kabelu | m | 10 |
| Hladina hluku | dB(A) | 73 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 43 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 51,7 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 710 × 570 × 1070 |

Vybavení

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Sací hadice | m | 4 / s kolenem |
| Sací trubka | Kusy × m | 2 × 0,5 / Kov |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm | 360 |
| Štěrbinová hubice | | ■ |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství | | ■ |
| Antistatická příprava | | ■ |
| Nádoba z ušlechtilé oceli | | ■ |
| Plochý skládaný filtr | | Papír |
| Očištění filtru | | Automatické čištění filtru Tact ² |
| Madlo | | ■ |
| Ochranná třída | | I |
| Vodící kolečka s brzdou | | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Spouštěcí páka

- Snadné nadzvednutí a sejmutí nádrže.
- Pro vyprázdnění se odejme jen nádrž, přístroj i podvozek zůstávají na místě použití.

Skutečný mokrý-suchý vysavač

- Pokud je při vysávání tekutin dosažen maximální stav naplnění, vysavač se díky elektronické kontrolce stavu naplnění automaticky vypne.

Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli

- Sejmoutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



| | | Číslo produktu | | |
|----------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M | | | | |
| Plochý skládaný filtr (papír) | | | | |
| Plochý skládaný filtr (papír) | 1 | 6.907-276.0 | Papírový plochý skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot. | ■ |
| Plochý skládaný filtr (PTFE) | | | | |
| Plochý skládaný filtr PTFE | 2 | 6.907-449.0 | Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přílnavé materiály. | □ |
| KOLENA | | | | |
| Koleno, plast | | | | |
| Elektrický vodivé koleno, k NT, DN 40, plast | 3 | 2.889-172.0 | Elektrický vodivé plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství. | ■ |
| Koleno plast C-N 35 | 4 | 5.031-718.0 | Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství. | □ |
| Koleno plast DN 35, elektricky vodivé | 5 | 5.031-939.0 | Elektrický vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství. | □ |
| Koleno plast DN 40, elektricky vodivé | 6 | 5.032-427.0 | Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. | □ |
| Koleno, kov | | | | |
| Koleno DN 35, kov | 7 | 6.900-519.0 | Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství. | □ |
| Koleno DN35, ušl. ocel | 8 | 6.903-141.0 | Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení. | □ |
| Koleno DN40, kov | 9 | 6.900-276.0 | Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení. | □ |
| Koleno DN 40, ušl. ocel | 10 | 6.902-079.0 | Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení. | □ |
| SACÍ TRUBKY | | | | |
| Sací trubky, ušlechtilá ocel | | | | |
| Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm | 11 | 2.889-194.0 | Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). | ■ |
| Sací trubka DN 40 | 12 | 6.902-081.0 | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. | □ |
| Sací trubka, DN 40 | 13 | 6.906-531.0 | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. | □ |
| Sací trubka, DN35 | 14 | 6.902-154.0 | 0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



| | | Číslo produktu | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SACÍ TRUBKY | | | | |
| Sací trubky, kov | | | | |
| Sada sacích trubek DN 35, 550mm | 15 | 2.889-191.0 | 2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. | <input type="checkbox"/> |
| SACÍ HADICE | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá | 16 | 2.889-141.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá | 17 | 2.889-137.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, DN 40, 4 m | 18 | 2.889-138.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice, DN 40, 2,5 m | 19 | 2.889-139.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům | 20 | 2.889-140.0 | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m | 21 | 2.889-142.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m | 22 | 2.889-146.0 | Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection | | | | |
| Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv. | 23 | 6.902-077.0 | Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv. | 24 | 6.900-286.0 | Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů. | <input type="checkbox"/> |
| Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016) | | | | |
| Prodlužovací hadice (Clip-System), DN 40, 2,5 m | 25 | 6.906-344.0 | Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém) | 26 | 4.440-678.0 | Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 10m | 27 | 6.906-279.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 4 m | 28 | 6.906-321.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



| | | Číslo produktu | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SACÍ HADICE | | | | |
| Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016) | | | | |
| Sací hadice C 40, 4m, olejvzdorná | 29 | 6.906-714.0 | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C- DN 40, kompletní + Modul, elektricky vodivá | 30 | 4.440-728.0 | Elektricky vodivá sací hadice s kolenem a PFC modulem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 16m | 31 | 6.906-635.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá | 32 | 6.906-877.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Suction hoses with cone connection | | | | |
| Sací hadice DN 61, 4m, kompletní | 33 | 4.440-264.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 61, 10m | 34 | 4.440-467.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní, DN61, 4m, olejvzdorná | 35 | 4.440-613.0 | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky vodivá | 36 | 4.440-616.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 4m, kompletní | 37 | 4.440-263.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN40, 4m, olejvzdorná, kompletní | 38 | 4.440-303.0 | Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 10m, kompletní | 39 | 4.440-463.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá | 40 | 4.440-466.0 | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní, DN40, 10m, olejvzdorná | 41 | 4.440-612.0 | Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRY T/NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač | 42 | 6.904-364.0 | Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



| | | Číslo produktu | | |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SACÍ HUBICE | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40 | 43 | 6.903-018.0 | Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová tryska DN 4 | 44 | 6.906-383.0 | Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice, mokrá / suchá | 45 | 6.906-384.0 | Univerzální hliníková tryska (DN 35) s pracovní šířkou 370 mm. S výškově nastavitelnými bočními válečky, kartáčovými lištami (6.903-064.0) a oleji odolnými stěrkami (6.903-081.0). Pouze pro vysavače NT. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot, DN 40 | 46 | 2.889-117.0 | Podlahová hubice na mokré/suché podlahy (DN 40) umožňuje rychlou výměnu stěrky/kartáče a je vhodná pro mokré vysávání velkých ploch. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice antracitová DN 35 | 47 | 2.889-173.0 | 300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. | <input type="checkbox"/> |
| Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40 | 48 | 2.889-174.0 | Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. | <input type="checkbox"/> |
| Autohubice | | | | |
| Tryska Car, DN 40, 90 mm | 49 | 6.900-952.0 | Pro dovybavení starších modelů mokřích a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Spárové hubice | | | | |
| Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35, 210 mm) | 50 | 6.900-385.0 | Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Kovová štěrbinová hubice, DN 35, délka 370 mm | 51 | 6.900-922.0 | Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá) | 52 | 6.905-817.0 | Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumové sací hubice, zkosené 45° | | | | |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° | 53 | 6.902-104.0 | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45° | 54 | 6.902-105.0 | Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro vysávání trubek | | | | |
| Odsávací hubice 35/100 | 55 | 6.903-035.0 | Plast, průměr trubky 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč 35/200 | 56 | 6.903-036.0 | Plast, průměr trubky 200 mm | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



| | | Číslo produktu | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SPOJOVACÍ NÁTRUBKY | | | | |
| Nástavbová sada Y-kus | | | | |
| Nástavbová sada Y-kus, plast | 57 | 2.637-217.0 | Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá | | | | |
| Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.) | 58 | 5.407-112.0 | Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací adaptér C 40, DN35, elektricky vodivý | 59 | 5.407-109.0 | Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C DN 40 | 60 | 5.407-111.0 | Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá | | | | |
| Nářadí - objímka | 61 | 5.453-042.0 | Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profí C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. | 62 | 5.453-048.0 | Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35 | 63 | 5.453-050.0 | Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná | | | | |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací | 64 | 5.453-016.0 | Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| | 65 | 5.453-026.0 | Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 66 | 6.902-059.0 | Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 67 | 6.902-095.0 | Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Rozšiřující kusy (trubka -> hubice) | | | | |
| Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice) | 68 | 5.453-019.0 | Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční objímky | | | | |
| Redukční objímka pro NT vysavače z DN 40 na DN 35, elektricky vodivá | 69 | 5.407-108.0 | Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35) | 70 | 6.902-017.0 | Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



71



72



73



74



75



76



77



78

| | | Číslo produktu | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SPOJOVACÍ NÁTRUBKY | | | | |
| Redukční objímky | | | | |
| Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35 | 71 | 5.407-113.0 | Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka -> hubice) | 72 | 6.902-072.0 | Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. | <input type="checkbox"/> |
| Sada redukčních/rozšiřujících objímek | | | | |
| Sada redukčních / rozšiřovacích objímek | 73 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast | <input type="checkbox"/> |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU | | | | |
| Sada na profesionální čištění NT DN 40 | 74 | 2.637-353.0 | Profesionální mokro suchá sada příslušenství 35 pro vysavače Kärcher. Profesionální sada pro mokré a suché čištění obsahuje sací hadici, koleno, dvě sací trubky, štěrbinovou hubici a podlahovou hubici. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro hobliny | 75 | 2.640-760.0 | Mokrá a suchá souprava příslušenství DN 61 pro vysávání třísek vysavači Kärcher. Sada obsahuje sací hadici odolnou vůči oleji, štěrbinovou hubici a gumovou sací hubici. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT | | | | |
| CS 40 Me | 76 | 2.863-026.0 | Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Ostatní | | | | |
| Prodlužovací kabel | 77 | 6.647-022.0 | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. | <input type="checkbox"/> |
| VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR | | | | |
| Jednorázové tašky | | | | |
| Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks | 78 | 6.904-348.0 | Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství