

NT 80/1 B1 M S

Bezpečnostní vysavač NT 80/1 B1 MS je výkonný, jednomotorový mokrý a suchý vysavač. Je plně vybaven elektricky vodivým příslušenstvím pro profesionální použití. Ve výsledku je ideální pro vysávání hnačích zbytků nábojů na střelných klubů, policejních sil a armády - stejně jako v průmyslu a odvětví zpracování střelného prachu. Odpadní sání je taženo vodní lázní (s regulací hladiny vody) a ve vlhkém stavu ztrácí nebezpečný výbušný účinek.



Číslo produktu

1.667-267.0

- Antistatický systém
- Nádobu z ušlechtilé oceli
- Pro zbytky střelného prachu

Technické údaje

EAN kód		4039784725355
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	56
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	80
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Hladina hluku	dB(A)	70
Hmotnost bez příslušenství	kg	32,5
Hmotnost včetně obalu	kg	43,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	660 × 520 × 1078

Vybavení

Sací hadice	m	4 / S kolenem (EL)
Sací trubka	Kusy × m	1 × 1 / Kov
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	370
Štěrbinová hubice		■
Antistatický systém		■
Nádobu z ušlechtilé oceli		■
Kovové koleno		■
Filtrační patrona		Papír
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída	l	I
Vodící kolečka s brzdou		■
Třída prachů		M
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Nebezpečí zažehnáno

- Vysavač NT 80/1 B1 MS má navíc automatickou kontrolu hladiny vody. Tak lze vysavač používat jen při dostatečném množství vody.

Zóna 22 + třída prachu M

- Pro hořlavý prach tříd výbušnosti v zóně 22 a zdraví škodlivý prach třídy M.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0



		Číslo produktu		
FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M				
Filtrační patrona papír				
Filtrační patrona	1	6.904-325.0	Papírová filtrační patrona - BIA-C třída prachu M - je vhodná pro tyto modely: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
KOLENA				
Koleno, kov				
Kovové koleno, DN 40, pro bezpečnostní NT vysavače	2	4.036-032.0	Unikátní pochromované kovové koleno DN 40 pro bezpečnostní vysavače NT. Vybaveno závitovým kroužkem na konci hadice a převlečnou maticí na konci příslušenství.	■
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice NT - nezaměnitelný	3	4.130-399.0	Hliníková podlahová hubice uzemněná, nezaměnitelná, 370 mm, výškově nastavitelná.	■
Spárové hubice				
Štěrbínová hubice k NT vysavačům, unikátní spojení Z22 (DN 40, 290 mm)	4	4.763-243.0	Štěrbínová plastová hubice DN 40, nezaměnitelné šroubovací spojení, umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 290 mm	■
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	5	4.763-242.0	Víceúčelový kartáč z přírodních štětín (hovězí štětiny). Osazeni štětínami 120 × 45mm. Pouze pro NT 801 B1 M, B1 MS a NT 80/1 B1 M a B1 MS.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sací trubka	6	4.025-372.0	Sací trubka, DN 40, pochromovaný kov, 1 × 1,0 m - nezaměnitelná se šroubovacím připojením. Vhodná pouze pro použití u NT 80/1 B1 M a NT 80/1 B1 MS popř. NT 801 B1 M / MS	■
SACÍ HADICE				
Suction hoses zone 22				
Sací hadice Z22, DN 40, 8m, elektricky vodivá	7	4.440-013.0	Elektricky vodivá sací hadice (8 m) v DN 40 je vhodná pro použití v zóně 22 s NT vysavači pro zónu 22.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství