




NT 70/2 Tc

Šetří čas i Vaše záda - se sklopným podvozkem vysavačů řady NT 70 je vyprazdňování velkých nádrží hračkou: přijede se k místu, kde má být nádrž vyprázdněna, nadzvedne se držadlo a pryč s nečistotami.



1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.



2 Ergonomické držadlo

- Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivést.



3 Ergonomické držadlo

- Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivést.



4 Sklopný podvozek

- Rychle a jednoduše: Nádobu se při vyprazdňování zcela jednoduše vyklopí dozadu.



NT 70/2 Tc

- Naklápěcí podvozek a velká kola
- Ergonomické držadlo
- K dispozici je volitelný mokrý filtr

Technické údaje

Číslo produktu		1.667-271.0
EAN kód		4039784725393
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	70
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	2400
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB(A)	79
Hmotnost	kg	25,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	510 x 645 x 990

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	Kusy x m	2 x 0,5 / Kov
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	400
Spárová hubice		■
Vypouštěcí hadice		■
Sklopný podvozek		■
Filtrační patrona		Papír
Madlo		■
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/2 TC

1.667-271.0

KÄRCHER




		Číslo produktu	Množství					Cena	
Filtrační patrona papír									
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	1 Kusy					Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot.	☒
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot									
Pěnový filtr	2	2.889-083.0	1 Kusy					Není vhodný pro vysávání suchých nečistot.	☐
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot									
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	3	6.904-252.0	5 Kusy					Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protřetí.	☐
Papírové filtrační sáčky									
Papírové filtrační sáčky	4	6.904-285.0	5 Kusy					BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 ks pro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc	☐
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot									
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	5	6.900-698.0	10 Kusy					Plastový sáček.	☐
Membránový filtr / látkový filtr									
Membránový filtr	6	6.904-282.0	1 Kusy					Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	☐
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)									
Fleecové filtrační sáčky	7	2.885-753.0	5 Kusy						☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

NT 70/2 TC

1.667-271.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Koleno DN 40	1	2.889-171.0	1 Kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. ■
Plastové koleno pro profi vysavače	2	5.031-718.0	1 Kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 Kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
	4	5.032-427.0	1 Kusy	DN 40				Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	5	2.889-153.0	1 Kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. ■
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	6	6.903-018.0	1 Kusy	40		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
Podlahová tryska DN 4	7	6.906-383.0	1 Kusy	40		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 Kusy	35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné. □
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	9	2.889-117.0	1 Kusy	40		400 mm		Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch. □
Spárové hubice								
Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50	10	5.130-655.0	1 Kusy	DN 40				■
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	11	6.900-385.0	1 Kusy	DN 35	210 mm			Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □
Spárová tryska (hubice) NW35	12	6.900-922.0	1 Kusy	35 mm	500 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
Spárová tryska (hubice) DN 4	13	6.905-817.0	1 Kusy	40 mm	400 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	14	2.889-194.0	2 Kusy	40	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). ■
Sací trubka DN 40	15	6.902-081.0	1 Kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. □
Sací trubka, DN 40	16	6.906-531.0	1 Kusy	40	1000 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. □
Sací trubka, DN35	17	6.902-154.0	1 Kusy	35	500 mm			0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček. □
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	18	6.903-141.0	1 Kusy	DN 35				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 □
	19	6.902-079.0	1 Kusy	DN 40				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 70/2 TC

1.667-271.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	20	6.900-519.0	1 Kusy	DN 35				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.).
Koleno DN40, kov	21	6.900-276.0	1 Kusy	DN 40				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.).
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	22	6.903-863.0	1 Kusy	35 mm	120 mm			s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,
Autohubice								
Auto-hubice DN 40	23	6.900-952.0	1 Kusy	DN 40		90 mm		Pro dovybavení starších modelů mokřích a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.
Pojezdové hubice								
Pojezdová hubice	24	4.130-432.0	1 Kusy	40 mm		644 mm		K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1, NT 70/2 nebo NT 70/3.
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	25	6.902-104.0	1 Kusy	35 mm	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	26	6.902-105.0	1 Kusy	40 mm	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	27	6.903-035.0	1 Kusy	35 mm				Plast, průměr trubky 100 mm
Kartáč 35/200	28	6.903-036.0	1 Kusy	35 mm				Plast, průměr trubky 200 mm
Sací štětce								
Sací štětec DN 32	29	6.903-887.0	1 Kusy	32 mm		70 mm		Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	30	6.900-514.0	1 Kusy	35	500 mm			Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotových NT vsavačů.

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství


NT 70/2 TC

1.667-271.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka		Cena	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Hadice DN 40 4 m	1	2.889-138.0	1 Kusy	DN 40	4 m			☒
Sací hadice, elektricky vodivá	2	2.889-137.0	1 Kusy	DN 35	4 m			☐
Hadice DN 35 2,5 m	3	2.889-139.0	1 Kusy	DN 40	2,5 m			☐
Sací hadice, odolná proti olejům	4	2.889-140.0	1 Kusy	DN 40	4 m			☐
Hadice elektricky vodivé balené NW	5	2.889-141.0	1 Kusy	DN 40	4 m			☐
Elektricky vodivá sací hadice	6	2.889-142.0	1 Kusy	DN 40	2,5 m			☐
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	7	2.889-146.0	1 Kusy	DN 40	2,5 m			☐
Opravné sady								
Opravná sada, C 40	8	2.639-873.0	1 Kusy	C-40				☐
Opravná sada, DN 61	9	2.862-038.0	1 Kusy	DN 61				☐
Opravná sada NW40	10	2.889-150.0	1 Kusy	DN 40				☐
Hose connection								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	11	6.902-077.0	1 Kusy	DN 32				☐
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	12	6.900-286.0	1 Kusy	DN 40				☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	13	6.906-344.0	1 Kusy	DN 40	2,5 m			☐
Sací hadice C-DN-40, kpl.	14	4.440-678.0	1 Kusy	DN 40	4 m			☐
Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.	15	4.440-784.0	1 Kusy	DN 40	16 m			☐
Sací hadice	16	6.906-279.0	1 Kusy	DN 40	10 m			☐
Sací hadice pro NT vysavače	17	6.906-321.0	1 Kusy	DN 40	4 m			☐
Sací hadice	18	6.906-635.0	1 Kusy	DN 40	16 m			☐
	19	6.906-877.0	1 Kusy	DN 40	10 m			☐
Suction hoses with cone connection								
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	20	4.440-264.0	1 Kusy	DN 50	4 m			☐
Sací hadice kpl.	21	4.440-328.0	1 Kusy	DN 50	3 m			☐
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	22	4.440-467.0	1 Kusy	DN 50	10 m			☐
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	23	4.440-613.0	1 Kusy	DN 50	4 m			☐
Sací hadice komplet	24	4.440-616.0	1 Kusy	DN 50	4 m			☐
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	25	4.440-263.0	1 Kusy	DN 40	4 m			☐
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	26	4.440-303.0	1 Kusy	DN 40	4 m			☐
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	27	4.440-463.0	1 Kusy	DN 40	10 m			☐
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	28	4.440-466.0	1 Kusy	DN 40	10 m			☐
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd.	29	4.440-612.0	1 Kusy	DN 40	10 m			☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost			Cena	
Nástavbová sada Y-kus								
Nástavbová sada Y-kus, plast	1	2.637-217.0	1 Kusy	35 mm				Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. ☐
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	2	5.407-112.0	1 Kusy	35 mm				Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. ☐
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	3	5.407-109.0	1 Kusy	C-DN 40				Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače. ☐
Připojovací objímka C DN 40	4	5.407-111.0	1 Kusy	40 mm				Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé. ☐
Connection cone NW35	5	5.407-005.0						☐
Connection cone NW40	6	5.407-006.0		DN 40				☐
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	7	5.453-019.0	1 Kusy	40 mm				Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače. ☐
Redukční objímky								
Redukční objímka	8	5.407-108.0	1 Kusy	40 mm				Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. ☐
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	9	5.407-113.0	1 Kusy	40 mm				Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. ☐
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	10	6.902-017.0	1 Kusy	40 mm				Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. ☐
Redukční kus (trubka -> hubice)	11	6.902-072.0	1 Kusy	35 mm				Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. ☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

NT 70/2 TC

1.667-271.0



1



2

		Číslo produktu	Množství	Šířka			Cena		
Ostatní příslušenství NT									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	☐
Adaptér starý elekt. vodivý	2	5.031-436.0							☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

NT 70/2 TC
1.667-271.0



		Číslo produktu	Délka	Barva	Množ- ství	Cena		
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství