



NT 70/2 Me

Kvalita Kärcher za výhodnou cenu: NT 70-řada nabízí silné vysavače s až 3 motory. Se svým vysokým sacím výkonem tyto přístroje přesvědčí jak při vysávání mokrých, tak hrubých nečistot.

1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

2 Ergonomické držadlo

- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivést.

3 Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Jasná výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

4 Robustní nárazník

- Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.



NT 70/2 Me

- Nádobu z ušlechtilé oceli
- Ergonomické držadlo
- K dispozici je volitelný mokrý filtr

Technické údaje

Objednací číslo	1.667-275.0	
EAN kód	4039784725430	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	70
Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel	
Příkon	W	2400
Standardní jmenovitý průměr	DN 40	
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	75
Počet turbín	2	
Hmotnost	kg	26,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	510 x 645 x 990

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	kusy x m	2 x 0,5 / Kov
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	400
Spárová hubice	■	
Vypouštěcí hadice	■	
Nádobu z ušlechtilé oceli	■	
Filtrační patrona	Papír	
Ochrana proti nárazu	■	
Madlo	■	
Ochranná třída	II	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER




		Objednací číslo	Množství							Cena
Filtrační patrona papír										
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	1 kusy							■
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokřých nečistot										
Pěnový filtr	2	2.889-083.0	1 kusy							□
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot										
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	3	6.904-252.0	5 kusy							□
Papírové filtrační sáčky										
Papírové filtrační sáčky	4	6.904-285.0	5 kusy							□
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot										
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	5	6.900-698.0	10 kusy							□
Membránový filtr / látkový filtr										
Membránový filtr	6	6.904-282.0	1 kusy							□
Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)										
Fleecové filtrační sáčky	7	2.885-753.0	5 kusy							□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 70/2 ME


1.667-275.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Koleno DN 40	1	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Plastové koleno pro profí vysavače	2	5.031-718.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	5	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová tryska (hubice)	6	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska DN 4	7	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	9	2.889-117.0	1 kusy	40		400 mm		<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová tryska DN 40 300 mm 1:50	10	5.130-655.0	1 kusy	DN 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	11	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) NW35	12	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) DN 4	13	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	14	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	15	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	16	6.906-531.0	1 kusy	40	1000 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	17	6.902-154.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	18	6.903-141.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
	19	6.902-079.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	20	6.900-519.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	21	6.900-276.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	22	6.903-863.0	1 kusy	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice DN 40	23	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice								
Pojezdová hubice	24	4.130-432.0	1 kusy	40		644 mm		<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	25	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	26	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	27	6.903-035.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	28	6.903-036.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací štětec DN 32	29	6.903-887.0	1 kusy	32		70 mm		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	30	6.900-514.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Hadice DN 40 4 m	1	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.	2	4.440-784.0	1 kusy	DN 40	16 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	4	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	5	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	6	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	7	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice elektr. vodivá C40 4m	8	6.907-363.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada, C 40	9	2.639-873.0	1 kusy	C- 40			<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	10	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	11	2.889-150.0	1 kusy	DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice	12	6.906-279.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	13	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice	14	6.906-635.0	1 kusy	DN 40	16 m		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-877.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní							
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	16	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl.	17	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	18	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejuzvd.	19	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	20	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice B1 M L=8m	21	4.440-013.0	1 kusy	DN 40	8 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	22	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejuzvdor., kompl.	23	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	24	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	25	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejuzv.	26	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Hose connection							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	27	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	28	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice (Clip-System)	29	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	30	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost				Cena	
Nástavbová sada Y-kus									
Nástavbová sada Y-kus, plast	1	2.637-217.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá									
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	2	5.407-112.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	3	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	4	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)									
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	5	5.453-019.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Redukční objímky									
Redukční objímka	6	5.407-108.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Objímka C4/C35	7	5.407-113.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)									
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	8	6.902-017.0	1 kusy	40					<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	9	6.902-072.0	1 kusy	35					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER



1



2



3

		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Sada na profesionální čištění	1	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Sada pro hoblíny	3	2.640-760.0	DN 61						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 70/2 ME

1.667-275.0



1



2

		Objednací číslo	Množství	Šířka				Cena	
Ostatní									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 70/2 ME

1.667-275.0



		Objednací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství