




K 2 Premium Power Control

Tlaková myčka K 2 Premium Power Control s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, vysokotlakou pistolí G 120 Q a s nádržkou na čisticí prostředek. Vhodné na lehké znečištění.



1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Pracovní nástavec s funkcí Quick Connect

- Jednoduše vložte a otočte - k dispozici jsou dva různé pracovní nástavce
- Optimální nastavení tlaku: výběr ze 3 úrovní tlaku a úrovně čistícího prostředku.



3 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



4 Čisté řešení díky nádrže

- Čisté a pohodlné: nádrž na čisticí prostředek lze pro plnění vyjmout.
- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čistících prostředků.



K 2 Premium Power Control

- Tlaková pistole s pracovním nastavcem Click Vario Power
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

Objednací číslo	1.673-630.0	
EAN kód	4054278604077	
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tlak	bar / MPa	20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
Průtok	l/h	Max. 360
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Plošný výkon	m²/h	20
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,11
Rozměry (D x Š x V)	mm	246 x 280 x 586

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	-
Klikněte na nastavec Vario Power	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 7
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
Teleskopické madlo	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo						Cena	
Pracovní nástavce									
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	2	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0							□
Ochrana proti ostříku	5	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 2 - K 7	8	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	9	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 5	10	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	11	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační kartáč WB 120	14	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	□
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	16	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						Cena	
Kartáč na mytí ráfků	17	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. <input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	18	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. <input type="checkbox"/>
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q	19	2.642-889.0							Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher. <input type="checkbox"/>
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	20	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	21	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	22	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	23	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	24	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	25	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo				Cena	
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroučení a systémem Quick Connect							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0				Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroučení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a strojů K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	2	2.641-721.0				9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlopřípojky Quick Connect na pistolí a strojů 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992							
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	3	2.643-037.0				Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	4	2.641-709.0				Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Různé							
Pískovací / otryskávací sada	5	2.638-792.0				K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	6	2.640-733.0				O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	7	4.730-059.0				K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních O-kroužků	8	2.640-729.0				Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky							
	9	2.645-165.0					<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0				Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Hadice							
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	11	2.645-156.0				Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	12	2.645-258.0				Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	13	2.645-138.0				20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	14	2.645-142.0				Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						Cena		
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	15	2.645-318.0							Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	16	2.645-322.0							Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	17	2.645-324.0							Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka Plus	18	2.645-193.0							Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	19	2.645-194.0							Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství