

BD 38/12 C BP PACK

Nový model BD 38/12 C: mimořádně odolný díky tlakově litému hliníku, vynikající čistící výkon a maximální spolehlivost pro náročné nepřetržité používání.



Číslo produktu

1.783-473.0

Technické údaje


EAN kód		4066529118967
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Kartáčový motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	380
Pracovní šířka sání	mm	600
Nádrž čistá/špinavá voda	l	12 / 12
Plošný výkon, teoretický	m²/h	1520
Plošný výkon praktický	m²/h	760
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,2 / 22,8
Výdrž baterie	h	1,5
Doba nabíjení baterie	h	2,7
Počet otáček kartáčů	rpm	150
Přítlak kartáčů	kg	18
Spotřeba vody	l/min	až do 1
Hladina hluku	dB(A)	65
Barva		antracit
Maximální povolená hmotnost	kg	51
Hmotnost bez příslušenství	kg	39
Rozměry (D × Š × V)	mm	1005 × 542 × 1090

Rozsah dodávky

Diskové kartáče: 1 Kusy
 Baterie
 vč. baterie a zabudované nabíječky
 Transportní kolečka
 Sací lišta, zahnutá
 robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

Systém dvou nádrží
 typ sacích stěrek: Linatex®
 Barevná a provozní koncepce Kärcher



Udržitelné: 40 % recyklovaného materiálu a režim eco!efficiency

- O 40 % tišší.
- Šetří zdroje a prodlužuje dobu chodu až o 50 %.
- Snížené emise CO₂.

Vysoce výkonná lithium-iontová baterie

- Plně bezúdržbový i přes trojnásobně delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.

Včetně výkonné vestavěné nabíječky

- Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
- Plné nabití trvá tři hodiny, poloviční nabití trvá jednu hodinu. (mezinabíjení je možné kdykoli)
- Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.

ASPEKTY UDRŽITELNOSTI TÝKAJÍCÍ SE BD 38/12 C BP PACK 1.783-473.0

Aspekty udržitelnosti v rámci iniciativy „Beyond Cleaning“
eco!Mode (režim úspory energie)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 38/12 C BP PACK

1.783-473.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	1	6.907-151.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	2	6.907-154.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 385 mm	3	6.907-153.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 385 mm	4	6.907-152.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 356 mm, 2 Kusy	5	6.371-021.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	□
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 Kusy	6	6.369-003.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	□
Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 Kusy	7	6.369-002.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Pad, tvrdý, Černá, 356 mm, 5 Kusy	8	6.369-001.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
Unašeč padů				
Unašeč padů, 355 mm	9	6.907-150.0	K čištění s pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	□
Diamantové pady				
Diamantový pad zelený, 2x Ø356 14", jemný, zelený, 356 mm, 2 Kusy	10	6.944-026.0	Ideální pro údržbové čištění: Zelený diamantový pad čistí a leští v jediném kroku. Vrací lesk matným tvrdým podlahám a lze ji použít i bez chemikálií.	□
Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 Kusy	11	6.371-250.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	□
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 356 mm, 5 Kusy	12	6.371-251.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	□
Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 Kusy	13	6.371-235.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek, Linatex®, pro BD 38/12, drážkované, 690 mm, Linatex®, 690 mm	14	4.037-130.0	Nejllepší výsledky stírání a odsávání: Sada sacích stěrek Linatex®. Kvalita odolná proti roztržení a ideální pro profilované podlahové krytiny.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 38/12 C BP PACK 1.783-473.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	15	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	☐

☐ Volitelné příslušenství