




Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario k zavlažování malých ploch a zahrad je vybaven robustním hrotem pro nerovné nebo strmé terény. Maximální plocha kapeání je 64 m².



1 Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad

- Garantuje stabilitu a robustnost

2 Doplnkový adaptér

- K zavlažování obdélníkových ploch (CS 90 Vario)



Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario

Technické údaje

Číslo produktu	2.645-025.0
EAN kód	4039784289086
Průtok vody	21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
Průměr pokropení (2 bar)	9 m
Průměr pokropení (4 bar)	9 m
Hmotnost	kg 0,05
Hmotnost včetně obalu	kg 0,07
Rozměry (D x Š x V)	mm 113 × 117 × 135

ROZPRAŠOVACÍ ZAVLAŽOVAČ CS 90 VARIO 2.645-025.0

KÄRCHER



			Číslo produktu					Cena	
Hadice									
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	1	2.645-138.0						20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	2	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	3	2.645-006.0						Zvláště robustní přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství