

IVM 60/12-1 M ACD WS

Spolehlivý partner: jedno-motorový průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS účinně a efektivně sbírá jemný prach, který podléhá požadavkům na inertizace.



Číslo produktu

9.991-081.0

- ACD - Aplikace pro hořlavý prach

Technické údaje

EAN kód		4066529214058
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	kW	1,1
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40
Hladina hluku	dB(A)	79
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,5
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	108
Hmotnost včetně obalu	kg	111,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1020 × 680 × 1490

Vybavení

Hlavní filtr	Hvězdicový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.



Nucené navádění zachycených částic

- Vysávaný odpad je zcela smáčen inertní kapalinou.



Sledování kapaliny v nádobě

- Hladina inertní kapaliny je sledována pomocí kontrolního skla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/12-1 M ACD WS

9.991-081.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Hvězdicový filtr PE/PTFE M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Sítový koš k IVM 60/12-1 M ACD WS	2	9.990-111.0	Nerezový sítový koš pro použití s IVM 60/12-1 M ACD WS ve spojení s filtračním součkem ø325 mm (9.990-387.0).	■
Jemné filtry				
Filtrační sáček ø325 mm, 5 ks	3	9.990-387.0	Filtrační sáček zaručuje zachycení jemného prachu v kontejnerovém systému IVM 60/24-2 M ACD WS.	■
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro potravináře Expert DN40	4	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	□
Sada na suché čištění podlah DN 40	5	9.990-877.0	Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	□
Sada suché čištění podlah Advanced DN 40	6	9.990-893.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	□
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 40	7	9.989-659.0	Sada příslušenství DN 40 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-088.0), rukojeť (9.977-679.0), standardní sací stěrka (9.988-401.0), redukce (9.989-690.0).	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Pružná silikonová tryska DN40	8	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	□
Příčná hliníková hubice DN 40	9	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	□
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	10	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	□
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40	11	9.989-914.0		□
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F40	12	9.989-934.0		□
Uní.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	13	9.989-936.0		□
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	14	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 42.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	15	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	16	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	17	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40	18	9.989-922.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40	19	9.989-923.0		☐
HADICE				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	20	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	21	9.989-963.0		☐
Hadice PVC, DN40, 3 m	22	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	23	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	24	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	25	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 °C. Délka: 5 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN40	26	9.989-896.0		☐
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN40	27	9.989-898.0		☐
Rukojeť DN 40	28	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/12-1 M ACD WS

9.991-081.0



		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	29	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada držáků pro IV	30	9.989-789.0	Univerzální držák příslušenství pro jednoduché uložení sacích trubcí přímo na průmyslové vysavače z produktových řad IVC, IVM a IVS od Kärcher.	☐
20 litrů inertního oleje pro IVM 60/24-2 M ACD WS	31	9.990-272.0	Inertní olej s vysokým bodem varu, speciálně vyvinutý pro použití v našem průmyslovém vysavači IVM 60/24-2 M ACD WS	☐
Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m	32	9.982-080.0	AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.	☐
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	33	5.037-240.0	Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství